

Yale



Catálogo para

El sector industrial

Soluciones en bloqueo y etiquetado para la industria



Yale

Visita nuestra página web

www.yalehome.com.co

- Catálogos en línea
- Nuevos productos
- Videos
- Tienda Online

Síguenos en nuestras **redes sociales** y entérate de los **nuevos lanzamientos, consejos de instalación** y se parte de las **actividades que realizamos.**



Página web
www.yalehome.com.co



Facebook
YaleHomeColombia



Instagram
[yalehomecolombia](https://www.instagram.com/yalehomecolombia)



Whatsapp
[+57 318 365 9422](https://wa.me/573183659422)

Índice

Soluciones para bloqueo y etiquetado

Candados **P4**

Dispositivos de bloqueo eléctrico **P6**

Dispositivos de bloqueo mecánico **P9**

Dispositivos de bloqueo múltiple **P13**

Organizadores **P15**

Tarjetas de bloqueo **P16**

Kits de bloqueo y etiquetado **P17**

Soluciones de seguridad

Candados **P19**

Candados Phillips **P28**

Candados alta seguridad **P30**

Institucional **P33**

Electroimanes **P45**





Bloqueo y etiquetado

Soluciones en Bloqueo y etiquetado para la industria




Con esta familia de productos encontrará una solución para proteger a los empleados del flujo de energía, el arranque inesperado de maquinaria y el escape de energía peligrosa durante actividades de servicio o mantenimiento.

⚡ Tipos de energía




Térmica



Química



Hidráulica



Neumática



Mecánica



Eléctrica

⚡ ¿Cuándo se utiliza?



Para evitar un arranque inesperado



Reparación de circuitos eléctricos



Servicio y mantenimiento de equipo de trabajo: instalación, inspección, limpieza, modificación, lubricación al destrabar



Posible escape de energía almacenada



Cuando hay que exponer alguna parte del cuerpo que pueda ser atrapada por el equipo en movimiento

⚡ 6 Pasos de bloqueo y etiquetado.

1. Preparación

Identificar las fuentes de energía peligrosas, y entender cómo usar el equipo de trabajo

2. Apagar el equipo de trabajo

Botones de apagado, y seguir procedimientos de apagado

3. Aislar el equipo de trabajo

Instalar un dispositivo para aislar fuentes de energía peligrosas

4. Soltar la energía guardada

Protegerse contra energía residual

5. Colocar candados y etiquetas

Teniendo identificada la zona se debe colocar obligatoriamente el candado junto con la etiqueta

6. Verificación


Tratar de activar el botón de arranque para asegurarse que todo está apagado, revisar dispositivo de seguridad, y asegurarse que el área está libre



🔒 Candado antichispa.



- Cuerpo y gancho de latón especial antichispa
- Sistema automático de doble bloqueo
- Diseñado para industrias y ambientes con sustancias altamente inflamables
- Especializado en espacios altamente explosivos
- Industrias químicas, petroleras




Medidas en milímetros

0009701 / CANDADO ANTICHISPA 40MM

🔒 Candados gancho metálico.



- Candado de 38mm gancho metálico indicado para bloqueo de equipos
- Cuerpo durable de poliamida no conductor que asegura una difícil deformación o fractura
- Resistente a químicos, temperaturas extremas de -57°C a + 177°C, golpes y rayos UV
- La función de retención de llave garantiza que el candado quede asegurado
- Diferentes opciones de colores que permiten personalizar el programa de bloqueo y etiquetado según las necesidades
- Contiene etiqueta "PELIGRO" y "PROPIEDAD DE" en la parte delantera y trasera para mayor identificación



Medidas en milímetros

0001174 / CAD ROJO 38MM

0001157 / CAD AMARILLO 38MM


0001169 / CAD AZUL 38MM

0001175 / CAD VERDE 38MM

🔒 Candados gancho nylon-dieléctrico.



- Candado de 38mm gancho de nylon dieléctrico indicado para zonas y máquinas de uso eléctrico
- Cuerpo durable de poliamida no conductor que asegura una difícil deformación o fractura
- Resistente a químicos, temperaturas extremas de -57°C a + 177°C, golpes y rayos UV
- La función de retención de llave garantiza que el candado quede asegurado
- Diferentes opciones de colores que permiten personalizar el programa de bloqueo y etiquetado según las necesidades
- Contiene etiqueta "PELIGRO" y "PROPIEDAD DE" en la parte delantera y trasera para mayor identificación



Medidas en milímetros

0001162 / CAD ROJO 38MM

0009708 / CAD NARANJA 38MM

0001161 / CAD AZUL 38MM

0009709 / CAD NEGRO 38MM

0001168 / CAD AMARILLO 38MM

0016018 / CAD BLANCO 38MM

0001167 / CAD VERDE 38MM


0016017 / CAD MORADO 38MM

🔒 Candados gancho largo nylon-dieléctrico.



- Candado de 76mm gancho de nylon dieléctrico indicado para zonas y máquinas de uso eléctrico
- Cuerpo durable de poliamida no conductor que asegura una difícil deformación o fractura
- Resistente a químicos, temperaturas extremas de -57°C a +177°C, golpes y rayos UV
- La función de retención de llave garantiza que el candado quede asegurado

- Diferentes opciones de colores que permiten personalizar el programa de bloqueo y etiquetado según las necesidades
- Contiene etiqueta "PELIGRO" y "PROPIEDAD DE" en la parte delantera y trasera para mayor identificación



Medidas en milímetros



0001166 / CAD ROJO 76MM

0001176 / CAD AMARILLO 76MM

0001173 / CAD AZUL 76MM


0001160 / CAD VERDE 76MM

🔒 Candado de guaya de acero rojo.



- Durable, liviano con cuerpos de bloqueo de PA no conductores, temperatura pasada de 57 °C a +177 °C, resistencia a los golpes; el grillete de alambre está hecho de acero inoxidable
- Resistencia química, temperaturas extremas y rayos ultravioleta
- La función de retención de llaves garantiza que

- los candados no se dejen desbloqueados
- Contienen etiquetas estándar "PELIGRO" y "PROPIEDAD DE" en la parte delantera y trasera



Medidas en milímetros



0009707 / CAD BLOQ GUA ROJO 38MM B

¡Productos LOTO Yale



... Identifica, aislá, bloquea verifica!

trabajo seguro!



Bloqueadores de totalizadores


Bloqueador breaker tornillo trifasico.



NUEVO



- Fabricado en polipropileno PP resistente y PA modificado contra impactos
- El nuevo diseño de la hoja proporciona un agarre más firme con menos torsión en el tornillo de mariposa
- Los cierres pueden admitir candados con un diámetro de gancho de hasta 7 mm



Medidas en milímetros

0005444 / ACC BLOQ BREAKER TORNILLO TRI


Bloqueador totalizador.



NUEVO




- Fabricado en plástico de ingeniería reforzado con nylon PA y tornillo de latón cromado
- Con tornillo de bloqueo, no necesita otras herramientas para bloquear
- El diseño único de la hoja de acero inoxidable U hace que sea más firme
- Ampliamente utilizado: para una gran variedad de MCCB (espesor del mango 20mm) y el tipo de botón especial de disyuntor



Medidas en milímetros

0005443 / ACC BLOQ TOTALIZADOR

Bloqueador de Interruptores.



- Fabricado con una aleación de plástico que lo hace más resistente.
- Cinta autoadhesiva que se puede fijar en el distribuidor, no es necesario hacer ningún agujero
- Su varilla de tope de 19 cm permite bloquear varios interruptores
- La varilla de tope roja indica que está en estado apagado y la de tope verde que el interruptor está prendido



Medidas en milímetros

0001164 / ACC BLOQ BREAKER BARRA


Bloqueadores para breakers

Bloqueador de breaker tipo tornillo.



- Fabricado en nylon reforzado resistente y tornillo de latón cromado, placa de inserción de acero inoxidable
- Viene con tornillo de bloqueo, puede bloquearse sin herramientas
- Ampliamente utilizado, adecuado para disyuntores de tamaño medio (ancho del mango 20 mm)
- Placa de inserción en forma de U única que puede garantizar que no haya oscilación tras cerradura

0009712 / ACC BLOQ BREAKER TUERCA 7MM




Medidas en milímetros

Bloqueador de breaker tipo tornillo.



- Fabricado en plástico de alta ingeniería, nylon reforzado con policarbonato y tornillo de bronce cromado
- Con tornillo de bloqueo, no se necesita otra herramienta para el ajuste
- Bloqueado por un candado de gancho de diámetro de 7mm
- Amplio uso: aplicable en MCCB de tamaño pequeño y mediano, y en breakers miniatura

0016009 / ACC BLOQUEO BREAKER TUERCA 7MM




Medidas en milímetros

Bloqueador de breaker.



- Fabricado en plástico de alta ingeniería, nylon reforzado con policarbonato
- Bloqueo con destornillador
- Bloqueado por un candado de gancho de diámetro de hasta 7mm
- Amplio uso doble: adecuado para los breakers de tamaño mini con el ancho de la palanca de < 9.3mm y breakers de tamaño mediano con el ancho de la palanca de ≤ 12mm

0016010 / ACC BLOQUEO BREAKER 9 12MM



Medidas en milímetros



Pin para bloqueo de breaker.




- Fabricado en nylon PA reforzado con plástico de ingeniería
- Se adapta a la mayoría de los tipos de disyuntores existentes
- Se instala fácilmente con la ayuda de un botón pulsador
- Disponible para disyuntor monopolar y multipolar
- Recomendado para usar junto con un candado para mayor seguridad
- Puede utilizarse candados con un diámetro de gancho de hasta 7 mm

0009718 / ACC BLOQ BREAKER IN 12MM

0009719 / ACC BLOQ BREAKER OUT 12MM

Breaker interior 12mm



Breaker exterior 12mm



Medidas en milímetros

Pin para bloqueo de breaker barra.




NUEVO



- Fabricado en plástico de ingeniería reforzado nylon PA
- Se instala fácilmente con la ayuda de un rodillo giratorio
- Bloqueo de barra de acoplamiento
- Se recomienda su uso en combinación con un candado para mayor seguridad
- Puede utilizarse candados con un diámetro de gancho de hasta 7 mm

0005441 / ACC BLOQ BREAKER BARRA



Medidas en milímetros

Pin para bloqueo de breaker out wide.



NUEVO



- Fabricado en plástico de ingeniería reforzado nylon PA
- Se instala fácilmente con la ayuda de un pulsador
- Se recomienda su uso en combinación con un candado para mayor seguridad
- Puede utilizarse candados con un diámetro de gancho de hasta 7 mm
- Distancia entre orificios 20 mm

0005442 / ACC BLOQ BREAKER OUT WIDE



Medidas en milímetros

Bloqueadores para clavijas

Bloqueador plug cable 13mm, 20mm y 25mm.




 **NUEVO** 25mm



20mm

13mm

- Fabricado en polipropileno resistente
- Diseño de bloqueo doble abierto y hexagonal, adecuado para todo tipo de clavijas industriales
- Tiene capacidad para candados de 2 a 4 piezas con un diámetro de grillete inferior a 7 mm para 13 y 20 y 9 mm para 25 para bloquearlo simultáneamente



	A	B	C	D	E
13MM	47	37	32	20	6,4
20MM	55	41	39	23	9,5
25MM	66	46	43	28	11,1

Medidas en milímetros

0009710 / ACC BLOQ PLUG CABLE 13MM

0005440 / ACC BLOQ PLUG CABLE 25MM

0016011 / ACC BLOQUEO PLUG CABLE 20MM


Bloqueador clavija industrial.



 **NUEVO**



- Fabricado con material PC plástico de ingeniería
- Adecuado para el bloqueo de clavijas tipo industrial
- A prueba de agua




Medidas en milímetros

0005445 / ACC BLOQ CLAVIJA INDUSTRIAL

Dispositivos de bloqueo mecánico

Bloqueadores de válvula.




φ 165

φ 254

φ 140

φ 77

- Fabricado en plástico de ingeniería ABS
- Bloqueado por un candado, diámetro del gancho de hasta 7mm
- 77 mm: para bloquear válvulas de 25mm a 64mm
- 140 mm: para bloquear válvulas de 64mm a 127mm
- 165 mm: para bloquear válvulas de 127mm a 165mm
- 254 mm: para bloquear válvulas de 165 mm a 254 mm



Medidas en milímetros

0001158 / BLOQ DE VÁLVULAS 77MM


0016012 / BLOQ DE VÁLVULAS 165MM

0001163 / BLOQ DE VÁLVULAS 140MM


0016013 / BLOQ DE VÁLVULAS 254MM



Bloqueadores de válvula bola.



Válvula 50mm 200mm




Válvula 13mm 64mm

- Bloqueador válvula 13mm - 64mm
- Fabricado en polipropileno resistente
- Tamaños aplicados: bloquea los tubos de 13 mm (1/2") a 64 mm (2 1/2") de diámetro
- Bloqueo por cuatro candados de gancho de diámetro de ≤ 8 mm
- Bloqueador válvula 50mm - 200mm
- Fabricado en polipropileno resistente
- Tamaños aplicados: bloquea los tubos de 50 mm (2") a 200 mm (8") de diámetro
- Bloqueo por seis candados de gancho de diámetro ≤ 8 mm



0016014 / ACC BLOQUEO VALVULA BOLA 13

0016015 / ACC BLOQ VLVL BOLA 50 200MM



Medidas en milímetros

Bloqueador de válvula mariposa.




NUEVO



- Fabricado en polipropileno PP
- Bloquea la válvula de mariposa de varilla de diámetro 8mm 4.5mm (0.3« 1.8»)
- Bloqueado por un candado, diámetro del gancho de hasta 7mm



0005452 / ACC BLOQ VALVULA MARIPOSA



Medidas en milímetros


Bloqueador válvula universal.



NUEVO



- Fabricado en plástico de ingeniería reforzado con nylon PA y acero inoxidable
- Bloqueo universal de válvulas utilizado para una anchura máxima del mango de 40mm (espesor máximo del mango de 28mm)
- Adecuado para válvula de compuerta, válvula de bola, válvula de mariposa entre otras




Medidas en milímetros

0005453 / ACC BLOQ VALVULA UNIVERSAL

Bloqueador de cilindro de gas.



- Fabricado en plástico de ingeniería PP
- Evita el acceso a la válvula del cilindro principal
- No es necesario adaptar su dispositivo de bloqueo a los diámetros y roscas variables de las tapas de los cilindros
- Se puede utilizar para un diámetro máximo de 80 mm del anillo del cuello
- Se puede bloquear con 3 candados simultáneamente, diámetro del gancho del candado de hasta 7 mm



Medidas en milímetros

0009715 / BLO CIL GAS ARO 80MM



Bloqueador de entrada macho, neumático.



- Fabricado en nylon plástico de ingeniería resistente a los impactos
- No requiere instalar una válvula de enclavamiento recto para aislar la energía neumática
- Se aplica el conector macho para aislar el equipo de todas las fuentes de aire comprimido
- El orificio en el centro del dispositivo permite

el almacenamiento permanente en una manguera de aire y un lazo en el lateral

- Se puede utilizar para colgar la manguera y el dispositivo de bloqueo
- Puede usarse con candados, diámetro del gancho de bloqueo de 6,4 mm (1/4") o 7,1 mm (9/32")



Medidas en milímetros




0009720 / ACC BLO NEUMATICO ENT MACHO

Bloqueador bolsa controlador.



- Fabricada con tela de poliéster resistente al desgaste
- Con forro de PVC para evitar que otros entren en contacto con el botón del controlador del ascensor
- Dispositivo ideal para bloquear cajas de conexión y controladores de ascensores



Medidas en milímetros

0005446 / ACC BLOQ BOLSA CONTROLADOR



Bloqueador de botonera.




NUEVO



- Fabricado en PC de resina de vidrio transparente de alta resistencia
- Instalar en el botón del controlador permanentemente para, evitar pulsar accidentalmente

0005447 / ACC BLOQ BOTON 22MM

0005448 / ACC BLOQ BOTON 30MM



Medidas en milímetros

Bloqueador para selectores.





NUEVO



- Fabricado en PC de resina de vidrio transparente de alta resistencia
- Ideal para botones de parada de emergencia de liberación de empuje o espiral

0005449 / ACC BLOQ SWITCH EMERG



Medidas en milímetros

Bloqueador tipo cubierta.





NUEVO



- Fabricado en PC de resina de vidrio transparente de alta resistencia
- Instalar en el aparato eléctrico como interruptor de pared o interruptor de cambio para siempre, abrirlo y luego operar, evitar tocar accidentalmente
- Orificios de diseño en dos lados. Puede bloquear el enchufe de pared, no es fácil de desenchufar
- Se puede fijar con tornillo automático o cinta doble faz
- Adecuado para interruptor de pared o conmutador

0005450 / ACC BLOQ CUBIERTA INTERRUPTOR



Medidas en milímetros

Dispositivo de bloqueo múltiple delgado.




- Hecho de plásticos de ingeniería de aleación con gancho de nylon
- Utilice en un lugar sea necesario usar un producto de alto requisito de lugares corrosivos o a prueba de explosiones. Se puede usar en un orificio de bloqueo de 3-6 mm
- Permite 4 candados



Energía mecánica



Energía eléctrica



Medidas en milímetros

0009717 / CAD BLOQ NYL MULTIP 61 MM


Bloqueador de cable delgado.



- Fabricado en plástico de alta ingeniería resistente a los impactos, nylon de policarbonato
- Cable de acero inoxidable de 0,3mm, capa exterior del cable está hecha de PVC anti-UV (diámetro 1,5mm)
- El cable sólo puede ser apretado después del cierre
- Con 2 agujeros de cierre de 6mm y 8mm, adecuados para ganchos de candados de diferentes tamaños



Energía eléctrica



Medidas en milímetros

0016019 / ACC BLOQUEO CABLE 1.5 DELG 30 MM

Cable de bloqueo 2000 mm.



- Fabricado en nylon plástico de ingeniería resistente a impacto
- Cable de acero inoxidable de 2 metros con capa exterior del cable está hecha de PVC anti UV (diámetro 4 mm)
- El cable se puede personalizar con diferentes longitudes y colores (bajo pedido)
- Bloqueo con 6 candados, el diámetro del grillete de la cerradura es inferior a 7 mm



Energía química




Energía hidráulica



Energía térmica



Energía eléctrica



Medidas en milímetros

0009711 / ACC BLOQ CABLE 4 DELG 2000MM




Dispositivos de bloqueo múltiple

Bloqueo y Etiquetado

Cable de bloqueo 1800 mm.



- Fabricado en policarbonato, plástico de alta ingeniería resistente al impacto
- Cable de acero inoxidable de 0,3m, capa exterior del cable está hecha de PVC anti-UV (diámetro 1,5mm)
- Cable de acero inoxidable de 1,8 metros, la capa exterior del cable está hecha de PVC anti-UV (diámetro 6mm).
- Resistente a temperaturas extremas de -46°C a +149°C
- Bloqueado por 4 candados para ganchos de diámetro de < 7mm



Medidas en milímetros



0016008 / ACC BLOQUEO CABLE BLOQUEO 1800

Pinzas multiplicadoras de bloqueo.




- Fabricado en nylon plástico poliamida
- Las pinzas multiplicadoras permiten que varios usuarios bloqueen la fuente de energía simultáneamente
- Superficie galvanizada a prueba de óxido
- Diámetro del orificio de bloqueo para ganchos de hasta 10.5 mm



0001165 / ACC BLOQUEO PINZAS 25MM

0001159 / ACC BLOQUEO PINZAS 38MM




Medidas en milímetros

Pinza de bloqueo nylon dieléctrica.



- Use en un lugar donde se encuentra el aislamiento y bloqueo eléctrico, alta exigencia de lugares corrosivos o a prueba de explosiones
- Permite el bloque hasta de 6 usuarios



Medidas en milímetros



0001171 / ACC BLOQUEO PINZAS NYLON


Pinza de bloqueo delgada múltiple.



- Fabricado en aleación de aluminio
- Pinzas y tarjeta de bloqueo integrado en el mismo producto
- La superficie de la etiquetas para escribir acepta lápiz, bolígrafo o marcador, se permiten usos repetidos
- Permite hasta 9 candados para bloqueo simultáneamente
- Recomendado para ambientes o industrias libres de chispas o fuentes de inmisión



0009716 / ACC BLOQ PINZA ALUM TARJETA




Medidas en milímetros

Caja bloqueo roja grupal.



- Placa de acero y mango plegable con una superficie de tratamiento de rociado plástico de alta temperatura
- Varios usuarios pueden cerrar las partes importantes al mismo tiempo, pueden acomodar 12 candados
- Se puede usar como mini caja de seguridad portátil, puede acomodar varias etiquetas, pinzas, candados, llaves, etc



Medidas en milímetros

0016016 / ACC BLOQUEO CAJA ROJA GRUPAL

Organizadores


Estación de bloqueo pequeña.



NUEVO



- Fabricado en plástico policarbonato: diseño de una pieza, fuerte y durable
- Capacidad de estación pequeña para 5 candados, 1 bloqueador de interruptores, varias tarjetas de bloqueo
- La estación se puede bloquear



Medidas en milímetros

0005451 / ACC BLOQ ESTACIÓN PEQ.



Organizadores

Bloqueo y Etiquetado

Estación de bloqueo.



- Fabricado en plástico policarbonato: diseño de una pieza, fuerte y durable
- Capacidad para 10 candados, 4 pinzas, 1 bloqueador de válvulas y 1 de interruptores y varias tarjetas de bloqueo
- La estación se puede bloquear




Medidas en milímetros

0001170 / ACC BLOQ ESTACIÓN DE BLOQUEO

Estación de candados.



- Fabricado en acero al carbono
- Esta gama de estaciones de candados es un equipo ideal para permitir un fácil acceso para colocar candados cuando sea necesario
- Disponible para 5 candados o 10 candados



Medidas en milímetros

0009713 / ESTACIÓN CANDADOS X 5

0009714 / ESTACIÓN CANDADOS X 10

Tarjetas de bloqueo


Tarjeta de bloqueo.



NUEVO



- Espesor: 0,5 mm
- Material: PVC
- Texto en español



Medidas en milímetros

0001172 / ACC BLOQ TARJETA ROJA UND

0005439 / ACC BLOQ TARJETA AZUL UND

0005438 / ACC BLOQ TARJETA VERDE UND

0001177 / ACC BLOQ TARJETAS ROJAS X12

Kit cartuchera.



0005041 / KIT LOTO CARTUCHERA

Kit canguro.



0005042 / KIT LOTO CANGURO



LA CARA DE UNA MARCA

QUE SE HA **VUELTO**

LA TRADICIÓN MÁS


SEGURA PARA LOS **HOGARES**

COLOMBIANOS

184 años

brindando tranquilidad
a muchas generaciones.






Cardamos



Serie alemana. Candado alemán 800.



- Cuerpo en latón
- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Retiene la llave cuando el candado está abierto



Medidas en milímetros

	A	B	C	D	E
840	49	46	27	24	8
850	53	47	33	25	10
870	66	50	40	34	11




SKU	Descripción
0002001	Cad 800 40mm
0002002	Cad 800 50mm
0002003	Cad 800 70mm

Candado alemán 800 Plus.



- Cuerpo en latón
- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Retiene la llave cuando el candado está abierto



Medidas en milímetros




SKU	Descripción
0002070	Cad 800 70mm Plus

Candado alemán gancho protegido.



- Cuerpo en latón
- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Incluye protector para gancho
- Retiene la llave cuando el candado está abierto



Medidas en milímetros



Protector de gancho



	A	B	C	D	E	F	G	H
850	53	47	24	25	10	61	29	14
870	66	50	40	34	11	73	33	21


SKU	Descripción	SKU	Descripción
0002046	Cad 800 50mm gancho Protegido	0002057	Protector gancho 850
0002015	Cad 800 70mm gancho Protegido	0002055	Protector gancho 870



Serie cortina. Candado para cortina 162.



- Cuerpo en latón
- Gancho en acero endurecido



Medidas en milímetros

	A	B	C	D	E
70	70	47	20	14	12
80	80	57	30	20	12
90	90	59	35	20	12


SKU Descripción

0010718	Cad 162 Cortina 70mm B
0010719	Cad 162 Cortina 80mm B
0010720	Cad 162 Cortina 90mm B

Candado serie sueca 124.



- Cuerpo en latón con recubrimiento en cromo
- Gancho en acero endurecido
- Acabado en cromo satinado
- Resistente a la intemperie



Medidas en milímetros

	A	B	C	D	E
60	60	45	18	10	10
70	70	55	22	15	12


SKU Descripción

0008406	Cad Y124 Cortina 60mm B
0008407	Cad Y124 Cortina 70mm B

Candado acorazado 161.



- Cuerpo en latón con recubrimiento en acero
- Gancho en acero endurecido
- Acorazado en acero inoxidable
- Resistente a la intemperie
- Retiene la llave con el candado abierto



Medidas en milímetros

	A	B	C	D	E
80	80	68	30	15	11
90	90	74	35	18	12

SKU Descripción

0010630	Cad 161 Acorazado 80mm
0010976	Cad 161 Acorazado 90mm



Servicio de amaestramiento e igualamiento

¿Qué es un amaestramiento?

Un amaestramiento se refiere a un sistema en el cual una llave maestra opera todos los candados Yale y a su vez cada candado tendrá llaves individuales para su normal operación.



Hasta 200 unidades con una sola llave maestra.

Referencias 40, 50 y 70mm
Disponible para candados serie Alemana

¿Qué es un igualamiento?

Un igualamiento se refiere a un sistema en el cual una misma llave opera todos los candados Yale, y a su vez todos los candados comparten la misma combinación interna, por lo que no existen llaves individuales.

Amaestramiento

0002132	CAD ALEMÁN 800 40 MM AMAESTRADO
0002133	CAD ALEMÁN 800 50 MM AMAESTRADO
0002134	CAD ALEMÁN 800 70 MM AMAESTRADO
0002136	CAD ALEMÁN INTE 800 50MM AMAESTRADO
0002135	CAD ALEMÁN INTE 800 70MM AMAESTRADO

Igualamiento

0002137	CAD ALEMÁN INTE 800 50MM IGUALADO
0002138	CAD ALEMÁN INTE 800 70MM IGUALADO
0002141	CAD ALEMÁN 800 40MM IGUALADO
0002140	CAD ALEMÁN 800 50MM IGUALADO
0002139	CAD ALEMÁN 800 70MM IGUALADO




Serie intemperie.

Candado alemán intemperie.



- Cuerpo en latón
- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Resistente a la intemperie para usos en exteriores
- Cubierta en PVC
- Retiene la llave cuando el candado está abierto



Medidas en milímetros



	A	B	C	D	E
50	61	50	23	32	12
70	75	53	31	40	14


SKU Descripción

0002041	Cad 800 Inte Amari 50mm
0002047	Cad 800 Inte Amari 70mm
0002071	Cad 800 Inte Amari 70mm P

Candado serie 220.



- Cuerpo laminado en acero zincado
- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo con esferas
- Resistente a la intemperie para usos en exteriores
- Cubierta en PVC
- Ranura de llave cubierta para evitar óxido



Medidas en milímetros



	A	B	C	D	E
51	51	43	17	30	9
61	61	48	20	37	11
71	71	53	26	40	13,5

SKU Descripción

0008815	Cad 220 Inte 51mm B
0008816	Cad 220 Inte 61mm B
0008817	Cad 220 Inte 71mm B




Candados Yale, serie intemperie
la seguridad que **no oxida.**



Candado serie 221.



- Cuerpo laminado en acero zincado
- Gancho protegido en acero endurecido
- Doble bloqueo con esferas
- Resistente a la intemperie para usos en exteriores
- Cubierta en PVC
- Ranura de llave cubierta para evitar óxido



Medidas en milímetros

	A	B	C	D	E
52	52	25	55	18	9
61	61	28	64	20	11

SKU Descripción


0008504 Cad 221 Inte 52mm B

0008505 Cad 221 Inte 61mm B

Candado serie 163. **NUEVO**



- Cuerpo en latón
- Gancho en acero endurecido
- Resistente a la intemperie para usos en exteriores
- Cubierta en PVC



Medidas en milímetros

	A	B	C	D	E
80	85	63	17	12	25
90	95	65	20	12	33

SKU Descripción

0006984 Cad 163 Intemp neg 80mm


0006985 Cad 163 Intemp neg 80mm




Sometidos a más de **96 horas** en cámara salina de acuerdo a la **norma ASTM B117**



Serie italiana. Candado italiano 110.



- Cuerpo en latón
- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Protector contra filtraciones de agua
- Anti-segueta




Medidas en milímetros

SKU	Descripción	SKU	Descripción	A	B	C	D	E	Pines
0010565	Cad 110 20mm C	0010563	Cad 110 20mm B	20	20	10	14	3,3	4
0010566	Cad 110 25mm C	0010564	Cad 110 25mm B	25	24	13	14	4,3	4
0001101	Cad 110 30mm C	0001106	Cad 110 30mm B	30	27	15	16	5	4
0001102	Cad 110 40mm C	0001107	Cad 110 40mm B	40	33	21	22	6,2	5
0001103	Cad 110 50mm C	0001108	Cad 110 50mm B	50	39	26	27	8,6	6
0001104	Cad 110 60mm C	0001109	Cad 110 60mm B	60	45	31	32	10	6
0001105	Cad 110 70mm C	0001110	Cad 110 70mm B	70	51	37	38	11	6

Candado Italiano 110 igualado por 2 unidades.



- Cuerpo en latón
- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Protector contra filtraciones de agua
- Anti-segueta



Medidas en milímetros

SKU	Descripción	A	B	C	D	E	Pines
0001132	Cad 110 Igua 2 40mm B	40	33	21	22	6,2	5
0001130	Cad 110 Igua 2 50mm B	50	39	26	27	8,6	6



Nuestra **seguridad**,
tu **inversión**.






Candado Y110 gancho ajustable.



- Cuerpo en latón
- Gancho en acero endurecido
- Gancho ajustable



Medidas en milímetros


SKU Descripción

0008402 Cad Y110 Esca 50mm B

Candado Y110 gancho largo.



- Cuerpo en latón
- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo



Medidas en milímetros

SKU Descripción

0008809 Cad Y110 Larg 40mm B


Candado serie Y150.



- Cuerpo en latón
- Gancho en acero
- 3 diales, Ref. 22 y 30mm
- 4 diales en la referencia 40mm



	A	B	C	D	E
22	22	32	10	24	3
30	31	41	14	32	5
40	40	50	19	36	6



Medidas en milímetros

SKU Descripción

0008409 Cad Y150 3Dial 22mm B


0008502 Cad Y150 4Dial 40mm B

0008501 Cad Y150 3Dial 30mm B




Serie laminada.

Candado laminado 115.



- Cuerpo laminado en acero zincado
- Gancho en acero endurecido




Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0008405	Cad Y115 Lami 30mm B

Candado laminado 125.



- Gancho en acero endurecido
- Candado con cuerpo laminado en acero zincado
- Doble bloqueo con esferas



Medidas en milímetros

	A	B	C	D	E
40	47	37	32	20	6,4
50	55	41	39	23	9,5
60	66	46	43	28	11,1

SKU	Descripción	SKU	Descripción
0008408	Cad Y125 Lami 40mm B	0008511	Cad Y125 Lami Iguá 2 50mm B
0008514	Cad Y125 Lami 50mm B	0008513	Cad Y125 Lami Iguá 3 40mm B
0010444	Cad Y125 Lami 60mm B		



**DURA
MÁS QUE
TUSA DE
PRIMER
AMOR**



Yale SOMOS TU llave

Candados



Candados. Candados de hierro.



Gancho en acero endurecido



Doble cerrojo*



*No aplica para referencias de 25mm

SKU	Descripción	SKU	Descripción
0008852	Cad PH Hierro 25mm	0008847	Cad PH Hierro 45mm
0008853	Cad PH Hierro 32mm	0008846	Cad PH Hierro 50mm
0008844	Cad PH Hierro 38mm	0008845	Cad PH Hierro 63mm

Candados laminados.



Gancho en acero endurecido



Doble cerrojo*



Dificulta la apertura con palanca



*No aplica para referencias de 30mm

SKU	Descripción
0015998	Cad PH Laminado 30mm
0015999	Cad PH Laminado 40mm
0016000	Cad PH Laminado 50mm

Candados silver.



Gancho en acero endurecido



Doble cerrojo*



Dificulta la apertura con palanca



*No aplica para referencias de 25mm

SKU	Descripción
0015994	Cad PH Silver 25mm
0015995	Cad PH Silver 32mm
0015996	Cad PH Silver 38mm
0015997	Cad PH Silver 50mm

Candados



Candados de combinación. **NUEVO**



3 diales



4 diales



Cuerpo en aluminio

20mm



30mm



40mm



SKU

Descripción

0001111

Cad PH combinación 4D 40mm

0001112

Cad PH combinación 3D 20mm

0001113

Cad PH combinación 3D 30mm





NUEVOS CANDADOS ALTA SEGURIDAD SERIE i




FUERZA

RESISTENCIA

DUREZA

FIRMEZA

**LA FUERZA DE LA NATURALEZA
AHORA ESTA COMPLETA**



¿Quieres ver cómo
se prueba nuestros
candados?


ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world



Candado de alta seguridad.

Candado i35. **! NUEVO**




Información técnica

Los candados de Alta Seguridad ASSA ABLOY Serie i, con cilindro Medeco M4, están específicamente diseñados para resistir condiciones extremas, ataques físicos, vandalismo, y más

Aplicaciones

Son ideales para proteger minas, granjas, solares, parques eólicos, subestaciones, redes de telefonía celular, acueductos, bodegas, banca y todo aquel lugar dónde se requiera una seguridad extrema

Candado i40. **! NUEVO**



Clasificaciones obtenidas

Prueba de Tracción

- Resultado: 3,056 kg/f
- Clasificación: Grado 5

Prueba de Corte

- Resultado: 4,510 kg/f
- Clasificación: Grado 5

Prueba de Taladro

- Resultado: + 15 minutos
- Clasificación: Grado 6

Prueba de Ciclado

- Resultado: +100,000 ciclos
- Clasificación: Grado 6

Prueba de Cámara Salina

- Resultado: +96 horas @ 1% oxidación
- Clasificación: Grado W1

0009381	CANDADO ALTA SEGURIDAD I35
0009383	CANDADO ALTA SEGURIDAD I40






Candado de alta seguridad.

Cilindros Medeco 4.



Certificados UL 437, que asegura la capacidad del cilindro para resistir ataques físicos: taladro, ganzuado, bumping, corte y apalancamiento



Beneficios

- **Más protección:** cuenta con 4 elementos de bloqueo: guardas biaxiales, laterales y de elevación, que interactúan con la barra de seguridad, y evitan que la llave gire hasta que todos los elementos estén alineados y en la posición correcta
- **Más combinaciones:** las guardas y los cortes laterales en la llave proporcionan altos niveles de amaestramiento y repetitividad superior a 60 millones
- **Escalable:** puede ser actualizado (cambiando el cilindro) para trabajar con Control de Acceso por medio de cilindros y llaves electrónicas



- Variedad de servicios, disponibles como:
 - Copiado de llaves
 - Recodificación
 - Mantenimiento
 - Igualamiento (Unificación)

- Elemento móvil que proporciona protección contra copias en impresoras 3D
- Blanco de llaves patentado que protege contra duplicados no autorizados
- Troquelado único y perfil de llave propietario
- Se entregan con una tarjeta de identificación que autoriza al portador a duplicar la llave



medeco
ASSA ABLOY




Yale

Institucional

Cierrapuertas aéreos. Instalafácil.



- Para puertas de hasta 40 kg,
- derechas o izquierdas
- Fuerza ajustable
- Mecanismo resortado
- Tráfico liviano




Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0007056	Cie puer instfacil plata

Serie 1002.



- Para puertas de hasta 45 kg
- Fuerza 2
- Permite apertura hasta 150°
- Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final
- Tráfico liviano



Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0007018	Cie puertas 1002 Plata




Ref. Instalafácil - cierra puerta

Serie 2234.



- Para puertas de hasta 80 kg
- Fuerza ajustable 2-3-4
- Permite apertura hasta 180°
- Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final
- Certificación cortafuego UL
- No mantiene puerta abierta (sin hold open)



Medidas en milímetros

SKU Descripción


0008320 Cie puertas 2234 Plata

0009429 Cie puertas 2234 Negro

Serie 3005.



- Para puertas de hasta 150 kg
- Fuerza ajustable por regulación de resorte 1-6
- Permite apertura hasta 180°
- Tres válvulas, dos para control de velocidad (inicial y cierre final) y una para control de apertura, ajustando freno hidráulico
- ANSI grado 1
- Certificación cortafuego UL
- No mantiene puerta abierta (sin hold open)



Medidas en milímetros

SKU Descripción


0007019 Cie Puertas 3005 Plata



Barras antipánico. Orlando 1 y 2 puntos.



- Certificación cortafuego CE EN 1125
- Barra antipánico tipo cross bar
- Disponible con 1 punto y 2 puntos de cierre
- Largo de barra: 80cm ajustable
- Para puertas de hasta 162cm de ancho
- Para puertas de hasta 290cm de altura (barra de 2 puntos)
- Uso exterior con manija Orión




Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0007134	Barra Anti Orlando 1P Roja
0007137	Barra Anti Orlando 2P Roja

Miami 1 y 2 puntos.



- Barra antipánico tipo push
- Certificación cortafuego UL 3 horas
- Certificación ANSI grado 1
- Longitud 84cm
- Para puertas de hasta 140cm de ancho, la barra puede ser cortada hasta 60cm
- ***Barra de 2 puntos para puertas de hasta 300 cm de altura**
- Uso exterior con manija Versailles acabado negro US10B




Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0009306	Barra Anti Miami 1Pt Roja
0009307	Barra Anti Miami 2Pt Roja

Tampa 1 y 2 puntos.



- Barra antipánico tipo push
- Certificación cortafuego UL 3 horas
- Certificación ANSI grado 1
- Longitud: 100cm
- Para puertas de hasta 160cm de ancho, la barra puede ser cortada hasta 60cm
- ***Barra de 2 puntos** para puertas de hasta 210cm de alto
- Uso exterior con manija Eiffel o Versailles




Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0035010	Barra Antipani Tampa 1Pt
0035011	Barra Antipani Tampa 2Pt

Tampa acero inoxidable 1 y 2 puntos.



- Barra antipánico tipo push
- Certificación cortafuego UL 3 horas
- Certificación ANSI grado 1
- Acabado acero inoxidable
- Chasis y tapas en acero inoxidable 304
- Longitud 100cm
- Para puertas de hasta 160cm de ancho, la barra puede ser cortada hasta 60cm
- ***Barra de 2 puntos** para puertas de hasta 210cm de altura
- Uso exterior con manija Eiffel o Versailles




Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0035021	Barra Anti Tampa Inox 1Pt
0035020	Barra Anti Tampa Inox 2Pt

Manija Orión.



- Manija para barra antipánico Orlando
- 3 llaves
- Para puertas de 40 a 100mm de espesor




Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0007131	Manija Orión Negra

Manija Eiffel.



- Manija para barra antipánico Tampa
- 2 llaves
- Para puertas de 40 a 70mm de espesor




Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0032016	Manija Eiffel US26D

Manija Versailles.



- Disponible en versión para puertas de madera / metal y para puertas de vidrio
- Manija para barra antipánico Tampa y Miami
- 2 llaves
- Para puertas de 40 a 70mm de espesor



Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0032017	Manija versailles madera-metal US26D
0009305	Mani versailles US10B (Para Miami)

Combos. Miami sencillo 1 punto.




- Una barra antipánico Miami 1 punto, con certificación UL
- Un cierrapuertas hidráulico serie 2234 negro, con certificación UL
- Una manija exterior Versailles negra



SKU	Descripción
0009449	Combo anti Miami 1pt 2234 / Rojo

Miami sencillo 2 puntos.



- Una barra antipánico Miami 2 puntos, con certificación UL
- Un cierrapuertas hidráulico serie 2234 negro, con certificación UL
- Una manija exterior Versailles negra



SKU	Descripción
0009451	Combo anti sencillo Miami 2pt 2234 / Rojo

Miami doble cierra puertas 2234.



- Una barra antipánico Miami 1 punto, con certificación UL
- Una barra antipánico Miami 2 puntos, con certificación UL
- Dos cierrapuertas hidráulicos serie 2234 negro, con certificación UL
- Una manija exterior Versailles negra



SKU	Descripción
0009450	Combo anti doble Miami 2pt 2234 / Rojo

Miami sencillo 1 punto.



- Una barra antipánico Miami 1 punto, con certificación UL
- Un cierrapuertas hidráulico serie 3005 plata, con certificación UL
- Una manija exterior Versailles negra



SKU

Descripción

0009460

Combo anti Miami 1pt 3005 / Rojo

Miami sencillo 2 puntos.



- Una barra antipánico Miami 2 puntos, con certificación UL
- Un cierrapuertas hidráulico serie 3005 plata, con certificación UL
- Una manija exterior Versailles negra



SKU

Descripción

0009462

Combo anti sencillo Miami 2pt 3005 / Rojo



Miami doble cierra puertas 3005.



- Una barra antipánico Miami 1 punto, con certificación UL
- Una barra antipánico Miami 2 puntos, con certificación UL
- Dos cierrapuertas hidráulicos serie 3005 plata, con certificación UL
- Una manija exterior Versailles negra



SKU	Descripción
0009461	Combo anti doble Miami 2pt 3005 / Rojo

Tampa sencillo antipánico 1 punto.



- Una barra antipánico Tampa 1 punto, con certificación UL
- Un cierrapuertas hidráulico serie 3005, con certificación UL
- Una manija exterior Eiffel

Cromo Satinado




SKU	Descripción
0034900	Combo Senci Antipani 1Pt
0035050	Combo senci Antipani 1Pt Inox

Tampa sencillo antipánico 2 puntos.




- Una barra antipánico Tampa 2 puntos, con certificación UL
- Un cierrapuertas hidráulico serie 3005, con certificación UL
- Una manija exterior Eiffel

Cromo Satinado



SKU	Descripción
0034902	Combo Senci Antipani 2Pt

Tampa doble antipánico 2 puntos.



- Una barra antipánico Tampa 1 punto, con certificación UL
- Una barra antipánico Tampa 2 puntos, con certificación UL
- Dos cierrapuertas hidráulico serie 3005, con certificación UL
- Una manija exterior Eiffel



SKU	Descripción
0034901	Combo Doble Antipani 2Pt
0035051	Combo Doble Antipani 2Pt Inox

Sencillo Orlando 1 punto.



- Una barra antipánico Orlando 1 punto, con certificación CE
- Un cierrapuertas hidráulico serie 3005, con certificación UL
- Una manija exterior Orión



SKU	Descripción
0034936	Combo Sencillo Antipánico Orlando 1P / Rojo

Sencillo Orlando 1 punto.



- Una barra antipánico Orlando 1 punto, con certificación CE
- Un cierrapuertas hidráulico serie 2234, con certificación UL
- Una manija exterior Orión



SKU	Descripción
0006644	Combo Sencillo Antipánico Orlando 1P / Rojo

Sencillo Orlando 1 punto.



- Una barra antipánico Orlando 2 puntos, con certificación CE
- Un cierrapuertas hidráulico serie 3005, con certificación UL
- Una manija exterior Orión



SKU	Descripción
0034940	Combo Sencillo Antipánico Orlando 2P / Rojo

Doble Orlando 2 puntos.



- Una barra antipánico Orlando 1 punto, con certificado CE
- Una barra antipánico Orlando de 2 puntos, con certificado CE
- Dos cierrapuertas hidráulico serie 3005, con certificado UL
- Una manija exterior Orión



SKU	Descripción
0034930	Combo Doble Antipánico Orlando 1P / Rojo


Manijas Florida.



- Cerradura cilíndrica para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Certificado ANSI grado 2
- Certificado UL / cUL Listed 3 horas
- Backset de 70mm
- Funciones: Alcoba - Aula - Baño - Bodega
- Cilindro en latón con 6 pines
- 3 llaves
- Roseta en acero inoxidable
- Pestillo en acero
- Para puertas de metal y madera



Cromo Satinado
US26D



Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0009044	Manija Florida Baño US26D
0009049	Manija Florida Bodega US26D
0009043	Manija Florida Aula US26D
0009091	Manija Florida Alcoba US26D

Cerrojos institucionales. Institucional.



- Backset de 60mm
- ANSI/BHMA A 156.5-2001 grado 2
- 150.000 ciclos
- UL/ULC listed 3 horas
- Espesor de puerta: 35 a 45mm
- Placa frontal de acero inoxidable
- Cantonera en acero
- Cilindro en latón con 5 pines
- 3 llaves




Medidas en milímetros

0009045

Cerrojo Inst LI LL US26D

Bisagras. Bisagra Mac Pro.



Mckinney ref. MPB79


3 UND por empaque

- Bisagra de cinco nudillos con dos baleros
- Apta para uso en puertas cortafuego.
- Cumple ANSI/BHMA 156.1, 156.7
- Otras opciones bajo pedido: Dimensión de 4.5" x 4", pins no removible (NRP)

4.5" x 4.5



Cromo Satinado
US26D



Medidas en milímetros

0007606

Bisa Mac-Pro 4.5x4.5 US26D



Sigue nuestras **redes sociales** y entérate de todas **las actividades.**



Página web
www.yalehome.com.co



Facebook
YaleHomeColombia



Instagram
yalehomecolombia



Whatsapp
+57 318 365 9422
Servicio al cliente

Electroimanes.



Ref: Electroimán 600lb

350lb.



- Voltaje dual: 12/24 VDC
- Corriente 300mA +/- 10% /12 VDC 150mA +/- 10% /24 VDC
- Fuerza de retención : 350 lb (180 kg)
- Led indicador del estado (bloqueado-desbloqueado) simula sensor de puerta
- Diseño anti residuos magnéticos
- MOV integrado (varistor que protege de sobretensiones)
- Con cables de conectividad



Fácil Instalación



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0009065

Electroimán 350lb

600lb.



- Voltaje dual: 12/24 VDC
- Corriente: 12V/500mA - 24V/250mA
- Fuerza de retención: 600 lb (280kg)
- Led indicados del estado (bloqueado-desbloqueado) simulasensor de puerta
- Diseño anti residuos magnéticos
- MOV integrado (varistor que protegede sobretensiones)
- Buzzer integrado
- Temporizador de cierre, mantiene elelectroimán desactivado por: 0, 3, 6o 9 segundos
- Con cables de conectividad



Fácil Instalación



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0009069

Electroimán 600lb


1200lb.



- Voltaje dual: 12/24 VDC
- Corriente: 12V/500mA - 24V/250mA
- Fuerza de retención: 1200l lb (500kg)
- Led indicados del estado (bloqueado-desbloqueado)
- simulasensor de puerta
- Diseño anti residuos magnéticos
- MOV integrado (varistor que protegede sobretensiones)
- Temporizador de cierre, mantiene electroimán desactivado por: 0, 3, 6o 9 segundos
- Sin cables, Sin buzzer






Fácil Instalación



Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0006741	Electroimán 1200lb

Kits electroimanés. Tipos de soporte.



Soportes individuales.

"L"



350lb

"U"



600lb

"ZL"



1200lb

SKU	Descripción	SKU	Descripción	SKU	Descripción
0009068	Acc U Electroimán 350lb	0009070	Acc U Electroimán 600lb	0006742	Acc L Electroimán 1200lb
0009067	Acc L Electroimán 350lb	0009071	Acc L Electroimán 600lb	0006743	Acc ZL Electroimán 1200lb
0009066	Acc ZL Electroimán 350lb	0009072	Acc ZL Electroimán 600lb		

Kit electroimán 350lb, 600lb + Soporte "U", "L" o "ZL".

Electroimanés

350lb



600lb



Soportes

"L"



"U"



"ZL"



Soporte U

Soporte L

Soporte ZL

SKU	Descripción	SKU	Descripción	SKU	Descripción
0007028	Electroimán 350 ACC U	0007030	Electroimán 350 ACC L	0007029	Electroimán 350 ACC ZL
0007033	Electroimán 600 ACC U	0007032	Electroimán 600 ACC L	0007031	Electroimán 600 ACC ZL

Kit electroimán 350lb, 600lb + Botón + Buzzer + Transformador.

Electroimanés

350lb



600lb



+

Botón



Buzzer



Transformador



SKU	Descripción
0006673	Kit Electroimán 350lb
0006674	Kit Electroimán 600lb

Kit electroimán 350lb, 600lb, 1200lb + Soporte en "U", "L" o "ZL" + Botón + Buzzer + Transformador.

Electroimanés

350lb



600lb



1200lb



Soportes

"L"



"U"



"ZL"



Accesorios

Botón



Buzzer



Transformador



Soporte U

Soporte L

Soporte ZL

SKU	Descripción	SKU	Descripción	SKU	Descripción
0006671	Kit Electroimán 350 U	0006670	Kit Electroimán 350 L		Kit Electroimán 350 ZL
0006667	Kit Electroimán 600 U	0006669	Kit Electroimán 600 L	0006668	Kit Electroimán 600 ZL
		0006727	Kit Electroimán 1200 L		

Kit electroimán 350 o 600lb + Botón + Buzzer + Transformador + Control remoto.



Electroimanés

350lb



600lb



Botón



Buzzer



Transformador



Control remoto



SKU	Descripción
0006699	Kit Electroimán 350 CR
0006698	Kit Electroimán 600 CR

Kit electroimán 350lb y 600lb + Soporte en "U", "L" o "ZL" + Botón + Buzzer + Transformador + Control Remoto.



Electroimanés

350lb



600lb



Soportes

"L"



"U"



"ZL"



Accesorios

Botón



Buzzer



Transformador



Control remoto



Soporte U

Soporte L

Soporte ZL


SKU	Descripción	SKU	Descripción	SKU	Descripción
0007040	Kit Electroimán 350 CR+U	0007039	Kit Electroimán 350 CR+L	0007041	Kit Electroimán 350 CR+ZL
0007043	Kit Electroimán 600 CR+U	0007042	Kit Electroimán 600 CR+L	0007044	Kit Electroimán 600 CR+U



Brindando confianza y tranquilidad a todos nuestros clientes y distribuidores.



MÁS SEGURO QUE PROTOCOLO DE EMERGENCIA



SOMOS TU
Wave