

Yale



Catálogo de productos **2025**





Yale

Visita nuestra página web



www.yalehome.com.co

- Catálogos en línea
- Nuevos productos
- Videos
- Tienda Online

Síguenos en nuestras **redes sociales** y entérate de los **nuevos lanzamientos, consejos de instalación** y se parte de las **actividades que realizamos**.



Página web
www.yalehome.com.co



Facebook
YaleHomeColombia



Instagram
[yalehomecolombia](https://www.instagram.com/yalehomecolombia)



Whatsapp
+57 318 365 9422



Índice

Digital.	02
Digital Phillips.	22
Cerraduras de sobreponer.	28
Cerraduras eléctricas.	38
Cerraduras de embutir.	50
Cilindros.	62
Residencial.	80
Candados.	93
Bloqueo y etiquetado.	110
Institucional.	114
Cerraduras para muebles y auto.	136
Accesorios.	143
Phillips.	147

Para tu hogar. Para lo que amas. Para ti.



Digital



Cierre motorizado.



YMI70.

Cerradura digital




- Hasta 5 credenciales de apertura:
- Cerradura Push and Pull
- 100 huellas
- 100 códigos (hasta 30 conectado a la app)
- 100 tarjetas (4 incluidas)
- Llaves (2 incluidas)
- Backset 60mm
- Cierre automático con opción de cierre manual
- Espesor de puerta de 35 a 100mm
- Pantalla táctil
- Apertura de emergencia: Pila 9V
- Menú guiado por voz
- Garantía de por vida partes mecánicas
- Garantía de 1 año partes electrónicas



Kit Yale connect



Accesorios opcionales de conexión



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0010954

Yale Digi Embutir YMI 70

0009862

Kit Yale Connect + YMI70

YMF40.


Cerradura digital




- Hasta 4 credenciales de apertura:
- 100 huellas
- 100 códigos (hasta 30 conectado a la app)
- Llaves (2 incluidas)
- Backset 60mm
- Cierre automático con opción de cierre manual
- Espesor de puerta de 35 a 100mm
- Apertura de emergencia: Pila 9V
- Menú guiado por voz
- Seguro nocturno
- Garantía de por vida partes mecánicas
- Garantía de 1 año partes electrónicas



Kit Yale connect



Accesorios opcionales de conexión



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0010953



Cerr Dig YMF40

0011417

Cerr dig YMF40 + yale connect

**YMF40 Roller. NUEVO****Cerradura digital****Ideal para puertas con Jaladeras**

- Hasta 4 credenciales de apertura:
- 100 huellas
- 100 códigos (hasta 30 conectado a la app)
- Llaves (2 incluidas)
- Backset 60mm
- Cierre automático con opción de cierre manual
- Espesor de puerta de 35 a 100mm
- Apertura de emergencia: Pila 9V
- Menú guiado por voz
- Seguro nocturno
- Garantía de por vida partes mecánicas
- Garantía de 1 año partes electrónicas



Medidas en milímetros

Kit Yale connect

Accesorios opcionales de conexión

SKU

Descripción

0006968



Yale Digi Embutir YMF40R

0006970

Kit Yale Connect+YMF 40R

YMF30.**Cerradura digital**

- Hasta 4 credenciales de apertura:
- 100 códigos (hasta 30 conectado a la app)
- 40 tarjetas (4 incluidas)
- Llaves (2 incluidas)
- Backset 60mm
- Cierre automático con opción de cierre manual
- Espesor de puerta de 35 a 100mm
- Apertura de emergencia: Pila 9V
- Menú guiado por voz
- Seguro nocturno
- Garantía de por vida partes mecánicas
- Garantía de 1 año partes electrónicas



Medidas en milímetros

Kit Yale connect

Accesorios opcionales de conexión

SKU

Descripción

0010952

Cerr Dig YMF30

0011416

Cerr Dig YMF30 + Yale Connect

Nueva
Cerradura digital
YMF40 Roller.


Yale

Desbloquea tu **cerradura con pestillo roller** y abre tu puerta con **la jaladera.**





Cierre mecánico.



YDM60. Cerradura digital



- Hasta 5 credenciales de apertura:
- 100 huellas
- 100 códigos (hasta 30 conectado a la app)
- 100 tarjetas (3 incluidas)
- Llaves (2 incluidas)
- Backset 60mm
- Cierre mecánico (bloqueo automático del pestillo, se debe levantar manija para proyectar los bulones)
- Espesor de puerta de 35 a 100mm
- Apertura de emergencia: Puerto USB
- Menú guiado por voz
- Garantía de por vida partes mecánicas
- Garantía de 1 año partes electrónicas



Módulo integrado



Huella



Código



Tarjeta



Llave

AAx4
(No incluidas)AAx4
(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

Kit Yale connect

App

Yale

Connect

+

Yale

Connect

+

Yale

Connect

+

Yale

Connect

+

Yale

Connect

+

Yale

Connect

+

Yale


Connect

+

Yale

Connect

Accesorios opcionales de conexión



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0016476

Yale Digi YDM60

0004998

Kit Yale Connect+YDM60

YMP60 multipunto. Cerradura digital

NUEVO



- Hasta 5 credenciales de apertura:
- 100 huellas
- 100 códigos (hasta 30 conectado a la app)
- 100 tarjetas (3 incluidas)
- Llaves (2 incluidas)
- Backset 60mm
- Cierre mecánico (bloqueo automático del pestillo, se debe levantar manija para proyectar los bulones)
- Espesor de puerta de 35 a 100mm
- Apertura de emergencia: Puerto USB
- Menú guiado por voz
- Garantía de por vida partes mecánicas
- Garantía de 1 año partes electrónicas



Módulo integrado



Huella



Código



Tarjeta



Llave

AAx4
(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

(No incluidas)

Kit Yale connect

App

Yale

Connect

+

Yale


Connect

+

Yale

Connect

Accesorios opcionales de conexión



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0005048

Cerra Dig YMP60 M


0005049

Kit Connect Cerr Dig YMP60 M




YSD100 - 60mm.

Cerradura digital



- Hasta 5 credenciales de apertura:
- 100 huellas
- 100 códigos (hasta 30 conectado a la app)
- 100 tarjetas (3 incluidas)
- Llaves (2 incluidas)
- Backset 60mm
- Cierre mecánico (bloqueo automático del pestillo, se debe levantar manija para proyectar los bulones)
- Espesor de puerta de 25 a 65mm
- Apertura de emergencia: Puerto USB
- Menú guiado por voz
- Garantía de por vida partes mecánicas
- Garantía de 1 año partes electrónicas



Medidas en milímetros

Kit Yale connect



Accesorios opcionales de conexión

SKU

Descripción

0009967

Cerr Dig YSD100 60mm

0004951

Kit Yale Connect+YSD 100 60mm

0006972


Cerra Dig YSD100 60mm Black

0004953


Kit Yale Connect+YSD100 60mm Black

YSD100 - 35mm.

Cerradura digital




- Hasta 5 credenciales de apertura:
- 100 huellas
- 100 códigos (hasta 30 conectado a la app)
- 100 tarjetas (3 incluidas)
- Llaves (2 incluidas)
- Backset 35mm
- Cierre mecánico (bloqueo automático del pestillo, se debe levantar manija para proyectar los bulones)
- Espesor de puerta de 25 a 65mm
- Apertura de emergencia: Puerto USB
- Menú guiado por voz
- Garantía de por vida partes mecánicas
- Garantía de 1 año partes electrónicas



Medidas en milímetros

Ideal para puertas corredizas

Kit Yale connect



Accesorios opcionales de conexión

SKU

Descripción

0009968

Cerr Dig YSD100 35mm

0004950

Kit Yale Connect+YSD 100 35mm

0006973

Cerra Dig YSD100 35mm Black

0004952


Kit Yale Connect+YSD100 35mm Black

YMC420W.

Cerradura digital




- Hasta 5 credenciales de apertura:
- 100 huellas
- 100 códigos (hasta 30 conectado a la app)
- 100 tarjetas (3 incluidas)
- Llaves (2 incluidas)
- Backset 60mm
- Cierre mecánico (bloqueo automático del pestillo, se debe levantar manija para proyectar los bulones)
- Espesor de puerta de 35 a 70mm
- Apertura de emergencia: Puerto USB
- Menú guiado por voz
- Garantía de por vida partes mecánicas
- Garantía de 1 año partes electrónicas



Medidas en milímetros

Kit Yale connect



Accesorios opcionales de conexión

SKU

Descripción

0005099

Cerra Dig YMC 420W

0005410

Kit Yale Connect+ YMC420W

0005625

Cerra Dig YMC 420W Plateada

0005626

Kit Yale Connect+YMC420 W SS

YDM20. **NUEVO**


Cerradura digital



- Hasta 4 credenciales de apertura:
- 100 huellas
- 100 códigos
- 100 tarjetas (2 incluidas)
- Llaves (2 incluidas)
- Backset 60mm
- Cierre mecánico (bloqueo automático del pestillo, se debe levantar manija para proyectar los bulones)
- Espesor de puerta de 30 a 100mm
- Apertura de emergencia: Puerto USB
- Menú guiado por voz
- Garantía de por vida partes mecánicas
- Garantía de 1 año partes electrónicas



AAx4
(No incluidas)



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0009385

Cerra Dig YDM20

Cerrojos digitales.

Cerrojo LIA. **NUEVO**


Cerrojo digital



- Hasta 5 credenciales de apertura: Huella, código, tarjeta, llave y App Yale connect
- 100 huellas
- 100 códigos (hasta 30 conectado a la app)
- 100 tarjetas (2 incluidas)
- Llaves (2 incluidas)
- Backset 60-70mm ajustable
- Con cierre automático
- Espesor de puerta de 30 a 70mm
- Pantalla táctil
- Sensor puerta abierta
- Alarma de batería baja
- Apertura de emergencia: Puerto USB
- Garantía de por vida partes mecánicas
- Garantía de 1 año partes electrónicas




Módulo integrado



Medidas en milímetros

Kit Yale connect



Accesorios opcionales de conexión

SKU

Descripción

0007004

Cerr Digital LIA

0008249

Kit Yale Connect + Cerr LIA




YDF40.

Cerrojo digital




- Hasta 3 credenciales de apertura: Huella, código y App de Yale Connect
- 100 huellas
- 100 códigos (hasta 30 conectado a la app)
- Backset 60-70mm ajustable
- Con cierre automático
- Espesor de puerta de 30 a 57mm
- Pantalla táctil
- Alarma de batería baja
- Apertura de emergencia: Pila 9V
- Menú guiado por voz
- Garantía de por vida partes mecánicas
- Garantía de 1 año partes electrónicas



Medidas en milímetros

Kit Yale connect



Accesorios opcionales de conexión

0010868

Cerr Dig YDF40

0011415

Cerr Dig YDF40 + Yale Connect


YDF40 Pico de loro.

Cerrojo digital




Ideal para puertas corredizas

- Hasta 3 credenciales de apertura: Huella, código y App de Yale Connect
- 100 huellas
- 100 códigos (hasta 30 conectado a la app)
- Backset 60-70mm ajustable
- Con cierre automático
- Espesor de puerta de 30 a 57mm
- Pantalla táctil
- Alarma de batería baja
- Apertura de emergencia: Pila 9V
- Menú guiado por voz
- Garantía de por vida partes mecánicas
- Garantía de 1 año partes electrónicas



Medidas en milímetros

Kit Yale connect



Accesorios opcionales de conexión

0009863

Yale Digi YDF 40 Pico Lo

0009233

Kit Yale Connect + YDF40 Pico Loro





YXR226.


Cerrojo digital de sobreponer




- Hasta 3 credenciales de apertura: Código, llave y App de Yale Connect
- 25 códigos (hasta 30 conectado a la app)
- Llaves (2 incluidas)
- Backset 60-70mm ajustable
- Con cierre automático
- Espesor de puerta de 30 a 45mm
- Pantalla táctil
- Alarma de batería baja
- Apertura de emergencia: operar con la llave
- Apertura hacia afuera
- Garantía de por vida partes mecánicas
- Garantía de 1 año partes electrónicas



Kit Yale connect



Accesorios opcionales de conexión



Medidas en milímetros

0004949

YXR 226 Sobreponer Dig

0005397


Kit Yale Connect+YXR226

YRD226.

Cerrojo digital




- Hasta 3 credenciales de apertura: Código, llave y App de Yale Connect
- 25 códigos (hasta 30 conectado a la app)
- Llaves (2 incluidas)
- Backset 60-70mm ajustable
- Con cierre automático
- Espesor de puerta de 30 a 57mm
- Pantalla táctil
- Alarma de batería baja
- Apertura de emergencia: operar con la llave
- Garantía de por vida partes mecánicas
- Garantía de 1 año partes electrónicas



Kit Yale connect



Accesorios opcionales de conexión



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0009022

Cerr Dig YRD226

0011413

Cerr Dig YRD226 + Yale Connect

0009114

Cerr Dig YRD226 Negro

0009279

Kit Yale Connect+YRD226 Negro

YRD256.

Cerrojo digital




- Hasta 2 credenciales de apertura: Código, App de Yale Connect
- 25 códigos (hasta 30 conectado a la app)
- Backset 60-70mm ajustable
- Con cierre automático
- Espesor de puerta de 30 a 57mm
- Pantalla táctil
- Alarma de batería baja
- Apertura de emergencia: Pila 9V
- Garantía de por vida partes mecánicas
- Garantía de 1 año partes electrónicas



Kit Yale connect



Accesorios opcionales de conexión



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0009146

Cerr Dig YRD256

0011420

Kit Yale Connect+YRD256

0009151



Cerr Dig YRD256 Negro

0011418

Kit Yale Connect+YRD256 Negro

**YDD120.**
Cerrojo digital

- Hasta 2 credenciales de apertura: Código y llave
- Hasta 50 códigos de usuarios
- Backset 60-70mm ajustable
- Con cierre automático.
- Espesor de puerta de 30 a 45mm
- Pantalla táctil
- Alarma de batería baja
- Apertura de emergencia: Puerto micro USB
- Garantía de por vida partes mecánicas
- Garantía de 1 año partes electrónicas
- **No es compatible con Yale Connect**



Medidas en milímetros

SKU**Descripción****0016104**

Yale Dig Cerrojo YDD120

0009974


Cerr Dig YDD120 Black

Manijas digitales.**YRL226.**
Manija digital

- Hasta 3 credenciales de apertura: Código, llave y App de Yale Connect
- Hasta 25 códigos de usuarios:
- 25 códigos (hasta 30 conectado a la app)
- Llaves (2 incluidas)
- Backset 60-70mm ajustable
- Con cierre automático
- Espesor de puerta de 35 a 45mm
- Pantalla táctil
- Alarma de batería baja
- Apertura de emergencia: Operar con la llave
- Garantía de por vida partes mecánicas
- Garantía de 1 año partes electrónicas

**Kit Yale connect**

Accesorios opcionales de conexión



Medidas en milímetros

SKU**Descripción****0009032**

Manija Dig YRL226

0011414

Kit Yale Connect + Manija Dig YRL226

0009975

Manija Dig YRL226 Black

0009280

Kit Yale Connect+YRL226 Black




YDL120.

Manija digital



- Hasta 2 credenciales de apertura: Código y llave
- Hasta 50 códigos de usuarios
- Backset 60-70mm ajustable
- Con cierre automático
- Espesor de puerta de 30 a 45mm
- Pantalla táctil
- Alarma de batería baja
- Apertura de emergencia: Puerto micro USB
- Garantía de por vida partes mecánicas
- Garantía de 1 año partes electrónicas
- **No es compatible con Yale Connect**



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0004302

Manija Dig YDL 120

0004301



Manija Dig YDL 120 Black

Manija Bari biométrica.

Manija digital



- Hasta 2 credenciales de apertura: Huella y llave
- 20 Huellas
- Llaves (2 incluidas)
- Backset 60-70mm ajustable
- Con cierre automático
- Espesor de puerta de 35 a 45mm
- Pantalla táctil
- Alarma de batería baja
- Apertura de emergencia: Puerto USB
- Garantía de por vida partes mecánicas
- Garantía de 1 año partes electrónicas
- **No es compatible con Yale Connect**



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0009977

Manija Dig Biométrica Bari

0009976

Manija Dig Biométrica Bari Black

Ref. YDL 226 Manija digital

Cuenta con certificación **ANSI grado 2** y **UL**. Con lo cual resiste exposición al fuego hasta 20 minutos.

*Aplica para toda la línea real living



Combos digitales. Combo YRD226 + manija Bari.



Accesorios opcionales de conexión


Versión negro antiguo.



SKU	Descripción		
0006646	YRD226 + Bari US15 Alc	0009211	YRD226 Yale Connect +Bari US15
0006645	YRD226 B + Bari US10B Alc		

Combo YRD256 + manija Bari.

Versión negro antiguo.




Accesorios opcionales de conexión



SKU	Descripción		
0006609	Cerr Dig YRD256 + Manija Bari	0009821	YRD256 Connect+Bari US15
0011658	Yrd256 B + Bari US10B	0009210	YRD256 yale Connect+Bari US10B

Yale DIGITAL

Que beneficios obtienes con
nuestra App, Yale Connect



Conexión
mediante hub,
mayor seguridad
frente a
hacks

Abrir y cerrar
la cerradura
desde cualquier
lugar del
mundo

Crear y
borrar códigos
temporales y
permanentes

Notificaciones
de aperturas y
cierres

Historial del
estado de
cerradura

Permite
invitados que
controlan la
cerradura





Yale HUB.

Yale **HUB** cambia la forma en la que se usa su cerradura

Yale Connect HUB cambia las reglas de juego cuando se trata de accesibilidad a sus cerraduras digitales Yale.

Gracias a su interacción con la aplicación, disponible para Android y iOS, usted podrá abrir, cerrar, asignar códigos y crear horarios de apertura de sus cerraduras digitales, cerraduras eléctricas y electroimanes **desde cualquier parte del mundo.**



Yale Connect

Ahora

Tu cerradura #YDS100 ha sido abierta

- Conexión mediante hub, mayor seguridad frente a hackeos.
- Abrir y cerrar la cerradura desde cualquier lugar del mundo.
- Notificaciones de aperturas y cierres.
- Crear y borrar códigos temporales y permanentes.
- Historial del estado de la cerradura.
- Permite invitados que controlan la cerradura.






Yale connect HUB.



- Hub indispensable para conectar equipos a la App de Yale Connect
- Requerimientos del sistema: Yale Connect App
- Compatible con Android y iOS
- Conexión HUB y router vía WiFi 802.11 b/g/n - 2.4Hz
- Alimentación: 5VDC, 1A.
- Alcance máximo entre HUB y dispositivos Yale Connect: 30 mts (en áreas abiertas)
- Conexión segura (SLL) entre App y Nube.
- Sólo para uso en interiores.



Fácil Instalación



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0006636

HUB Yale Connect - Dig

0006647

HUB Yale Connect - Elect (Cerraduras Eléctricas)

Módulos de integración.

Módulos Zigbee.




- Módulo de R para integración con sistemas de protocolo ZigBee (IEEE 802.15.4)
- Permite administrar la cerradura remotamente
- Permite bloquear y desbloquear la cerradura desde el celular

Compatible con YRL / YRD 226/256



Compatible con YDF / YMF



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0010743

Módulo Zbee YMF / YDF Yale

0011424

Kit Yale Connect YRD

0010744

Módulo Zbee YRD 256/226

0011471


Kit Yale Connect YMF / YDF

Módulo Zwave.



- Módulo de R para integración de Yale Real Living con sistemas de protocolo ZWAVE
- Permite administrar la cerradura remotamente
- Permite la conexión entre la cerradura sistemas con frecuencia Zwave
- Permite bloquear y desbloquear la cerradura desde el celular

Compatible con YRL / YRD 226/256



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0010607

Módulo Zwave 2.0 YRD 226/256


Módulo Apple.



Compatible con YRL / YRD 226/256



- Módulo de R para integración de Yale Real Living con la App Apple HomeKit - iOS
- Permite administrar la cerradura remotamente
- Permite bloquear y desbloquear la cerradura desde el celular



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0009979

Módulo Apple HomeKit




Accesorios.



Tarjetas de acceso.



- Tarjeta inteligente sin contacto
- Frecuencia: 13.56Mhz
- Distancia de lectura: 10cm
- Tarjeta blanca para impresión directa por las 2 caras
- Permite perforación vertical y horizontal para portar como carné
- Compatible con cerraduras digitales con apertura con tarjeta



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0007141

Tarjeta Dig 1K

Cerrojo biométrico.



- Cerrojo digital para mueble
- Apertura con huella
- Hasta 20 huellas digitales
- 3 baterías AAA (no incluidas)
- Apertura de emergencia: Puerto USB
- Para armarios, gabinetes, etc
- Para puertas o gabinetes de 15 a 20 mm
- Puerto de alimentación auxiliar



Huella





Sin
Llaves



15 a
20mm



AAAx3
No
incluidas



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0016247

Cerrojo Muebles Biométrico



Cerrojo YF67.



- Cerrojo digital de mueble
- Apertura con clave de 4 a 15 dígitos
- Modo público / Contraseña de 1 uso
- Modo contraseña falsa
- Funcionamiento: 1 pila CR2032 de 3V (no incluidas)
- Apertura de emergencia: Puerto USB
- Alarma de acceso denegado




Código



Sin llaves



15 a 20mm



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0006796

Cerrojo Mueble Digital YF67

Yale real view.



- Mirilla digital que reemplaza ojo mágico tradicional
- Para orificios de 14 a 22mm
- No necesita agujeros adicionales
- Conveniente para niños y personas mayores
- Espesor de puerta de 32 a 90mm de espesor
- Funcionamiento: 2 pilas AAA (no incluidas)
- Duración baterías: 600 usos



Tamaño de pantalla




Ángulo de visión



32 a 90mm



AAAx2 No incluidas



Medidas en milímetros



SKU

Descripción

0009026

Mirilla Digital

Yale real view pro.



- Mirilla digital
- Para orificios de 14 a 22mm
- No necesita agujeros adicionales
- Cuenta con timbre incluido que al activarse enciende automáticamente la pantalla.
- Cámara infraroja: toma imágenes en condiciones de baja luminosidad con fecha y hora
- Almacena imagen cuando el timbre es activado en memoria (Micro SD de 512GB incluida)
- Para puertas 32 a 90mm de espesor
- Duración baterías: 600 usos
- Reemplaza ojo mágico tradicional



Tamaño de pantalla




Ángulo de visión



32 a 90mm



AAx2 No incluidas



Medidas en milímetros



SKU

Descripción

0009027

Mirilla Digital Pro



Cajas fuertes




Caja fuerte electrónica laptop.

Cajas fuertes



- Construcción en acero con paredes de calibre 19 (1mm) y puerta calibre 11 (3mm)
- 2 credenciales de apertura
- Código de 4 a 8 dígitos. Hasta 100.000 combinaciones
- Llave (2 incluidas)
- Bloqueo temporalmente si se introduce el código erróneo 3 veces
- Opción de instalación con anclaje en pared y/o piso
- Apertura de emergencia: operar con la llave



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0035101


Caja Fuerte Laptop

Caja fuerte electrónica mediana.

Cajas fuertes



- Construcción en acero con paredes de calibre 19 (1mm) y puerta calibre 11 (3mm)
- 2 credenciales de apertura
- Código de 4 a 8 dígitos. Hasta 100.000 combinaciones
- Llave (2 incluidas)
- Bloqueo temporalmente si se introduce el código erróneo 3 veces
- Opción de instalación con anclaje en pared y/o piso
- Apertura de emergencia: operar con la llave



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0035100

Caja Fuerte Mediana




Caja fuerte electrónica pequeña.

Cajas fuertes



- Construcción en acero con paredes de calibre 19 (1mm) y puerta calibre 11 (3mm)
- 2 credenciales de apertura
- Código de 4 a 8 dígitos. Hasta 100.000 combinaciones
- Llave (2 incluidas)
- Bloqueo temporalmente si se introduce el código erróneo 3 veces
- Opción de instalación con anclaje en pared y/o piso
- Apertura de emergencia: operar con la llave



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0035102


Caja Fuerte Pequeña

Caja fuerte electrónica mini.

Cajas fuertes



- Construcción en acero con paredes de calibre 19 (1mm) y puerta calibre 11 (3mm)
- 2 credenciales de apertura
- Código de 4 a 8 dígitos. Hasta 100.000 combinaciones
- Llave (2 incluidas)
- Bloqueo temporalmente si se introduce el código erróneo 3 veces
- Opción de instalación con anclaje en pared y/o piso
- Apertura de emergencia: operar con la llave



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0035104

Caja Fuerte Mini Negra




Con la referencia **laptop**, puedes guardar computadores de hasta **15 pulgadas**.




Cajas de efectivo.

- Estructura en acero
- Manija para manipular fácilmente
- Acabado brillante
- Bandeja plástica para monedas en el interior
- Cierre con llave (2 incluidas)
- Lamina 1 mm de espesor


Caja de efectivo grande.



Caja de efectivo mediana.



Caja de efectivo pequeña.



SKU	Descripción
0011293	Caja menor grande
0011292	Caja menor mediana
0011309	Caja menor pequeña

Ideales cuando tienes pequeños negocios que manejen efectivo diariamente.





MÁS     
DIFÍCIL DE
DESCIFRAR
QUE
CRUCIGRAMA
DOMINGUERO



Yale SOMOS TU
llave




PH50.

Cerradura digital

NUEVO

Cuenta con cierre nocturno que se deshabilita desde adentro.

- 4 credenciales de apertura: Huella, código, tarjeta y llave
- 100 huellas -100 códigos -200 tarjetas (2 incluidas) - Llaves (2 incluidas)
- Backset 60mm
- Cierre mecánico (bloqueo automático, se debe levantar manija para proyectar los bulones)
- Espesor de puerta de 38 a 100mm
- Pantalla táctil
- Apertura de emergencia: Puerto USB



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0009384


Cerr Digital PH50

PH30.

Cerradura digital

NUEVO

- 4 credenciales de apertura: Huella, código, tarjeta y llave
- 100 huellas -100 códigos -200 tarjetas (2 incluidas) - Llaves (2 incluidas)
- Backset 60mm
- Cierre mecánico (bloqueo automático, se debe levantar manija para proyectar los bulones)
- Espesor de puerta de 38 a 65mm
- Pantalla táctil
- Apertura de emergencia: Puerto USB
- Menú guiado por voz



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0009386

Cerra Dig PH30



PH140.

NUEVO


Cerrojo digital de sobreponer



- 1 credenciales de apertura: Código
- Hasta 199 códigos de usuarios
- Backset 55mm
- Con cierre automático. No conectado
- Espesor de puerta de 30 a 50mm
- Pantalla táctil
- Alarma de batería baja
- Apertura de emergencia: Pila de 9V
- Alarma de puerta abierta
- Recomendado para puerta nueva que no tenga perforación.



Código

AAx4
No incluidas

Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0006798

Cerr Digital PH140

PH240.

Cerrojo digital




- 2 credenciales de apertura: Código y llave
- Hasta 50 códigos de usuarios
- Llave (2 incluidas)
- Backset 60-70mm ajustable
- Con cierre automático. No conectado
- Espesor de puerta de 30 a 50mm
- Pantalla táctil
- Alarma de batería baja
- Apertura de emergencia: operar con la llave



Código

AAx4
No incluidas

Llave



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0016075

Cerr Digital PH240




Ref: PH140 Cerrojo de sobreponer digital

Cuenta con **sensor** de puerta abierta que evita que el **pasador se proyecte** cuando la puerta está abierta

Cerraduras

TIPOS DE CASETE		Cierre automático	✓	✓	✓	✓	
		Cierre mecánico					
		Cierre mecánico multipunto					✓
		No pasadores / botones	1	1	1	1	4
CREDENCIALES DE APERTURA		Huella	✓	✓	✓		✓
		Código	✓	✓	✓	✓	✓
		Tarjeta	✓			✓	✓
		Llave mecánica	✓	✓	✓	✓	✓
CONEXIVIDAD		App	✓	✓	✓	✓	✓
SISTEMA DE APERTURA		Push & pull	✓				
		Manija		✓		✓	✓
		Sin manija			✓		
OTROS		Espesor puerta	35-100 mm	35-100 mm	35-100 mm	35-100 mm	35-100 mm
		Backset	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
		Manija pulido / cromado	✓	✓	✓	✓	✓
		Acabado: Negro satinado					
		Acabado: Negro	✓	✓	✓	✓	✓



Que beneficios obtienes con Yale Connect



- 1 Conectar mediante **WiFi**, mayor seguridad frente a **hackeos**.
- 2 Abrir y comer la comida desde cualquier lugar del mundo.
- 3 Crear y borrar códigos temporales y permanentes.
- 4 Notificaciones de apertura y cierre.
- 5 Historial del estado de la comida.
- 6 Permite invitados que controlen la comida.





TIPOS DE CASETE



Bloqueo automático



No pasadores / botones

1

1

1

1

1

CREDENCIALES DE APERTURA



Huella



Código



Tarjeta



Llave mecánica



CONECTIVIDAD



App



SISTEMA DE APERTURA



Manija



Sin manija



OTROS



Espesor puerta

30-57 mm

30-57 mm

30-57 mm

35-45 mm

30-57 mm



Backset

60-70 mm ajustable

60-70 mm ajustable

60-70 mm ajustable

60mm

60-70 mm ajustable



Mano girando por voz



Aplicación: App del fabricante



Aplicación: App del fabricante



YRD256

YD0120


YRL226

YDL320

BARI
BIO

PH140

PH240



	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1	1				1	1
					✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓
	✓		✓				
	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	30-57 mm	30-45 mm	35-45 mm	35-45 mm	35-45 mm	30-50 mm	30-50 mm
	60-70 mm ajustable	60-70 mm ajustable	60-70 mm ajustable	60-70 mm ajustable	60-70 mm ajustable	55 mm	60-70 mm ajustable
	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	





Yale

Sobrepoder



Niveles de protección

Cerraduras de sobreponer

Los Niveles de Protección Yale establecen un sistema que clasifican las cerraduras de sobreponer, basada en la complejidad de sus combinaciones internas y capacidad de resistencia. Estos niveles marcan un nuevo estándar en la forma en que se identifican y clasifican las cerraduras de sobreponer, permitiendo elegir una protección adaptada a cada necesidad específica.



Protección **Máxima**



Resistencia insuperable al ganzuado.



Resistencia a intentos de manipulaciones físicas.



Combinaciones únicas que desafían la probabilidad de repetición.



Llave de seguridad para sistema multipunto.



Alta efectividad contra técnicas de medición de llaves.



Protección **Alta**



Resistencia efectiva al ganzuado.



Protección contra técnicas de medición de llaves.



Combinaciones con baja probabilidad de repetición.





Doble pasador 68-70mm.

1010 plus.



- Backset de 68mm
- Para puertas de metal y madera de 35 a 50mm de espesor, con apertura de lado derecho o izquierdo
- Pestillo resbalón en latón reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Seguro nocturno para bloquear pestillo o picaporte



Cilindro protegido



5 Llaves multipunto




Bulones de 19mm



Botón seguro nocturno



Doble bulón de 3 golpes



Medidas en milímetros



SKU

Descripción

0006486

Cerr Sobre 1010 68 SD/SI P

987 con alarma.



Plus

- Backset de 70mm
- Para puertas metálicas de 30 a 60mm de espesor
- Caja y cantonera en acero
- Pestillo en latón
- Sistema antipalanca
- Seguro nocturno para bloquear pestillo resbalón o picaporte



Alarma



4 Llaves multipunto



Cilindro Macizo




4 Llaves



Doble bulón de 3 golpes



Botón seguro nocturno



Medidas en milímetros



SKU

Descripción

0003156

Cerr Sobre 987 70 SIP Alarma

0008786

Cerr Sobre 987 70 SI Alarma


0003157

Cerr Sobre 987 70 SDP Alarma

0008785

Cerr Sobre 987 70 SD Alarma

987 plus.



- Backset de 70mm
- Para puertas metálicas de 30 a 60mm de espesor
- Caja y cantonera en acero
- Pestillo resbalón en latón
- Sistema antipalanca



Cilindro Macizo




4 Llaves multipunto



Doble bulón de 3 golpes



Botón seguro nocturno



Medidas en milímetros



SKU

Descripción

0003116

Cerr Sobre 987 70 SDP

0003216

Cerr Sobre 987 70 SDP B

0003117


Cerr Sobre 987 70 SIP

0003217

Cerr Sobre 987 70 SIP B




Despiece y funcionamiento de la cerradura de sobreponer 987.





987 seguro nocturno.



- Backset de 70mm
- para puertas metálicas de 30 a 60mm de espesor
- Caja y cantonera en acero
- Pestillo en latón
- Sistema antipalanca
- Seguro nocturno para bloquear pestillo resbalón o picaporte



Cilindro Macizo




4 Llaves



Doble bulón de 3 golpes



Botón seguro nocturno



Medidas en milímetros



SKU	Descripción		
0003001	Cerr Sobre 987 70 CD	0003004	Cerr Sobre 987 70 SI
0003002	Cerr Sobre 987 70 CI	0003103	Cerr Sobre 987 70 SD B
0003003	Cerr Sobre 987 70 SD	0003104	Cerr Sobre 987 70 SI B

Sencilla 60mm.

3610 plus.



Cadena en acero

- Backset de 60mm
- Para puertas de madera o metálicas de 30 a 60mm de espesor
- Pestillo resbalón reversible para puertas de abrir hacia fuera
- Pestillo en latón
- Caja y cantonera en acero




Cilindro macizo



4 Llaves multipunto



Pasador de 3 golpes



Medidas en milímetros



SKU	Descripción		
0003046	Cerr Sobre 3610 60 CDP	0003078	Cerr Sobre 3610 60 CDP B
0003047	Cerr Sobre 3610 60 CIP	0003079	Cerr Sobre 3610 60 CIP B

Sencilla 50mm.

31610.



Cadena en acero

- Backset de 50mm
- Para puertas de madera o metálicas de 30 a 60mm de espesor
- Pestillo resbalón reversible para puertas de abrir hacia fuera
- Pestillo en latón
- Caja y cantonera en acero




Cilindro macizo



4 Llaves multipunto



Pasador de 3 golpes



Medidas en milímetros



SKU	Descripción		
0003070	Cerr Sobre 31610 50 CD P	0003133	Cerr Sobre 31610 50 CD P B
0003071	Cerr Sobre 31610 50 CI P	0003134	Cerr Sobre 31610 50 CI P B



Corredizas 60mm.

396 roseta plus.



- Backset de 60mm
- Para puertas que abren hacia adentro o corredizas de 30 a 60mm de espesor
- Doble pestillo vertical de 6mm en acero forjado y zincado
- Los pestillos se accionan mediante giro de la roseta interior y con la llave por ambos lados
- El botón de retén bloquea los pestillos en la posición de arriba
- Contratapa y cantonera plana en acero para soldar



Cilindro Macizo



4 Llaves multipunto




Doble pestillo vertical de 6mm



Botón que retiene pestillo



Roseta para accionar pestillos



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0003037

Cerr Sobre 396 60 SDRP

0003039

Cerr Sobre 396 60 SDRP B

0003038

Cerr Sobre 396 60 SIRP

0003040

Cerr Sobre 396 60 SIRP B

396 roseta.



- Backset de 60mm
- Para puertas que abren hacia adentro o corredizas de 30 a 60mm de espesor
- Doble pestillo vertical de 6mm en acero forjado y zincado
- Los pestillos se accionan mediante giro de la roseta interior y con la llave por ambos lados
- El botón de retén bloquea los pestillos en la posición de arriba
- Contratapa y cantonera plana en acero para soldar



Cilindro Macizo



2 Llaves




Doble pestillo vertical de 6mm



Botón que retiene pestillo



Roseta para accionar pestillos



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0003023

Cerr Sobre 396 60 CDR

0003026

Cerr Sobre 396 60 SIR

0003024

Cerr Sobre 396 60 CIR

0003125

Cerr Sobre 396 60 SDR B

0003025

Cerr Sobre 396 60 SDR

0003126

Cerr Sobre 396 60 SIR B

396.



- Backset de 60mm
- Para puertas que abren hacia adentro o corredizas de 30 a 60mm de espesor
- Doble pestillo vertical de 6mm en acero forjado y zincado
- Mayor seguridad mediante giro del cilindro con el uso de la llave
- Al usar el botón de retén, los pestillos se bloquean en la posición de arriba
- Contratapa y cantonera plana en acero para soldar



Cilindro Macizo




2 Llaves



Doble pestillo vertical de 6mm



Botón que retiene pestillo



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0003021


Cerr Sobre 396 60 SD

0003022

Cerr Sobre 396 60 SI



107-70.



- Backset 70mm
- Para puertas de metal y madera de 30 a 60mm de espesor
- Caja, cantonera y contratapa de soldar en acero
- Sistema antipalanca
- Pestillo resbalón en zamak




Cilindro protegido



4 Llaves



Doble pasador de 3 golpes



Medidas en milímetros

SKU **Descripción**

0007194 Cerr Sobre 107 70 SD

0007193 Cerr Sobre 107 70 SI

Sencilla 60mm.

OF5M.



- Backset de 60mm
- Picaporte con cilindro
- El pestillo puede bloquearse con el botón retenedor
- Pestillo resbalón reversible en latón




Cilindro Macizo



2 Llaves



Botón que retiene pestillo



Medidas en milímetros

SKU **Descripción**

0003051 Cerr Sobre OF5 60 C



Ref: Cerradura sobreponer 987



106-60.



Cadena en acero

- Backset: 60mm
- Para puertas de metal y madera de 30 a 60mm de espesor
- Caja y cantonera en acero
- Pestillo resbalón reversible para puertas de abrir hacia afuera




Cilindro protegido



2 Llaves




Pasador de 3 golpes, 35 mm



Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0003042	Sobre acoraz 106 60 CD
0003043	Sobre acoraz 106 60 CI

105-50 dos bulones.



Cadena en acero

- Backset de 50mm
- Para puertas de metal y madera de 30 a 60mm de espesor
- Backset: 50mm
- Pestillo resbalón reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Caja y cantonera en acero




Cilindro protegido



2 Llaves



Doble bulón de 3 golpes



Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0007191	Cerr Sobre 105 50 2B CD
0007192	Cerr Sobre 105 50 2B CI

LA CARA DE UN EXPERTO

CUANDO SU TRABAJO ES GARANTIZAR LA CALIDAD Y EXCELENCIA

1 Millón de ciclos aplicados a la cerradura 987


SOMOS TU llave



Yale | Resumen cerraduras de sobreponer

	Nivel de protección	Garantía/ Durabilidad	Combinaciones Llave	Cierre	Nº de Golpes	Placa Soldar	Seguro Nocturno
 1010	 Protección Máxima	De por vida	Combinaciones únicas que desafían la probabilidad de repetición	2 Bulones 19 mm	3	✓	✓
 987		De por vida	Combinaciones únicas que desafían la probabilidad de repetición	2 Bulones 15 mm	3	✓	✓
 396		De por vida	Combinaciones únicas que desafían la probabilidad de repetición	2 Pico 12 mm	1	✓	
 3610 31610		De por vida	Combinaciones únicas que desafían la probabilidad de repetición	1 Cerrojo 35 mm	3		Cadena
 107	 Protección Alta	10 años	Combinaciones con baja probabilidad de repetición	2 Bulones 15 mm	3	✓	
 OF		10 años	Combinaciones con baja probabilidad de repetición	1 Cerrojo 25 mm	1		
 106		5 años	Combinaciones con baja probabilidad de repetición	1 Cerrojo 35 mm	3		Cadena
 105		5 años	Combinaciones con baja probabilidad de repetición	2 Bulones 14 mm	3		



A vintage car, possibly a Fiat 127, is parked on a driveway in front of a light-colored garage door. A large, leafy tree is positioned above the car and garage, casting shadows on the car and the ground. The scene is bathed in warm, golden light, suggesting late afternoon or early morning. The car has a blue license plate and a chrome bumper. The garage door is closed and has a simple panel design.

Yale

Cerraduras
eléctricas



Cerraduras eléctricas.

Cerradura eléctrica sin botón.



- Para puertas de metal o madera
- Backset: 60mm
- Cerrojo reversible, para puertas que abran hacia dentro o hacia afuera
- Apertura eléctrica a distancia
- Voltaje de operación: 12V AC
- Requiere transformador:


Entrada: 110V 60Hz 0.06 A max. / 220V 50Hz 0.06 A max.

Salida: Min: 12V AC 60 Hz 1.20 A / Max: 12V AC 3A

- Garantía de por vida en partes mecánicas
- Garantía de 1 año en partes electrónicas



3 llaves reg.



Medidas en milímetros

SKU Descripción

0008799 Cerr Elect 60mm I

0008800 Cerr Elect 60mm D

Cerradura eléctrica con botón.



- Para puertas de metal o madera
- Backset: 60mm
- Cerrojo reversible, para puertas que abran hacia dentro o hacia afuera
- Apertura eléctrica a distancia y/o con botón pulsador (que se devuelva)
- Voltaje de operación: 12V AC
- Requiere transformador:


Entrada: 110V 60Hz 0.06 A max. / 220V 50Hz 0.06 A max.

Salida: Min: 12V AC 60 Hz 1.20 A / Max: 12V AC 3A

- Garantía de por vida en partes mecánicas
- Garantía de 1 año en partes electrónicas



3 llaves reg.



Medidas en milímetros

SKU Descripción

0008797 Cerr Elect 60mm I Boto

0008798 Cerr Elect 60mm D Boto


Transformador y control remoto.



- Para operar las cerraduras eléctricas con control.
- Voltaje de entrada: 90 a 250 V AC
- Voltaje de salida: 12V AC
- Potencia: 15 VA
- Puede ser conectada a una batería de respaldo
- Registro hasta 30 controles remotos
- Distancia de operación: El transformador debe estar a menos de 3mts. de la toma eléctrica y a menos de 10mts de la cerradura
- Garantía de 1 año en partes electrónicas



Control



SKU Descripción

0010741 Trans 110AC 12V + 2 CR


0010755 Control Remoto Cerr Elect



Cantonera corta.



- Recomendada para aplicaciones comerciales ligeras que requieren apertura remota
- Voltaje de operación: 12V AC
- Adecuada para cerraduras de pestillo resbalón
- Para puertas derechas o izquierdas
- Placa frontal en acero
- Requiere transformador:
Entrada: 110V 60Hz 0.06 A max / 220V 50Hz 0.06 A max
Salida Min: 12V AC 1.20 A max / 12V AC 3A



Medidas en milímetros

SKU

Descripción


0010499

Cant Elect Cort memo 12V

Cantonera larga.



- Recomendada para aplicaciones comerciales ligeras que requieren apertura remota
- Voltaje de operación: 12V AC
- Adecuada para cerraduras de pestillo resbalón
- Para puertas derechas o izquierdas
- Placa frontal en acero
- Requiere transformador:
Entrada: 110V 60Hz 0.06 A max / 220V 50Hz 0.06 A max
Salida Min: 12V AC 1.20A max / 12V AC 3A



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0010500

Cant Elect Larg memo 12V

Siempre **instala tu cerradura eléctrica con transformador** para evitar que se **queme la bobina** y **extender su funcionamiento.**



Ref: Cerradura Eléctrica con botón



Kits eléctricos.

Kit cerradura eléctrica.

Cerradura eléctrica+Cable de 10m
+Botón+Transformador

*El diseño del botón puede variar



Cerradura eléctrica+Cable de 10m
2 controles remotos+Botón+Transformador



0010726	Kit Cerr Elect 60mm D
0010727	Kit Cerr Elect 60mm I
0010730	Kit Cerr Elect con Bot 60mm D
0010731	Kit Cerr Elect con Bot 60mm I

0010790	Kit Cerr Elect D CR
0010791	Kit Cerr Elect I CR
0010795	Kit Cerr elec BOT Der CR
0010796	Kit Cerr elec BOT Izq CR

Kit cerradura eléctrica + Yale Connect HUB.



Kit cantonera eléctrica.

Cantonera eléctrica corta o larga + Cable de
10m + Botón + Transformador



0011421	Kit HUB + Cere elect DER
0011422	Kit HUB + Cere elect IZQ
0004717	Kit Yale Connect + Cerr elect Bot Der
0004718	Kit Yale Connect + Cerr elect Bot Izq

0010734	Kit Cantonera elec corta memo
0010735	Kit Cantonera elec larga memo
0006692	Kit Cantonera elec corta 12V CR
0004719	Kit Cantonera elec larga 12V CR




Electroimanes. 350lb.



- Voltaje dual: 12/24 VCD
- Corriente 300mA +/- 10% /12Vdc
150mA +/- 10% /24Vdc
- Fuerza de retención : 350 lb (180 kg)
- Led indicador del estado
(bloqueado-desbloqueado) simula
sensor de puerta
- Diseño anti residuos magnéticos
- MOV integrado (varistor que protege
de sobretensiones)
- Con cables de conectividad



Fácil
Instalación



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0009065

Electroimán 350lb


600lb.



- Voltaje dual: 12/24 VCD
- Corriente: 12V/500mA - 24V/250mA
- Fuerza de retención: 600 lb (280kg)
- Led indicados del estado
(bloqueado-desbloqueado) simula
sensor de puerta
- Diseño anti residuos magnéticos
- MOV integrado (varistor que protege
de sobretensiones)
- Buzzer integrado
- Temporizador de cierre, mantiene el
electroimán desactivado por: 0, 3, 6
o 9 segundos
- Con cables de conectividad



Fácil
Instalación



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0009069

Electroimán 600lb

1200lb.



- Voltaje dual: 12/24 VCD
- Corriente: 12V/500mA - 24V/250mA
- Fuerza de retención: 1200lb
(500kg)
- Led indicados del estado
(bloqueado-desbloqueado) simula
sensor de puerta
- Diseño anti residuos magnéticos
- MOV integrado (varistor que protege
de sobretensiones)
- Temporizador de cierre, mantiene el
electroimán desactivado por: 0, 3, 6
o 9 segundos
- Sin cables, Sin buzzer



Fácil
Instalación



Medidas en milímetros




SKU

Descripción

0006741

Electroimán 1200lb

Kits electroimanes. Tipos de soporte.



Soportes individuales.



350lb



600lb



1200lb

SKU	Descripción	SKU	Descripción	SKU	Descripción
0009068	Acc U Electroimán 350lb	0009070	Acc U Electroimán 600lb	0006742	Acc L Electroimán 1200lb
0009067	Acc L Electroimán 350lb	0009071	Acc L Electroimán 600lb	0006743	Acc ZL Electroimán 1200lb
0009066	Acc ZL Electroimán 350lb	0009072	Acc ZL Electroimán 600lb		



Kit electroimán 350lb, 600lb + Soporte “U”, “L” o “ZL”.

Electroimanes

350lb



600lb



Soportes

“L”



“U”



“ZL”



Soporte U

Soporte L

Soporte ZL

SKU	Descripción	SKU	Descripción	SKU	Descripción
0007028	Electroimán 350 ACC U	0007030	Electroimán 350 ACC L	0007029	Electroimán 350 ACC ZL
0007033	Electroimán 600 ACC U	0007032	Electroimán 600 ACC L	0007031	Electroimán 600 ACC ZL

Kit electroimán 350lb, 600lb + Botón + Buzzer + Transformador.

Electroimanes

350lb



600lb



Botón



Buzzer



Transformador




SKU	Descripción
0006673	Kit Electroimán 350lb
0006674	Kit Electroimán 600lb



Kit electroimán 350lb, 600lb, 1200lb + Soporte en "U", "L" o "ZL" + Botón + Buzzer + Transformador.

Electroimanes

350lb



600lb



1200lb



Soportes

"L"



"U"



"ZL"



Accesorios

Botón



Buzzer



Transformador



Soporte U

SKU	Descripción
0006671	Kit Electroimán 350 U
0006667	Kit Electroimán 600 U

Soporte L

0006670	Kit Electroimán 350 L
0006669	Kit Electroimán 600 L
0006727	Kit Electroimán 1200 L

Soporte ZL

0006672	Kit Electroimán 350 ZL
0006668	Kit Electroimán 600 ZL

Kit electroimán 350 o 600lb + Botón + Buzzer + Transformador + Control remoto.



Electroimanes

350lb



600lb



Botón



Buzzer



Transformador

Control
remoto

SKU

Descripción

0006699

Kit Electroimán 350 CR

0006698

Kit Electroimán 600 CR



Kit electroimán 350lb y 600lb + Soporte en "U", "L" o "ZL" + Botón + Buzzer + Transformador + Control Remoto.



Electroimanes

350lb



600lb



Soportes

"L"



"U"



"ZL"



Accesorios

Botón



Buzzer



Transformador



Control remoto



Soporte U

Soporte L

Soporte ZL

SKU	Descripción	SKU	Descripción	SKU	Descripción
0007040	Kit Electroimán 350 CR+U	0007039	Kit Electroimán 350 CR+L	0007041	Kit Electroimán 350 CR+ZL
0007043	Kit Electroimán 600 CR+U	0007042	Kit Electroimán 600 CR+L	0007044	Kit Electroimán 600 CR+ZL



Ref: Electroimán 600lb



Accesorios. Módulo control remoto.



- Voltaje de entrada: 12V DC DC
- Hasta 29 controles remoto
- Contactos de salida: NO/NC/COM
- Distancia de operación: 50m en espacio abierto
- Frecuencia de operación: 433.92MHz



Control

SKU	Descripción
0006697	Modulo Remoto+1Control
0006701	Control Remoto x3

Teclado de acceso biométrico.



- Hasta 500 tarjetas registradas
- Posibilidad de 8 grupo de contraseñas
- Compatible con cerraduras eléctricas
- Entrada de 12V
- Alarma y timbre
- Control acceso y salida
- Dimensiones 87x87x25mm



Huella



Código




Tarjeta

SKU	Descripción
0007142	Ctrl acceso biom autonom

Tarjetas de proximidad.



- Tarjeta inteligente sin contacto
- Frecuencia: 125KHz
- Distancia de lectura: 10cm
- Tarjeta blanca para impresión
- Permite perforación vertical y horizontal para portar como carnet
- Compatible con teclado Yale



Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0007107	Tarjeta prox 125khz



Botón hongo.



- 3 contactos de salida NC, C y NA
- Acero inoxidable

SKU	Descripción
0007054	Boton hongo salida

Botón no touch.



- 3 contactos de salida NC, C y NA
- Acero inoxidable

SKU	Descripción
0007055	Boton no touch salida

Gabinete fuente cargadora.



- Batería mantiene el voltaje constante y estable
- LEDs indicadores del funcionamiento del equipo
- Protección de batería en caso de falla o bajo voltaje
- Voltaje de entrada: 110VAC
- Voltaje de salida 12VDC 3A
- Productos compatibles:
Electroimanes y pasador eléctrico
- *no incluye batería
Baterías recomendadas: 12V5AH - 12V7A

SKU	Descripción
0009112	Gab fte carg batería electroimán
0009145	Fuente + batería electroimán



Yale

LA CARA DE UNA PERSONA

QUE **SABE** QUE SU
CASA **ESTÁ PROTEGIDA**
CON **LA MARCA MÁS**
CONFIABLE

Productos con
durabilidad
para prolongar su
tranquilidad



PHILLIPS
ASSA ABLOY

Brüken
ASSA ABLOY

OLIMPIA
HARDWARE
ASSA ABLOY

Yale **SOMOS TU**
Have

A family of six is gathered in a modern kitchen. A young boy in a white patterned shirt and blue jeans is running towards a woman sitting on the floor, who is clapping her hands. In the background, a man and a woman are talking, and another man is holding a pineapple. There are two large brown paper shopping bags on the counter. The kitchen has dark grey cabinets and three black pendant lights hanging over the counter. The floor is made of light-colored wood.

Yale


Cerraduras
de embutir




Cerraduras de embutir. Serie A.



A28: 1 1/8"




- Cerradura de embutir pico de loro
- Ideal para puertas en perfil de aluminio sistema monumental 7038
- Disponible en backset 1 1/8" (28,6mm)
- Pestillo compuesto por 5 capas de acero galvanizado




Medidas en milímetros

SKU	Descripción	SKU	Descripción
0007091	Embut A28 Natural G LI LI	0007092	Embut A28 Natural G LM
0007153	Embut A28 Negro G LI LI	0007152	Embut A28 Negro G LM
0007154	Embut A28 Blanco G LI LI	0007150	Embut A28 Blanco G LM

L370 Lisboa.



- Cerradura de embutir para puertas batientes o abatibles
- Ideal para puertas de perfil de aluminio 3"x 1 1/2" (76x38mm) o 4"x 1 3/4" (100x44mm)
- Backset de 45mm
- Para puertas de 30 a 60mm de espesor
- Pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija
- Cerrojo accionado con la llave por ambos lados
- Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Grosor de la placa 3,4mm



Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0004007	Embut L370 Lisboa US26D
0004008	Embut L370 Lisboa US15



L370 clásica.



Aluminio Natural


45mm

Latón brillante

Caoba

US3

- Cerradura de embutir para puertas batientes o abatibles
- Backset de 45mm
- Para puertas de 30 a 60mm de espesor
- Ideal para puertas de perfil de aluminio tubular 3"x1 1/2" (76x38mm) o 4"x1 3/4" (100x44mm)
- Pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija
- Cerrojo accionado con la llave por ambos lados
- Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Grosor de la placa 3,4mm



Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0004003	Embut L370 Clásica Caoba
0004004	Embut L370 Clásica US26
0004006	Embut L370 Clásica US3

Serie E casete.


E20
E25
E35



E45



- Backset de 20, 25, 35 y 45mm
- Ideal para puertas de perfil de aluminio tubular 1 1/2"x1 1/2" (38x38mm) = E20 3"x1 1/2" (76x38mm) = E25 y E35
- Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Grosor de la placa 3mm
- Grosor puerta: 30 a 60mm




SKU	Descripción		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
0004127	Embut E20	E20	12	27	35	20	35	85	176	210	23	240
0004128	Embut E25	E25	12	27	40	25	41	85	176	210	23	240
0004129	Embut E35	E35	12	27	47	35	61,5	85	176	210	23	240
0010526	Embut E45	E45	12	27	47	45	63	85	176	210	23	240

Serie E casete + cilindro.



- Backset de 20, 25 y 35mm
- Para puertas de 30 a 42mm de espesor
- Ideal para puertas de perfil de tubular 1 1/2" x 1 1/2" (38x38mm) = E20 3"x1 1/2" (76x38mm) = E25 y E35
- Pestillo y cerrojo accionado con la llave
- Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Grosor de la placa 3mm
- Grosor puerta: 30 a 42mm



Medidas en milímetros

SKU	Descripción		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
0004155	Embut E20 + Cil LL LL	E20	12	27	35	20	35	85	176	210	23	240
0004154	Embut E25 + Cil LL LL	E25	12	27	40	25	41	85	176	210	23	240
0004156	Embut E35 + Cil LL LL	E35	12	27	47	35	61,5	85	176	210	23	240
0005417	Embut E45 + Cil LL LL	E45	12	27	47	45	63	85	176	210	23	240






Serie E Clásica.



- Backset 20, 25, 35 y 45mm
- Para puertas de 30 a 42mm de espesor
- Perfil de aluminio tubular
1 1/2" x 1 1/2" (38x38mm) = E20
3" x 1 1/2" (76x38mm) = E25 y E35
4" x 1 3/4" (100x44mm) = E45
- Pestillo y cerrojo accionado con la llave
- Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Disponible con manijas para puertas interiores o exteriores
- Disponible con cilindro llave - llave y llave-mariposa
- Grosor de la placa 3mm



20mm



25mm



35mm



45mm

Cromo
satinado

US26D

Negro





US10B

Blanco



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
E20	30	220	18	17	12	27	35	20	35	85	176	210	240	23
E25	30	220	18	17	12	27	40	25	41	85	176	210	240	23
E35	30	220	18	17	12	27	47	35	61,5	85	176	210	240	23
E45	30	220	18	17	12	27	47	45	71	85	176	210	240	23



Medidas en milímetros

E20

0004071	Embut E20 Clásica US26D E LL
0004070	Embut E20 Clásica US26D I LL
0004072	Embut E20 Clásica US26D E LM
0004194	Embut E20 Clásica US26D I LM
0004146	Embut E20 Clásica Blanco E LL
0004139	Embut E20 Clásica Blanco E LM
0004131	Embut E20 Clásica Negro E LL
0004133	Embut E20 Clásica Negro E LM

E25

0004060	Embut E25 Clásica US26D E
0004061	Embut E25 Clásica US26D I
0004065	Embut E25 Clásica US26D E LM
0004206	Embut E25 Clásica US26D I LM
0004140	Embut E25 Clásica Blanco E
0004147	Embut E25 Clásica Blanco I
0004134	Embut E25 Clásica Negro E
0004132	Embut E25 Clásica Negro I
0004136	Embut E25 Clásica Negro E LM
0004178	Embut E25 Clásica Negro I LM
0004078	Embut E25 Clásica US26D E B

E35

0004062	Embut E35 Clásica US26D E
0004063	Embut E35 Clásica US26D I
0004141	Embut E35 Clásica Blanco I
0004180	Embut E35 Clásica Blanco I LM
0004137	Embut E35 Clásica Negro E
0004135	Embut E35 Clásica Negro I
0004077	Embut E35 Clásica US26D E B

E45

0004190	Embut E45 Clásica US26D E
0004191	Embut E45 Clásica US26D E LM



Serie E Fontana.



Níquel satinado



US15

- Backset 20, 25, 35 y 45mm
- Para puertas de 30 a 42mm de espesor
- Perfil de aluminio tubular
1 1/2" x 1 1/2" (38x38mm) = E20
3" x 1 1/2" (76x38mm) = E25 y E35
4" x 1 3/4" (100x44mm) = E45
- Pestillo y cerrojo accionado con la llave
- Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Disponible con manijas para puertas interiores y exteriores
- Disponible con cilindro llave-llave y llave-mariposa
- Grosor de la placa 3mm



20mm




25mm



35mm



45mm



Medidas en milímetros

E20

E20			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
0004195	Embut E20 Fontana US15 E	20	32,5	218	31,5	17	12	27	35	20	35	85	176	210	240	23
0004199	Embut E20 Fontana US15 I	25	32,5	218	31,5	17	12	27	40	25	41	85	176	210	240	23
0004200	Embut E20 Fontana US15 E LM	35	32,5	218	31,5	17	12	27	47	35	61,5	85	176	210	240	23
0004204	Embut E25 Fontana US15 I LM	45	32,5	218	31,5	17	12	27	47	45	71	85	176	210	240	23

E25

0004066	Embut E25 Fontana US15 E
0004198	Embut E25 Fontana US15 I
0004203	Embut E25 Fontana US15 E LM
0004196	Embut E20 Clásica US26D I LM

E35

0004067	Embut E35 Fontana US15 E
0004205	Embut E35 Fontana US15 I
0004202	Embut E35 Fontana US15 E LM
0004197	Embut E35 Fontana US15 I LM

E45

0004068	Embut E45 Fontana US15 E
0004059	Embut E45 Fontana US15 I
0004069	Embut E45 Fontana US15 E LM
0004079	Embut E45 Fontana US15 I LM

Yale

MÁS
PROTEGIDO
QUE EL
ÚLTIMO
PEDAZO DE
CHOCOLATE





SOMOS TU
Yale llave



Serie 835.



- Backset de 35mm
- Para puertas de 40 a 50mm de espesor
- Ideal para puertas en perfil de aluminio sistema monumental 7038
- Caja y cantonera en acero
- 3 llaves
- Grosor de la placa 3mm





Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0004095	Emb P Loro 835 LM US15
0004094	Emb P Loro 835 Bañ US15

Serie E mini.



- Perfil de aluminio tubular 1 1/2"x 1 1/2" (38x38mm) 3"x 1 1/2" (76x38mm)
- Disponible en backset 21mm
- Cilindro interior en acero con 5 pines
- 2 llaves
- Grosor de la placa 4mm





Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0004035	Embut E Mini Aluminio LL
0004020	Embut E Mini Aluminio LM
0004152	Embut E Mini Negro LL
0004150	Embut E Mini Negro LM
0004151	Embut E Mini Blanco LL
0004153	Embut E Mini Blanco LM

854.



- Backset de 15,5mm
- Para puertas de 25 a 50mm de espesor
- Para puertas corredizas en aluminio sistema 8025
- Caja y cantonera en acero
- Cilindro de 5 pines
- Disponible con cilindro sencillo, doble y llave-mariposa
- Grosor de la placa 2,3mm



Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0004021	Embut 854 US26 S
0004022	Embut 854 US26 D
0004054	Embut 854 US26 LM
0004149	Embut 854 US26 CM


854 tetra.



- Backset de 19mm
- Para puertas corredizas en aluminio sistema 8025
- Placa frontal, caja y cantonera en acero
- 5 llaves tetra
- Grosor de la placa 3mm



19mm



Medidas en milímetros



SKU	Descripción
0007051	Embut 854 Tetra

Cerradura pico de loro.



- Cerrojo pico de loro en acero inoxidable con poyección ajustable
- Cilindro exterior en latón con 5 pines (opcional)
- 2 llaves en latón níquelado en referencia con el cilindro
- Ideal para perfiles de aluminio sistema 8025 y monumental 7038 o similares
- Recibidor y placa frontal en acero inoxidable
- Grosor de la placa 2,8mm



2 llaves reg.

Aluminio Natural

Blanco

Negro

US10B


Parte exterior de la cerradura



Con cilindro



Sin cilindro



Medidas en milímetros



SKU	Descripción	SKU	Descripción
0004055	Embut Pico Loro Natural	0004090	Embut Pico Loro Negro Cil
0004056	Embut Pico Loro Natural Cil	0004091	Embut Pico Loro Blanco
0004089	Embut Pico Loro Negro	0004092	Embut Pico Loro Blanco Cil

* Cil: Incluye cilindro



Gran variedad
y diseño
para puertas
de madera,
metálicas y
perfiles de
aluminio.





Cerraduras de embutir.
Productos.

PERFILES											
854 / 854 Tetra	●	●			●						
E MINI		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
L370			●	●	●	●	●	●	●	●	●
L370 Lisboa				●	●	●	●	●	●	●	
E20					●						
E25						●					
E35							●				
SERIE A								●			
PICO DE LORO									●		
835										●	
Cerradura Embutir 45mm											●
1 1/2"x1 1/2"	●	●			●						
3" x 1 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
4" x 1 3/4"			●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema 8025	●								●		
Sistema Monumental / 7038								●	●	●	

● Aplica para sistema

● Productos más utilizados en el sistema



Arma tu combo de embutir. Combos.

① Elige casete



Cerradura de embutir 4 bulones backset 50 y 60mm



Cerradura de embutir 45mm



Cerradura de embutir de 3 puntos de cierre backset 50mm

* Para elegir referencia, consulte - Pag 60 y 61

0010520	Embut 50mm 4bulones AI	0010526	Embut 45mm 1pasador AI	0007048	Embut 50mm seguridad 3pt
0004093	Embut 60mm 4bulones AI			0007053	Embut 60mm 4bulones AI

② Elige Cilindro

Seguridad
Máxima

Cilindro
3100



70mm

Seguridad
Alta

Cilindro
2100



60 a 100mm

Seguridad
Estandar

Cilindro
1100



62 a 72mm

* Para elegir referencia, consulte la sección de cilindros - Pag 62

③ Elige entre la opción A o B

A Elige Manija + Escudo

Roseta redonda



Milán



Génova



Austin

Roseta cuadrada



Milán



Génova



Bari


0010518	Man Milán Ros R AI	0009087	Man Génova Ros R AI	0007138	Man Aus Ros R AI	0010519	Man Milán Ros R AI	0010516	Man Génova Ros C AI	0010515	Man Bari Ros C AI
---------	--------------------	---------	---------------------	---------	------------------	---------	--------------------	---------	---------------------	---------	-------------------

B Elige Manija + Escudo

Placa redonda



Milán



Génova



Austin



Milán



Génova



Bari

Bari placa grande

0007057	Man Milán Plac R AI	0007061	Man Génova Plac R AI	0010524	Man Aus Plac R US26D	0010522	Manija Austin Plac R US10B	0007058	Man Milán Plac C AI	0007062	Man Génova Plac C AI	0007060	Man Bari Plac C AI	0007140	Man Bari Plac C Negra	0009172	Man Bari Plac Peq AI	0009173	Man Bari Plac Grande AI
---------	---------------------	---------	----------------------	---------	----------------------	---------	----------------------------	---------	---------------------	---------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----------------------	---------	----------------------	---------	-------------------------



Casetes embutir. Cerradura de embutir 4 bulones.



- 4 bulones de acero níquelado de diámetro de 14mm y proyección de 20mm
- Backset de 50 y 60mm
- Ideal para puertas de entrada principal de metal o de madera
- Placa frontal en acero inoxidable
- Distancia entre ejes de 85mm
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Grosor de la placa 2,5mm




50mm



60mm

Acero inox.

US32D



Medidas en milímetros

	A	B	C	D	E	F	G
50	27	14	23	50	50	85	175
60	27	14	23	60	60	85	175

SKU

Descripción

0010520

Embut 50mm 4bulones AI

0004093

Embut 60mm 4bulones AI

Cerradura de embutir 45 mm.




- Para puertas de metal o madera
- Cerrojo con proyección de 20mm
- 45mm de backset
- Placa frontal en acero inoxidable
- Distancia entre ejes de 85mm
- Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Grosor de la placa 2,5mm
- Compatible con perfil T101



45mm

Acero inox.

US32D



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0010526


Embut 45mm 1pasador AI





Cerradura de embutir de 3 puntos de cierre.

- Backset de 50mm
- 10 bulones de acero de 14mm: 4 en la cerradura central y 3 en las cerraduras superior e inferior
- Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Distancia entre ejes de 85mm
- Compatible con cilindros euro profile YALE para cerraduras de embutir



50mm



SKU: 0007047

Disponible también
en kit con cilindro
llave llave y escudo
antitaladro

SKU

Descripción

0007048

Embut 50mm seguridad 3pt

0007053

Kit Embut 50mm LI LI escudo

Cerrojo auxiliar. Cerrojo de embutir 3 bulones.



- Ideal para perfiles: T101 - T103
- Backset de 50mm
- 3 bulones de acero de 14mm de diámetro y proyección de 20mm
- Cuerpo y placa frontal en acero
- Escudo antitaladro para cilindro con diámetro de 64mm
- Cilindro en latón de 62mm, llave-llave y llave-mariposa
- 6 pines
- 5 llaves multipunto
- Grosor de la placa 3mm




50mm

Acero
inox.



US32D



SKU

Descripción

0007026

Cerr Embut 50mm 3Bul LI LI P

0007047

Cerr Embut 50mm 3Bul LM P

0007045

Casete Cerr Embut 50mm 3Bul

0009486

Cerr Embut 50mm 3Bul LM P B



Cilindros



Certificación 1303:2015. Cilindros de seguridad.

¿Que significa la certificación EN 1303:2015?

- ① **Categoría de uso**
Grado 1: está destinado al uso por personas con familiaridad al uso y con pocas posibilidades de uso indebido.
Una sola clase se caracteriza por el grado 1.
- ② **La durabilidad cíclica.**
La legislación establece 3 grados:
Grado 4 (25.000 ciclos)
Grado 5 (50.000 ciclos)
Grado 6 (100.000 ciclos)
- ③ **Masa de la puerta.**
No son requisito.
- ④ **Idoneidad para su uso en puertas cortafuegos / resistentes al humo.**
Para que los cilindros sean declarados aptos para su uso en puertas de cortafuegos / resistentes al humo, deben ser probados de acuerdo con las normas de ensayo de la serie EN1634:
Grado 0 no es adecuado para uso en puertas cortafuegos / resistentes al humo.
Grado A: adecuado para su uso en puertas cortafuego.
Grado B: adecuado para su uso en puertas resistentes al humo.
- ⑤ **Seguridad para las personas.**
No son requisito.
- ⑥ **Resistencia a la corrosión y la temperatura.**
Con el objetivo de comprobar la fiabilidad del producto en ambientes agresivos y la temperatura extrema, la UNI EN 1303 ofrece cuatro grados:
Grado 0: ningún requisito de resistencia a la corrosión y temperaturas extremas.
Grado A: alta resistencia a la corrosión (96 horas de niebla salina) y ningún requisito de temperatura extrema.
Grado B: ningún requisito de resistencia a la corrosión; resistencia a temperaturas extremas de -25 ° C a + 65 ° C.
Grado C: alta resistencia a la corrosión (96 horas en niebla salina); resistencia a temperaturas extremas de -25 ° C a + 65 ° C
- ⑦ **Seguridad de la llave.**
La legislación prevé 6 grados:
Uno de los requisitos es el número de combinaciones posibles:
Del 1 grado con un mínimo de 100 combinaciones al grado 6 con un máximo de al menos 100.000.
- ⑧ **Resistencia al ataque**
La UNI EN 1303 establece 5 grados:
Grado 0: ninguna resistencia a la perforación, ninguna resistencia a la rotura.
Grado A: 3/5 minutos de resistencia a la perforación, resistencia a la rotura (excepto a la extracción del rotor).
Grado B: 5/10 minutos de resistencia a la perforación, resistencia a la rotura (excepto a la extracción del rotor).
Grado C: 3/5 minutos de resistencia a la perforación, resistencia a la rotura.
Grado D: 5/10 minutos de resistencia a la perforación, resistencia a la rotura.



¿Que significa la certificación EN 1303:2015?

Máxima

Seguridad

1	6	0	0	0	C	5	D
Categoría de uso	Durabilidad cíclica	Masa de la puerta	Resistencia al fuego	Seguridad para las personas	Resistencia a la corrosión y a la temperatura	Seguridad de la llave	Resistencia al forzamiento
1	2	3	4	5	6	7	8

1-grado 1 (valor único) destinado al uso por parte de personas familiarizadas con la utilización

2-grado 6 (valor máximo) probado hasta 100.000 ciclos

3-grado 0 ningún requisito requerido

4-grado B adecuado para el uso en puertas cortafuego/antihumo

5-grado 0 ningún requisito requerido

6-grado C (valor máximo) resistencia muy alta a la corrosión y a la temperatura -25°C + 65° C

7-grado 6 (valor máximo) mínimo 100.000 combinaciones distintas

8-grado D (valor máximo) de 5 a 10 minutos de resistencia



**CERTIFICACIÓN
EUROPEA
EN 1303:2015**



Alta

Seguridad

**Certificación
EN16004D**

1	6	0	0	0	C	5	D
Categoría de uso	Durabilidad cíclica	Masa de la puerta	Resistencia al fuego	Seguridad para las personas	Resistencia a la corrosión y a la temperatura	Seguridad de la llave	Resistencia al forzamiento
1	2	3	4	5	6	7	8



**CERTIFICACIÓN
EUROPEA
EN 1303:2015**



Cilindros serie 3100. Cilindro 3100 / LL LL.

CERTIFICACIÓN
EUROPEA
EN 1303:2015




Cromo
brillante
US26

- Doble protección Anti-Taladro
 - Perno frontal acerado
 - Placa frontal en acero
- Barra lateral para mayor seguridad
- Doble fila de pines
- Sistema Anti-Bumping
- Tarjeta para copia de llaves originales
- Sistema Anti-Extracción
- Certificación EN16000C5D
- Disponible de 70mm
- 12 pines
- Incluye 5 llaves



Llaves
Patentadas



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0009202

Cilindro 3100 LL US26 70mm

0008883

Llave Plus 3100 Caja X10 UND


Cilindro 3100 / LL M.

CERTIFICACIÓN
EUROPEA
EN 1303:2015



Cromo
brillante
US26

- Doble protección Anti-Taladro
- Barra lateral para mayor seguridad
- Doble fila de pines
- Sistema Anti-Bumping
- Tarjeta para copia de llaves originales
- Sistema Anti-Extracción
- Certificación EN16000C5D
- Disponible de 70mm
- 12 pines
- Incluye 5 llaves



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0009203

Cilindro 3100 LM P US26 70mm

0008883

Llave Plus 3100 Caja X10 UND




Cilindros serie 2100. Cilindro 2100 / LL LL.

CERTIFICACIÓN
EUROPEA
EN 1303:2015



Cromo
brillante
US26

- Triple protección Anti-Taladro
 - Perno frontal acerado
 - Placa frontal en acero
 - Perno frontal horizontal en acero
- Barra lateral Anti-Bumping
- Tarjeta para copia de llaves originales
- Sistema Anti-Extracción
- Certificación EN16000C5D
- Disponible de 60 a 100mm
- 10 pines
- Incluye 5 llaves



Medidas en milímetros

SKU	Descripción				A	B	C	D
0009201	Cilindro 2100 LL P US26 100mm	0009197	Cilindro 2100 LL P US26 70mm	60	17	62	10	31
0009200	Cilindro 2100 LL P US26 90mm	0009195	Cilindro 2100 LL P US26 60mm	70	17	70	10	31
				80	17	80	10	31
0009199	Cilindro 2100 LL P US26 80mm	0008882	Llave Plus 2100 Caja X10 Und	90	17	33	10	31
				100	17	100	10	31


Cilindro 2100 / LL M.

CERTIFICACIÓN
EUROPEA
EN 1303:2015



Cromo
brillante
US26

- Triple protección Anti-Taladro
- Barra lateral Anti-Bumping
- Tarjeta para copia de llaves originales
- Sistema Anti-Extracción
- Certificación EN16000C5D
- Disponible de 60 a 100mm
- 10 pines
- Incluye 5 llaves



Medidas en milímetros


SKU	Descripción	
0009196	Cilindro 2100 LM P US15 60mm	
0009198	Cilindro 2100 LM P US15 70mm	
0008882	Llave Plus 2100 Caja X10 Und	



Cilindros serie 1100. Cilindro 1100 / LL LL.



- Doble protección Anti-Taladro
 - Perno frontal acerado
 - Placa frontal en acero
- Llave Multipunto de 3 mm
- Disponible en 70 y 62 mm
- 6 pines
- Incluye 5 llaves
- Para puertas hasta de 42 mm en cilindros de 62mm
- Para puertas hasta de 50 mm en cilindros de 70mm




Medidas en milímetros

SKU	Descripción			A	B	C	D	
0010538	Cilindro 1100 LL P US15 62mm	0009703	Cilindro 1100 LL P US10B 60mm	62	17	62	10	31
0009093	Cilindro 1100 LL P US15 70mm	0009705	Cilindro 1100 LL P US10B 70mm	70	17	70	10	31

Cilindro 1100 / LL M.



- Doble protección Anti-Taladro
 - Perno frontal acerado
 - Placa frontal en acero
- Llave Multipunto de 3 mm
- Disponible en 70 y 62 mm
- 6 pines
- Incluye 5 llaves
- Para puertas hasta de 42 mm en cilindros de 62mm
- Para puertas hasta de 50 mm en cilindros de 70mm



Medidas en milímetros

SKU	Descripción		
0010537	Cilindro 1100 LM P US15 62mm	0009704	Cilindro 1100 LM P US10B 60mm
0009092	Cilindro 1100 LM P US15 70mm	0009706	Cilindro 1100 LM P US10B 70mm
0007046	Cilindro 1100 Baño US15 62mm	0009702	Cilindro 1100 FB US10B 60mm




Escudo antitaladro.



Medidas en milímetros

- Escudo de seguridad para cilindro
- Diámetro: 64mm

Níquel satinado



SKU

Descripción

0009083

Escudo antitaladro US15

Manijas. Manija Milán con placa.



Placa Redonda




Placa Cuadrada

- Manija para cerradura de embutir
- Manija y placas en acero inoxidable
- Distancia entre centros de 85mm
- Placa doble con tornillos ocultos



Con cuadrante para fijar la manija exterior

Níquel satinado



Medidas en milímetros



SKU

Descripción

0007057

Manija Milán Placa R AI

0007058

Manija Milán Placa C AI

Manija Génova con placa.



Placa Redonda




Placa Cuadrada

- Manija para cerradura de embutir
- Manija en zamak y placas en acero inoxidable
- Distancia entre centros de 85mm
- Placa doble con tornillos ocultos



Con cuadrante para fijar la manija exterior

Níquel satinado



Medidas en milímetros



SKU

Descripción

0007061


Manija Génova Placa R AI

0007062

Manija Génova Placa C AI



Manija Austin con placa.




Placa Redonda

- Manija para cerradura de embutir
- Manija en zamak y placas en acero inoxidable
- Distancia entre centros de 85mm
- Placa doble con tornillos ocultos

Con cuadrante
para fijar la manija
exteriorNíquel
satinado

US15



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0010524

Manija Austin Placa R US26D

Manija Bari con placa.



Placa Cuadrada




- Manija para cerradura de embutir
- Manija en zamak y placas en acero inoxidable
- Distancia entre centros de 85mm
- Placa doble con tornillos ocultos

Con cuadrante
para fijar la manija
exteriorNíquel
satinado

US15



US10B



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0007060

Manija Bari Placa C A

0007140

Manija Bari Placa C US10B

Manijas Bari con placa.



Placa pequeña




Placa grande

- Manija para cerradura de embutir
- Manija en zamak y placas en acero inoxidable
- Distancia entre centros de 85mm
- Placa doble con tornillos ocultos

Con cuadrante
para fijar la manija
exteriorNíquel
satinado

US15



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0009172


Manija Bari Placa Pequeña AI

0009173


Manija Bari Placa Grande AI



Manija Milán.




- Manija para cerradura de embutir
- Cuerpo en acero inoxidable




SKU	Descripción
0010518	Manija Milán Roseta R AI
0010519	Manija Milán Roseta C AI

Manija Génova.



- Manija para cerradura de embutir
- Manija en zamak y placas en acero inoxidable




SKU	Descripción
0009087	Manija Génova Roseta R AI
0010516	Manija Génova Roseta C A I

Manija Austin.



- Manija para cerradura de embutir
- Manija en zamak y placas en acero inoxidable



SKU	Descripción
0007138	Manija Austin Roseta R AI



Manija Bari.

- Manija para cerradura de embutir
- Manija en zamak y placas en acero inoxidable



Roseta Cuadrada




Con cuadrante
para fijar la manija
exterior

Acero
inoxidable



US32D



Medidas en milímetros


SKU

Descripción

0010515

Manija Bari Roseta C Al

Serie rústica de embutir. Cerradura rústica de embutir.



- Garantía de por vida
- 4 llaves multipunto
- Mano Izquierda/ derecha
- Para puertas de 35 a 50mm de espesor
- 3 bulones en acero
- Cilindro multipunto de 70mm
- Backset 60mm




50mm

Negro
martillado



US10B



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0009310

Cerradura de Embutir Rústica Ent

0009311

Cerradura de Embutir Rústica Alc



Ref. Combo Bari (placa cuadrada grande 4 bulones)



MÁS
TRANQUILO
QUE
EL PRIMERO
DE ENERO



SOMOS TU
llave



Escoje tu combo.

Combo Cer. de 50 y 60mm 4B + manija con placa + cilindro

Combo Bari Cilindro 62mm Llave Llave



Placa cuadrada
Manija Bari

0007071

C. 50mm 4 Bul Bari Placa C Cil 62 LL

0006828

C. 60mm 4 Bul Bari Placa C Cil 62 LL

Combo Bari Cilindro 62mm Llave Mariposa



Placa cuadrada
Manija bari

0007070

C. 50mm 4 Bul Bari Placa C Cil 62 LM

0006829

C. 60mm 4 Bul Bari Placa C Cil 62 LM

Combo Bari Negra Cilindro 62mm Llave llave



Placa cuadrada
negra Manija Bari

0009721

C. 50mm 4 Bul Bari Placa C 62 LL US10B

0009723

C. 60mm 4 Bul Bari Placa C 62 LL US10B

Combo Bari Negra 62mm Llave Mariposa



Placa cuadrada
negra Manija Bari

0009722

C. 50mm 4 Bul Bari Placa C 62 LM US10B

0009724

C. 60mm 4 Bul Bari Placa C 62 LM US10B

Combo Bari Cilindro 62mm LL - LM



Placa pequeña
Manija Bari

0006950

C. 50mm 4 Bul Bari Placa Pequeña 62 LL

0006951

C. 60mm 4 Bul Bari Placa Pequeña 62 LL M

Combo Bari Cilindro 62mm LL - LM



Placa Grande
Manija Bari

0006958

C. 50mm 4 Bul Bari Placa Grande 62 LL

0006959

C. 50mm 4 Bul Bari Placa Grande 62 LM

0006960

C. 60mm 4 Bul Bari Placa Grande 62 LL

0006961

C. 60mm 4 Bul Bari Placa Grande 62 LM



Combo Milán Cilindro 62mm Llave Llave



Placa cuadrada
Manija Milán

0007067

C. 50mm 4 Bul Milan Placa C Cil 62 LL

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Mariposa



Placa cuadrada
Manija Milán

0007066

C. 50mm 4 Bul Milan Placa C Cil 62 LM

0006823

C. 60mm 4 Bul Milan Placa C Cil 62 LM

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Llave



Placa cuadrada
Manija Génova

0007075

C. 50mm 4 Bul Genova Placa C Cil 62 LL

0006826

C. 60mm 4 Bul Genova Placa C Cil 62 LL

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Mariposa



Placa cuadrada
Manija Génova

0007074

C. 50mm 4 Bul Genova Placa C Cil 62 LM

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Llave



Placa redonda
Manija Milán

0007065

C. 50mm 4 Bul Milan Placa R Cil 62 LL

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Mariposa



Placa redonda
Manija Milán

0007064

C. 50mm 4 Bul Milan Placa R Cil 62 LM

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Llave



Placa redonda
Manija Génova

0007073

C. 50mm 4 Bul Genova Placa R Cil 62 LL

0006824

C. 60mm 4 Bul Genova Placa R Cil 62 LL

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Mariposa



Placa redonda
Manija Génova

0007072

C. 50mm 4 Bul Genova Placa R Cil 62 LM

Combo Austin Cilindro 62mm Llave Llave



Placa Redonda
Manija Austin

0006774

C. 50mm 4 Bul Austin Placa R Cil 62 LL

Combo Austin Cilindro 62mm Llave Mariposa



Placa Redonda
Manija Austin

0006775

C. 50mm 4 Bul Austin Placa R Cil 62 LM US15

Combo Cer. de 50 y 60mm 4B + manija roseta redonda + cilindro

Combo Austin Cilindro 62mm Llave Llave



Manija
Austin

0006781

C. 50mm 4 Bul Austin Roseta R Cil 62 LL

Combo Austin Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija
Austin

0006783

C. 50mm 4 Bul Austin Ros R Cil 62 LM



Combo Milán Cilindro 62mm Llave Llave

Manija Milán

0006625

C. 50mm 4 Bul Milan Roseta R Cil 62 LL

0006800

C. 60mm 4 Bul Milan Roseta R Cil 62 LL



Combo Milán Cilindro 62mm Llave Mariposa

Manija Milán

0006626

C. 50mm 4 Bul Milan Roseta R Cil 62 LM



Combo Génova Cilindro 62mm Llave Llave

Manija Génova

0006686

C. 50mm 4 Bul Genov Roseta R Cil 62 LL



Combo Génova Cilindro 62mm Llave Mariposa

Manija Génova

0006687

C. 50mm 4Bul Genov Ros R Cil 62 LM

Combo Cerradura de 50 y 60mm 4 bulones + manija roseta redonda + cilindro + escudo anti-taladro



Combo Milán Cilindro 62mm Llave Llave

Manija Milán

0006707

C. 50mm 4 Bul Milan Roseta R Cil 62 LI Esc

0006806

C. 60mm 4Bul Milan Ros R Cil 62 LI Esc



Combo Milán Cilindro 62mm Llave Mariposa

Manija Milán

0006711

C. 50mm 4Bul Milan Roseta R Cil 62 LM Esc

0006807

C. 60mm 4Bul Milan Ros R Cil 62 LM Esc



Combo Génova Cilindro 62mm Llave Llave

Manija
Génova

0006713

C. 50mm 4Bul Genov Roseta R Cil 62 LL Esc

0006808

C. 60mm 4Bul Genov Ros R Cil 62 LL Esc

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Mariposa

Manija
Génova

0006706

C. 50mm 4Bul Genov Roseta R Cil 62 LM Esc

0006809

C. 60mm 4Bul Genov Ros R Cil 62 LM Esc

Combo Austin Cilindro 62mm Llave Llave

Manija
Austin

0006780

C. 50mm 4 Bul Austin Roseta R Cil 62 LL Esc

0006810

C. 60mm 4Bul Austin Ros R Cil 62 LL Esc

Combo Austin Cilindro 62mm Llave Mariposa

Manija
Austin

0006782

C. 50mm 4 Bul Austin Roseta R Cil 62 LM Esc

0006811

C. 60mm 4 Bul Austin Ros R Cil 62 LM Esc

Combo Cer. de 50 y 60mm + manija roseta cuadrada + cilindro

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Milán

0006631

C. 50mm 4 Bul Milan Ros C Cil 62 LL

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Milán

0006629

C. 50mm 4 Bul Milan Ros C Cil 62 LM



Combo Génova Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Génova

0006630

C. 50mm 4Bul Genova Ros C Cil 62 LL

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Génova

0006633

C. 50mm 4Bul Genova Ros C Cil 62 LM

0006815

C. 60mm 4Bul Genova Ros C Cil 62 LM

Combo Bari Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Bari

0006634

C. 50mm 4 Bul Bari Ros C Cil 62 LL

Combo Bari Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Bari

0006632

C. 50mm 4Bul Bari Ros C Cil 62 LM



Ref: Combo Bari placa cuadrada pequeña 4 bulones



MÁS
CONFIABLE
QUE EL
CELULAR
FLECHA



Yale



Yale

SOMOS TU
llave

Yale




Residencial



Línea rústica. Rústica.



- Cerradura tubular
- Para puertas de 35 a 50mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset: 60mm



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0009302

Pomo rústica Baño B


0009303

Pomo rústica Alc B

Línea residencial USA. Kansas.



- Cerradura tubular
- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset ajustable: 60 o 70mm



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0009881

Pomo Kansas US15 Baño

0009880

Pomo Kansas US15 Alc

0009882

Pomo Kansas US15 Ent

0009884

Pomo Kansas US19 Baño

0009883

Pomo Kansas US19 Alc



0009885

Pomo Kansas US19 Ent

Línea tradicional. Carolina.



- Cerradura cilíndrica
- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset: 60mm



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0006374

Pomo Carolina US32D Baño

0006376

Pomo Carolina US32D Alc

0006377

Pomo Carolina US32D Ent

0008784

Pomo Carolina US10B Baño

0008783

Pomo Carolina US10B Alc

0008782

Pomo Carolina US10B Ent

0006457

Pomo Carolina US5 Baño

0006458

Pomo Carolina US5 Alc

0006451

Pomo Carolina US5 Ent



Litchfield.




- Cerradura cilíndrica
- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset: 60mm



Fácil
Instalación

Acero
inox.

US32D



Medidas en milímetros



SKU	Descripción
0006373	Pomo Litchfield US32D Baño
0006375	Pomo Litchfield US32D Alc
0006378	Pomo Litchfield US32D Ent

Línea estandar.
Dublín.




- Cerradura cilíndrica
- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset: 60mm



Fácil
Instalación

Latón
brillante

US3



Medidas en milímetros



SKU	Descripción
0006381	Pomo Dublín Baño US3
0006382	Pomo Dublín Alc US3






Línea elite. Bari.



- Cerradura tubular
- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset ajustable: 60 o 70mm




SKU	Descripción	SKU	Descripción
0004486	Manija Bari Gris Mate Baño	0009059	Manija Bari US15 Ent
0004488	Manija Bari Gris Mate Alc	0009104	Manija Bari US10B Baño
0004487	Manija Bari Gris Mate Ent	0009105	Manija Bari US10B Alc
0009054	Manija Bari US15 Baño	0009103	Manija Bari US10B Ent
0009055	Manija Bari US15 Alc		

Capri.



- Cerradura tubular
- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset ajustable: 60 o 70mm



SKU	Descripción
0009052	Manija Capri US15 Baño
0009053	Manija Capri US15 Alc
0009058	Manija Capri US15 Ent





Línea Signature

COLLECTION

Nápoles. **NUEVO**



Diseño exclusivo y patentado

- Cerradura tubular
- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset ajustable: 60 o 70mm



Fácil Instalación


Níquel satinado Negro



US15



US19



Medidas en milímetros

SKU	Descripción		
0005681	Manija Nápoles US15 Alc	0005684	Manija Napoles US19 Alc
0005682	Manija Nápoles US15 Baño	0005685	Manija Napoles US19 Bañ
0005683	Manija Napoles US15 Ent	0005686	Manija Napoles US19 Ent

Roma.



Diseño exclusivo y patentado

- Cerradura tubular
- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset ajustable: 60 o 70mm



Fácil Instalación


Níquel satinado Negro



US15



US19



Medidas en milímetros

SKU	Descripción		
0009889	Manija Roma Bañ US15	0009892	Manija Roma Bañ US19
0009888	Manija Roma Alc US15	0009891	Manija Roma Alc US19
0009890	Manija Roma Ent US15	0009893	Manija Roma Ent US19

Un toque de sofisticación italiana para tus espacios





Línea residencial USA.

Míchigan.




- Cerradura tubular
- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset ajustable: 60 o 70mm



Níquel satinado
US15

Negro
US19



Medidas en milímetros



SKU	Descripción	SKU	Descripción
0009875	Manija Michigan US15 Baño	0009878	Pomo Kansas US19 Baño
0009874	Manija Michigan US15 Alc	0009877	Manija Michigan US19 Alc
0009876	Manija Michigan US15 Ent	0009879	Manija Michigan US19 Ent

Filadelfia.




- Cerradura tubular
- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset ajustable: 60 o 70mm



Níquel satinado
US15

Negro
US19



Medidas en milímetros



SKU	Descripción	SKU	Descripción
0009869	Manija Filadelfia US15 Baño	0009872	Manija Filadelfia US19 Baño
0009868	Manija Filadelfia US15 Alc	0009871	Manija Filadelfia US19 Alc
0009870	Manija Filadelfia US15 Ent	0009873	Manija Filadelfia US19 Ent






Línea tradicional. Austin.



- Cerradura cilíndrica
- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset: 60mm




SKU	Descripción	SKU	Descripción
0006464	Manija Austin US5 Baño	0006478	Manija Austin US26D Baño
0006462	Manija Austin US5 Alc	0006481	Manija Austin US26D Alc
0006460	Manija Austin US5 Ent	0006476	Manija Austin US26D Ent
0006466	Manija Austin US10B Baño	0006465	Manija Austin US10B Ent
0006467	Manija Austin US10B Alc		

Atlanta.



- Cerradura cilíndrica
- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset: 60mm




SKU	Descripción
0006479	Manija Atlanta US26D Baño
0006480	Manija Atlanta US26D Alc
0006477	Manija Atlanta US26D Ent

Línea Signature COLLECTION

Ferrara. **NUEVO**



- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Sistema llave mariposa
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset ajustable: 60 o 70mm




SKU	Descripción
0006049	Cerr Ferrara US15 LLM
0006048	Cerr Ferrara US19 LLM



Línea residencial USA. Texas.



- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Sistema Llave mariposa
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset ajustable: 60 o 70mm




Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0009886	Cerrojo Texas US15 LM
0009887	Cerrojo Texas US19 LM

Línea elite. 170 plus.



- Backset de 60mm
- Sistema llave llave o llave mariposa
- Para puertas de abrir hacia adentro o hacia afuera, izquierdas o derechas de 32 a 42mm de espesor
- 4 llaves planas reversibles multipunto con cilindro de alta seguridad




Medidas en milímetros

0004082	Cerr 170 US14 LM P	0004087	Cerr 170 US26D LI LI P
0004038	Cerr 170 US14 LI LI P	0004083	Cerr 170 US26D LM P B
0004039	Cerr 170 US3 LI LI P	0004043	Cerr 170 US26D LI LI P B

Línea tradicional. 170.



- Backset de 60mm
- Sistema llave llave o llave mariposa
- Para puertas de cualquier mano que se abran hacia adentro o hacia afuera, izquierdas o derechas de 32 a 42mm de espesor



Medidas en milímetros

SKU	Descripción	SKU	Descripción
0004080	Cerr 170 US14 LM	0004012	Cerr 170 US3 LI LI
0004011	Cerr 170 US14 LI LI	0004081	Cerr 170 US26D LI M B
004086	Cerr 170 US26D LM	0004111	Cerr 170 US26D LI LI B
0004085	Cerr 170 US26D LI LI	0009972	Cerr 170 US10B LI LI B
0009283	Cerr 170 US10B LM	0009973	Cerr 170 US10B LI M B
0009282	Cerr 170 US10B LI LI		



170 con pestillo resbalón.



Pestillo resbalón reversible


- Backset de 60mm
- Sistema llave llave
- Para puertas de 32 a 42mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera

Fácil Instalación

2 llaves reg.

Níquel brillante.

US14



SKU	Descripción
0004044	Cerr 170 US14 Resb LI LI
0004045	Cerr 170 US14 Resb LI LI B

Cerrojo 170 para puertas de vidrio.

- Backset de 60mm
- Para puertas de 22 a 42mm de espesor
- Para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Fácil instalación
- 2 llaves regulares

Incluye accesorios que disminuye la necesidad de suplementos y trabajos adicionales al instalar en puertas de vidrio.
Viene con placa frontal más angosta.



Placa frontal más angosta (20mm)



Accesorios que disminuyen uso de suplementos



Níquel brillante.

US14


0004046	Cerr 170 US14 LI LI Vid
0004047	Cerr 170 US14 LM Vid



Línea estandar. Kent.



- Backset ajustable: 60 o 70mm
- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Sistema llave-llave o llave-mariposa
- 5 pines




Medidas en milímetros

SKU	Descripción		
0004099	Cerr Kent US26D LM	0008769	Cerrojo Kent Negro US10B LM
0004100	Cerr Kent US26D LI LI	0008770	Cerrojo Kent Negro US10B LI LI
0005678	Cerr Kent US26D CM		

Manillones. Wales.



- Manillón para entrada principal
- Reversibles para puertas derechas e izquierdas
- Backset ajustable: 60 o 70mm
- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Sistema llave-llave o llave-mariposa



Medidas en milímetros

SKU	Descripción		
0008991	Man Wales US26D LM	0008989	Man Wales US5 LM
0008987	Man Wales US26D LI LI	0008986	Man Wales US5 LI LI
0008988	Man Wales US3 LM	0011280	Man Wales US10B LI M
0009020	Man Wales US3 LI LI	0011281	Man Wales US10B LI LI





Liverpool.



- Manillón para entrada principal
- Backset ajustable: 60 o 70mm
- Pestillo reversibles para puertas derechas e izquierdas
- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Sistema llave-llave o llave-mariposa



Cromo satinado.




US26D

Negro



US10B



Medidas en milímetros



SKU	Descripción	
0009030	Man Liverpool US26D LL LL	0009826 Man Liverpool US10B LL M
0009031	Man Liverpool US26D LM	0009825 Man Liverpool US10B LL LL

LA CARA DE UN ASESOR

CUANDO SABE QUE LOS PRODUCTOS YALE TIENEN UNA INGENIERÍA INIGUALABLE

Cerrojo 170

sometido a una prueba de apertura de 250 mil ciclos. Casi un cuarto de siglo de durabilidad.*


Yale SOMOS TU llave



MÁS DURADERO QUE EL CLÁSICO DEL ABUELO

Yale

Yale SOMOS TU *Have*



LA CARA DE UNA MARCA

QUE SE HA VUELTO

LA TRADICIÓN MÁS

SEGURA PARA LOS HOGARES

COLOMBIANOS

184 años

brindando tranquilidad
a muchas generaciones.



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY




SOMOS TU
Have



Camelados



Un **candado** para cada **necesidad**.



Transporte Comercio



Anti - *
cizalla



Anti - **
segueta



Alemán 800



Alemán gancho
protegido

Exteriores Intemperie



Resistente a
la Intemperie



Alemán
intemperie



Serie 220

Hogar Residencial



Anti - **
segueta



Italiano 110



Laminado 125

Viajes Almacenamiento



Diales de
combinación



Aluminio YE3



TSA YTP2

Bicicletas Motos



Cable portátil YF1000

Industria Bloqueo y etiquetado



Candado
antichispa



Gancho metálico

* Norma Anti-Cizalla F883-13
** Norma Anti-segueta UNE-EN 12320



Alemán
800 Plus



Candado para
cortina 162



Candado Serie
Sueca 124



Candado
acorazado 161



Serie 221



NUEVO

Serie 163



Laminado 115



Serie 250



Inglés 770



Gancho protegido Y110



Y110



Y110 G.L.



Y110 G.A.



TSA YTP3



Combinación serie YP1



Combinación serie YP2



YTX240



YT185



YT285



Gancho nylon-dieléctrico



Gancho largo nylon-dieléctrico

C. EMBUDO

CILINDROS

RESIDENCIAL

CANDADOS

BLOQUEO Y
ETIQUETADO

INSTITUCIONAL

MUEBLES
Y AUTO

ACCESORIOS

PHILLIPS



Anti -
cizalla



Anti -
segueta



Serie alemana. Candado alemán 800.



- Cuerpo en latón
- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Retiene la llave cuando el candado está abierto



Anti-segueta



5 pines



Retiene la llave




Gancho endurecido



Doble bloqueo



2 llaves reg.



Medidas en milímetros



	A	B	C	D	E
840	49	46	27	24	8
850	53	47	33	25	10
870	66	50	40	34	11

SKU Descripción

0002001	Cad 800 40mm	0002011	Cad 800 40mm B
0002002	Cad 800 50mm	0002012	Cad 800 50mm B
0002003	Cad 800 70mm	0002013	Cad 800 70mm B

Candado alemán 800 Plus.



- Cuerpo en latón
- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Retiene la llave cuando el candado está abierto



Anti-segueta



6 pines



Retiene la llave




Gancho endurecido



Doble bloqueo



3 llaves multi.



Medidas en milímetros

SKU Descripción

0002070	Cad 800 70mm Plus
0002072	Cad 800 70mm Plus B

Candado alemán gancho protegido.



- Cuerpo en latón
- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Incluye protector para gancho
- Retiene la llave cuando el candado está abierto



Protector de gancho



Anti-segueta



Anti-cizalla



5 pines



Gancho endurecido




Retiene la llave



Doble bloqueo



2 llaves reg.



Medidas en milímetros



	A	B	C	D	E	F	G	H
850	53	47	24	25	10	61	29	14
870	66	50	40	34	11	73	33	21

SKU Descripción

0002046	Cad 800 50mm gancho Protegido	0002057	Protector gancho 850
0002015	Cad 800 70mm gancho Protegido	0002055	Protector gancho 870



Anti-
cizalla

Anti-
segueta

DIGITAL

SOBREPONER

C. ELÉCTRICAS

C. EMBUTIR

CILINDROS

RESIDENCIAL

CANDADOS

BLOQUEO Y
ETIQUETADO


INSTITUCIONAL

MUEBLES
Y AUTO

ACCESORIOS

PHILLIPS

Despiece y funcionamiento del candado Alemán.





Serie cortina. Candado para cortina 162.



- Cuerpo en latón
- Gancho en acero endurecido



Anti-segueta




Anti-cizalla



3 llaves reg.



Gancho endurecido



Medidas en milímetros

	A	B	C	D	E
70	70	47	20	14	12
80	80	57	30	20	12
90	90	59	35	20	12

SKU Descripción

0010718 Cad 162 70mm B

0010719 Cad 162 80mm B

0010720 Cad 162 90mm B

Candado serie sueca 124.



- Cuerpo en latón con recubrimiento en cromo
- Gancho en acero endurecido
- Acabado en cromo satinado
- Resistente a la intemperie



Anti-segueta



Anti-cizalla



5 pines




Gancho endurecido



3 llaves reg.



Resistente a la intemperie



Medidas en milímetros

	A	B	C	D	E
60	60	45	18	10	10
70	70	55	22	15	12

SKU Descripción

0008406 Cad Y124 Cortina 60mm B

0008407 Cad Y124 Cortina 70mm B

Candado acorazado 161.



- Cuerpo en latón con recubrimiento en acero
- Gancho en acero endurecido
- Acorazado en acero inoxidable
- Resistente a la intemperie
- Retiene la llave con el candado abierto



Anti-segueta



Anti-cizalla



5 pines



Gancho endurecido




3 llaves reg.



Retiene la llave



Resistente a la intemperie



Medidas en milímetros

	A	B	C	D	E
80	80	68	30	15	11
90	90	74	35	18	12

SKU Descripción

0010630 Cad 161 Acorazado 80mm

0010976 Cad 161 Acorazado 90mm

Servicio de amaestramiento.

¿Qué es un amaestramiento?

Un amaestramiento se refiere a un sistema en el cual una llave maestra opera todos los candados Yale y a su vez cada candado tendrá llaves individuales para su normal operación.



Hasta 200 unidades con una sola llave maestra.

Referencias 40, 50 y 70mm
Disponible para candados
serie Alemana

0002121

Servicio de amaestramiento




Serie intemperie.

Candado alemán intemperie.



- Cuerpo en latón
- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Resistente a la intemperie para usos en exteriores
- Cubierta en PVC
- Retiene la llave cuando el candado está abierto



Medidas en milímetros



	A	B	C	D	E
50	61	50	23	32	12
70	75	53	31	40	14

SKU

Descripción

0002041 Cad 800 Inte Amari 50mm


0002047 Cad 800 Inte Amari 70mm

0002071 Cad 800 Inte Amari 70mm P

Candado serie 220.



- Cuerpo laminado en acero zincado
- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo con esferas
- Resistente a la intemperie para usos en exteriores
- Cubierta en PVC
- Ranura de llave cubierta para evitar óxido



Medidas en milímetros



	A	B	C	D	E
51	51	43	17	30	9
61	61	48	20	37	11
71	71	53	26	40	13,5

SKU

Descripción

0008815 Cad 220 Inte 51mm B

0008816 Cad 220 Inte 61mm B

0008817 Cad 220 Inte 71mm B



Candados Yale, serie intemperie
la seguridad que **no oxida**.

Ref. Candado serie 220



Resistente a la Intemperie



Candado serie 221.



- Cuerpo laminado en acero zincado
- Gancho protegido en acero endurecido
- Doble bloqueo con esferas
- Resistente a la intemperie para usos en exteriores
- Cubierta en PVC
- Ranura de llave cubierta para evitar óxido



Anti-segueta



Anti-cizalla



5 pines



Gancho endurecido




Doble bloqueo



3 llaves reg.



Resistente a la intemperie



Medidas en milímetros



SKU

Descripción

0008504

Cad 221 Inte 52mm B

0008505

Cad 221 Inte 61mm B

	A	B	C	D	E
52	52	25	55	18	9
61	61	28	64	20	11

Candado serie 163. **NUEVO**



- Cuerpo en latón
- Gancho en acero endurecido
- Resistente a la intemperie para usos en exteriores
- Cubierta en PVC



Anti-segueta



Anti-cizalla



Gancho endurecido




X5



X2



Resistente a la intemperie



Medidas en milímetros



SKU

Descripción


0006984

Cad 163 Intemp neg 80mm

0006985

Cad 163 Intemp neg 80mm

	A	B	C	D	E
80	85	63	17	12	25
90	95	65	20	12	33




Sometidos a más de **96 horas** en cámara salina de acuerdo a la norma **ASTM B117**



Serie italiana. Candado italiano 110.



- Cuerpo en latón
- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Protector contra filtraciones de agua
- Anti-segueta




SKU	Descripción				A	B	C	D	E	Pines
0010565	Cad 110 20mm C	0010563	Cad 110 20mm B	20	20	21	10	14	3,3	4
0010566	Cad 110 25mm C	0010564	Cad 110 25mm B	25	25	24	13	14	4,3	4
0001101	Cad 110 30mm C	0001106	Cad 110 30mm B	30	30	27	15	16	5	4
0001102	Cad 110 40mm C	0001107	Cad 110 40mm B	40	40	33	21	22	6,2	5
0001103	Cad 110 50mm C	0001108	Cad 110 50mm B	50	50	39	26	27	8,6	6
0001104	Cad 110 60mm C	0001109	Cad 110 60mm B	60	60	45	31	32	10	6
0001105	Cad 110 70mm C	0001110	Cad 110 70mm B	70	70	51	37	38	11	6

Candado Italiano 110 igualado por 2 unidades.



- Cuerpo en latón
- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Protector contra filtraciones de agua
- Anti-segueta



	A	B	C	D	E	Pines
40	40	33	21	22	6,2	5
50	50	39	26	27	8,6	6

SKU	Descripción
0001132	Cad 110 Igua 2 40mm B
0001130	Cad 110 Igua 2 50mm B

Yale

Nuestra **seguridad**,
tu **inversión**.





Anti-
cizalla



Especiales. Candado Y110 gancho protegido.



- Cuerpo en latón
- Gancho en acero endurecido
- Gancho protegido




Gancho
endurecido



5
pins



3 llaves
reg.



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0008404

Cad Y110 Prot 40mm B

Candado Y110 gancho largo.



- Cuerpo en latón
- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo



Gancho
endurecido




5
pins



Doble
bloqueo



3 llaves
reg.



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0008809

Cad Y110 Larg 40mm B

Candado Y110 igualado por 2 Und.



- Cuerpo en latón
- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo



Gancho
endurecido




4
pins



llaves
iguales



3 llaves
reg.



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0008401


Cad Y110 Igua 2 30mm B



Candado Y110 gancho ajustable.



- Cuerpo en latón
- Gancho en acero endurecido
- Gancho ajustable



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0008402

Cad Y110 Esca 50mm B


Candado serie Y150.



- Cuerpo en latón
- Gancho en acero
- 3 diales, Ref. 22 y 30mm
- 4 diales en la referencia 40mm



	A	B	C	D	E
22	22	32	10	24	3
30	31	41	14	32	5
40	40	50	19	36	6



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0008409

Cad Y150 3Dial 22mm B

0008502

Cad Y150 4Dial 40mm B


0008501

Cad Y150 3Dial 30mm B

Serie inglesa. Candado inglés 700.



- Cuerpo en latón
- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo con esferas
- Anti-segueta
- Retiene la llave cuando el candado esta abierto



Medidas en milímetros



	A	B	C	D	E
740	49	47	32	24	8
750	53	48	35	26	10
770	66	51	41	34	11

SKU

Descripción

0002077

Cad 700 40mm C

0002075

Cad 700 70mm C

0002076

Cad 700 50mm C



Anti-
cizalla



DIGITAL

SOBREPONER

C. ELÉCTRICAS

C. EMBUTIR

CILINDROS

RESIDENCIAL

CANDADOS

BLOQUEO Y
ETIQUETADO

INSTITUCIONAL

MUEBLES
Y AUTO

ACCESORIOS

PHILLIPS

Serie laminada.

Candado laminado 115.



- Cuerpo laminado en acero zincado
- Gancho en acero endurecido




Anti-
segueta



Gancho
endurecido



3 llaves
reg.



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0008405

Cad Y115 Lami 30mm B

Candado laminado 125.



- Gancho en acero endurecido
- Candado con cuerpo laminado en acero zincado
- Doble bloqueo con esferas



Anti-
segueta



Gancho
endurecido




Doble
bloqueo



3 llaves
reg.

	A	B	C	D	E
40	47	37	32	20	6,4
50	55	41	39	23	9,5
60	66	46	43	28	11,1



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0008408

Cad Y125 Lami 40mm B

0008514

Cad Y125 Lami 50mm B

0010444

Cad Y125 Lami 60mm B

0008511

Cad Y125 Lami Iguá 2 50mm B

0008513

Cad Y125 Lami Iguá 3 40mm B

Yale

DURA
MÁS QUE
TUSA DE
PRIMER
AMOR



Yale SOMOSTU
llave



Serie aluminio.

Candado aluminio YE3.

Serie aluminio



- Cuerpo en aluminio
- Gancho endurecido*



*Gancho endurecido




2 llaves reg.



Disponible en color negro para 38 y 50mm.

	A	B	C	D	E
25	28	24	13	18,2	4,3
32	35	30	17	21,2	5,3
38	42	34	20	27,6	6,3
50	54	41	26	34	8



Medidas en milímetros

* Para referencias 32, 38 y 50mm

SKU	Descripción	SKU	Descripción
0008855	Cad YE3 25mm Negro B	0008860	Cad YE3 32mm Verde B
0008857	Cad YE3 25mm Verde B	0008856	Cad YE3 32mm Fucsia B
0008861	Cad YE3 25mm Fucsia B	0008854	Cad YE3 38mm Negro B
0008858	Cad YE3 32mm Negro B	0008859	Cad YE3 50mm Negro B


Candado TSA YTP2.



- Candado con cuerpo y gancho en zinc
- 3 diales ajustables fáciles de utilizar
- Autorizados por TSA®



3 diales



Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0008818	Cad YTP2 Cortina Rojo TSA B
0008820	Cad YTP2 Cortina Amarillo TSA B


Candado TSA YTP3.



- Candados con cuerpo en zinc y gancho en alambre de acero
- 3 diales ajustables fáciles de usar
- Autorizados por TSA®



3 diales



Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0008826	Cad YTP3 Cable Cr TSA B



Diales de combinación



DIGITAL

SOBREPONER

C. ELÉCTRICAS

C. EMBUTIR

CILINDROS

RESIDENCIAL

CANDADOS

BLOQUEO Y ETIQUETADO

INSTITUCIONAL

MUEBLES Y AUTO

ACCESORIOS

PHILLIPS

Serie de combinación.


Candado de combinación serie YP1.



- Cuerpo en metal sólido
- 3 diales ajustables



3 diales



Medidas en milímetros

SKU Descripción

0008824 Cad YP1 Rojo B

0008825 Cad YP1 Amarillo B


Candado de combinación serie YP2.



- Cuerpo en metal sólido
- 3 diales ajustables



3 diales



Medidas en milímetros

SKU Descripción

0008506 Cad YP2 Gris B

0008507 Cad YP2 Rojo B

0008828 Cad YP2 Amarillo B



TSA (Transportation Security Administration) Estos candados permiten que los agentes de seguridad abran y revisen el equipaje sin dañar el candado, utilizando una llave maestra especial.

Ref: YP2 candado combinación TSA



Candados para bicicleta.

Cable portátil
YF1000.



- Candado de cable de acero recubierto
- Protector de PVC que impide rayaduras en pintura y contra intemperie
- Longitud de 1 m y diámetro de 20mm



Anti-segueta



Resistente a la intemperie



2 llaves



Seguridad
Estándar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ø20

Medidas en milímetros



SKU Descripción

0016004 Cad YF1000

Candado de bicicleta YTX240.



- Candado en PVC
- Gancho de acero endurecido con recubrimiento PVC
- 4 diales que accionan la traba de acero en ambos lados del gancho



Anti-segueta



Resistente a la intemperie




4 diales



Seguridad
Estándar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Medidas en milímetros



SKU Descripción

0016003 Cad YTX240

Candado de bicicleta YT185.



- Gancho de acero endurecido con recubrimiento PVC
- Diseño reduce la posibilidad de uso de palancas para forzarlo



Anti-segueta



Resistente a la intemperie




2 llaves



Seguridad
Estándar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Medidas en milímetros



SKU Descripción

0016001 Cad YT185



Candado de bicicleta
YT285.

Seguridad
Estándar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



- Gancho de acero endurecido con recubrimiento PVC
- Diseño reduce la posibilidad de uso de palancas para forzarlo




Anti-segueta



Resistente a la intemperie



2 llaves



SKU Descripción

0016002 Cad YT285

MÁS
PROTECTOR
QUE ABRAZO
DE UN OSO
DE PELUCHE

SOMOS TU
Yale llave

The Yale logo is a yellow circle with the word "Yale" in black, sans-serif font.

Yale

Industria

Bloqueo y etiquetado





Bloqueo y etiquetado.

Con esta familia de productos encontrará una solución para proteger a los empleados del flujo de energía, el arranque inesperado de maquinaria y el escape de energía peligrosa durante actividades de servicio o mantenimiento.

Tipos de energía

Térmica



Química



Hidráulica



Neumática



Mecánica



Magnética



¿Cuándo se utiliza?



Para evitar un arranque inesperado.



Reparación de circuitos eléctricos.



Servicio y mantenimiento de equipo de trabajo: instalación, inspección, limpieza, modificación, lubricación al destrabar.



Posible escape de energía almacenada.



Cuando hay que exponer alguna parte del cuerpo que pueda ser atrapada por el equipo en movimiento.

6 Pasos de Bloqueo y Etiquetado.

1. Preparación

Identificar las fuentes de energía peligrosas, y entender como usar el equipo de trabajo.

2. Apagar el equipo de trabajo

Botones de apagado, y seguir procedimientos de apagado.

3. Aislar el equipo de trabajo

Instalar un dispositivo para aislar fuentes de energía peligrosas.

4. Soltar la Energía Guardada

Protegerse contra energía residual.

5. Colocar Candados y Etiquetas

Teniendo identificada la zona se debe colocar obligatoriamente el candado junto con la etiqueta.

6. Verificación


Tratar de activar el botón de arranque para asegurarse que todo esta apagado, revisar dispositivo de seguridad, y asegurarse que el área esta libre.



Candado antichispa.



- Cuerpo y gancho de latón especial antichispa
- Sistema automático de doble bloqueo
- Diseñado para industrias y ambientes con sustancias altamente inflamables
- Especializado en espacios altamente explosivos
- Industrias químicas, petroleras



Medidas en milímetros

SKU

Descripción


0009701

Candado antichispa 40mm

Candados gancho. metálico.



- Candado de 38mm gancho metálico indicado para bloqueo de equipos
- Durable cuerpo de poliamida no conductor que asegura una difícil deformación o fractura
- Resistente a químicos, temperaturas extremas de -57°C a +177°C, golpes y rayos UV
- La función de retención de llave garantiza que el candado quede asegurado
- Diferentes opciones de colores que permiten personalizar el programa de bloqueo y etiquetado según las necesidades. Disponible en color amarillo, rojo, azul y verde
- Contiene etiqueta "PELIGRO" y "PROPIEDAD DE" en la parte delantera y trasera para mayor identificación



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0001174

Cad Rojo 38mm

0001157

Cad Amarillo 38mm

0001169

Cad Azul 38mm


0001175

Cad Verde 38mm

Candados gancho nylon-dieléctrico.



- Candado de 38mm gancho de nylon dieléctrico indicado para zonas y máquinas de uso eléctrico
- Durable cuerpo de poliamida no conductor que asegura una difícil deformación o fractura
- Resistente a químicos, temperaturas extremas de -57°C a +177°C, golpes y rayos UV
- La función de retención de llave garantiza que el candado quede asegurado
- Diferentes opciones de colores que permiten personalizar el programa de bloqueo y etiquetado según las necesidades. Disponible en color rojo, azul, naranja, negro, amarillo, verde, blanco y morado
- Contiene etiqueta "PELIGRO" y "PROPIEDAD DE" en la parte delantera y trasera para mayor identificación



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0001162

Cad Rojo 38mm

0009708

Cad Naranja 38mm

0001161

Cad Azul 38mm

0009709

Cad Negro 38mm

0001168

Cad Amarillo 38mm

0016018

Cad Blanco 38mm

0001167

Cad Verde 38mm

0016017


Cad Morado 38mm



Candados gancho largo nylon-dieléctrico.



- Candado de 76mm gancho de nylon dieléctrico indicado para zonas y máquinas de uso eléctrico
- Durable cuerpo de poliamida no conductor que asegura una difícil deformación o fractura
- Resistente a químicos, temperaturas extremas de -57°C a + 177°C, golpes y rayos UV
- La función de retención de llave garantiza que el candado quede asegurado
- Diferentes opciones de colores que permiten personalizar el programa de bloqueo y etiquetado según las necesidades. Disponible en color amarillo, rojo, azul y verde
- Contiene etiqueta "PELIGRO" y "PROPIEDAD DE" en la parte delantera y trasera para mayor identificación



Medidas en milímetros


SKU	Descripción	SKU	Descripción
0001166	Cad Rojo 76mm	0001176	Cad Amarillo 76mm
0001173	Cad Azul 76mm	0001160	Cad Verde 76mm

Tarjeta etiquetadora.

Tarjeta de bloqueo.



- Espesor: 0,5 mm
- Material: PVC
- Texto en español



Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0001172	Tarjeta 1 Und
0001177	Tarjeta 12 Und




...Identifica,
bloquea,
tranquiliza!

A woman with long dark hair, wearing a black blazer over a purple patterned shirt and a black skirt, stands in the threshold of a glass door. She is smiling and has her right hand on the door frame. The door is made of glass with a silver handle. To the left of the glass door is a solid wooden door. The floor is made of large, light-colored tiles. The ceiling has recessed lights. A yellow circle with the word "Yale" in black is positioned above the woman.

Yale

Institucional

Cierrapuertas aéreos. Instalafácil.



- Para puertas de hasta 40 kg, derechas o izquierdas
- Fuerza ajustable
- Mecanismo resortado
- Tráfico liviano




40kg



Plata



Fácil
Instalación



Medidas en milímetros



SKU

Descripción

0007056

Cie puer instfacil plata

Serie 1002.



- Para puertas de hasta 45 kg
- Fuerza 2
- Permite apertura hasta 150°
- Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final
- Tráfico liviano




45kg/
fuerza 2



Plata



Fácil
Instalación



Medidas en milímetros



SKU

Descripción

0007018

Cie puertas 1002 Plata

0001513

Cie puertas 1002 Plata B



Ref. Instalafácil = cierra puerta



Serie 2234.



- Para puertas de hasta 80 kg
- Fuerza ajustable 2-3-4
- Permite apertura hasta 180º
- Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final
- Certificación cortafuego UL
- No mantiene puerta abierta (sin hold open)



80kg / fuerza 2-3-4




Fácil Instalación



Plata



Negro



Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0008320	Cie puertas 2234 Plata
0001524	Cie puertas 2234 Plata B
0009429	Cie puertas 2234 Negro

Serie 3005.



- Para puertas de hasta 150 kg
- Fuerza ajustable por regulación de resorte 1-6
- Permite apertura hasta 180º
- Tres válvulas, dos para control de velocidad (inicial y cierre final) y una para control de apertura, ajustando freno hidráulico
- ANSI grado 1
- Certificación cortafuego UL
- No mantiene puerta abierta (sin hold open)



150kg / fuerza 1-6




Fácil Instalación



Plata



Negro



Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0007019	Cie Puertas 3005 Plata






Cierrapuertas de piso.

Y300 Pro.



By:
MAB
ASSA ABLOY



Incluye pivote
tipo Dorma

- Para puertas de aluminio, vidrio, metal y madera
- Para puertas interiores y exteriores
- Potencia regulable EN 3-6 mediante regulador continuo que, permite la variación de las fuerzas de apertura/cierre
- Mantiene la puerta abierta a 90°
- Máxima apertura: 175°
- Peso puerta: 300kg
- Ancho puerta: Mín 850 - Máx 1400
- Fuerza de apertura Mín 24 - Máx 60





300kg



Gris plata



Tráfico Comercial alto
y Puertas Pesadas



Medidas en milímetros



SKU

Descripción

0009698

Cierrapuertas Piso Y300 PRO


0006976

Cierrapuertas Y300 PRO + Blo

Y170 Pro.



By:
MAB
ASSA ABLOY



Incluye pivote
tipo Dorma

- Para puertas de aluminio, vidrio, metal y madera
- Para puertas interiores y exteriores
- Potencia regulable EN 2-4 mediante regulador continuo que, permite la variación de las fuerzas de apertura/cierre
- Mantiene la puerta abierta a 90°
- Máxima apertura: 170°
- Peso puerta: 170kg
- Ancho puerta: Mín 600 - Máx 1100
- Fuerza de apertura Mín 14 - Máx 28





170kg



Gris plata



Tráfico comercial alto



Medidas en milímetros



SKU

Descripción

0009697

Cierrapuertas Piso Y170 PRO


0006975

Cierrapuertas de piso Y170 PRO + Bloque

Y120 Pro.



By:
MAB
ASSA ABLOY



Incluye pivote
tipo Dorma

- Para puertas de aluminio, vidrio, metal y madera
- Para puertas interiores y exteriores
- Fijación EN3 para puertas ≤ 950 mm de ancho
- Fuerza de 120 kilos
- Mantiene la puerta abierta a 90°
- Máxima apertura: 130°
- Ancho puerta máximo: 950mm
- Fuerza de apertura menor a 22Nm




120kg



Gris plata



Tráfico comercial medio



Medidas en milímetros



SKU

Descripción

0009696

Cierrapuertas Piso Y120 PRO

0006974

Cierrapuertas Piso Y120 PRO + Bloque



Y150.




- Para puertas de aluminio, vidrio, metal y madera
- Fuerza ajustable, para puertas hasta 150kg
- Mantiene la puerta abierta a 90° y 135°
- Máxima apertura: 135°
- Ancho puerta: máximo 1100mm
- Apertura en ambas direcciones
- Regulación de velocidades de cierre inicial y cierre final

Las medidas con (*) aplican para la referencia con bloque.



Tráfico comercial alto



Medidas en milímetros



SKU

Descripción

0009430

Cierrapuertas de piso Y150

0009446

Cierrapuertas de piso Y150 + Bloque

Y80.




- Para puertas de aluminio, vidrio, metal y madera
- Fuerza ajustable, para puertas de hasta 80kg
- Mantiene la puerta abierta a 90°
- Máxima apertura: 116°
- Ancho puerta: máximo 1100mm
- Ancho máximo de la puerta 800-900mm
- Apertura en ambas direcciones

Las medidas con (*) aplican para la referencia con bloque.



Tráfico comercial medio



Medidas en milímetros



SKU

Descripción

0009431

Cierrapuertas de piso Y80

0009447

Cierrapuertas de piso Y80 + Bloque



Sigue nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades.



Página web
www.yalehome.com.co



Facebook
YaleHomeColombia



Instagram
[yalehomecolombia](https://www.instagram.com/yalehomecolombia)



Whatsapp
+57 318 365 9422
Servicio al cliente

Bloque cierrapuertas.



DIGITAL

SOBREPONER

C. ELÉCTRICAS

C. EMBUTIR

CILINDROS

RESIDENCIAL

CANDADOS

BLOQUEO Y
ETIQUETADO

INSTITUCIONAL

MUEBLES
Y AUTO

ACCESORIOS

PHILLIPS



- Pieza que se instala en la parte superior del cierrapuertas (tipo hembra) y que soporta el movimiento de esta desde la parte inferior

Compatible con los cierrapuertas:

Y80 Y120Pro Y150
Y170Pro Y300Pro


SKU

Descripción

0007024

Bloque cierrapuertas

Cierrapuertas



Incluye pivote tipo Dorma


Part of ASSA ABLOY group



Barras antipánico. Orlando 1 y 2 puntos.




- Certificación cortafuego CE EN 1125
- Barra antipánico tipo cross bar
- Disponible con 1 punto y 2 puntos de cierre
- Largo de barra: 80cm ajustable
- Para puertas de hasta 162cm de ancho
- Para puertas de hasta 290cm de altura (barra de 2 puntos)
- Uso exterior con manija Orión




Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0007134	Barra Anti Orlando 1P R
0007137	Barra Anti Orlando 2P R

Miami 1 y 2 puntos.



- Barra antipánico tipo push
- Certificación cortafuego UL 3 horas
- Certificación ANSI grado 1
- Longitud 84cm
- Para puertas de hasta 140cm de ancho, la barra puede ser cortada hasta 60cm
- ***Barra de 2 puntos para puertas de hasta 300 cm de altura**
- Uso exterior con manija Versailles acabado negro US10B



Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0009306	Barra Anti Miami Rojo 1Pt
0009307	Barra Anti Miami Rojo 2Pt




Tampa 1 y 2 puntos.

Fácil
Instalación

Plata



- Barra antipánico tipo push
- Certificación cortafuego UL 3 horas
- Certificación ANSI grado 1
- Longitud: 100cm
- Para puertas de hasta 160cm de ancho, la barra puede ser cortada hasta 60cm
- ***Barra de 2 puntos** para puertas de hasta 210cm de alto
- Uso exterior con manija Eiffel o Versailles



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0035010

Barra Antipani Tampa 1Pt

0035011

Barra Antipani Tampa 2Pt


Tampa acero inoxidable 1 y 2 puntos.

Fácil
Instalación

Plata



- Barra antipánico tipo push
- Certificación cortafuego UL 3 horas
- Certificación ANSI grado 1
- Acabado acero inoxidable
- Chasis y tapas en acero inoxidable 304
- Longitud 100cm
- Para puertas de hasta 160cm de ancho, la barra puede ser cortada hasta 60cm
- ***Barra de 2 puntos** para puertas de hasta 210cm de altura
- Uso exterior con manija Eiffel o Versailles



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0035021

Barra Anti Tampa Inox 1Pt

0035020


Barra Anti Tampa Inox 2Pt



Tampa para puertas de vidrio 2 puntos.



- Barra antipánico tipo push de 2 puntos
- Certificación cortafuego UL 3 horas
- Certificación ANSI grado 1
- Longitud: 100cm, se puede cortar a 60cm
- ***Barra de 2 puntos** para puertas de hasta 210cm de alto
- Incluye 7 topes de fijación y 3 placas decorativas
- Utiliza manija Versailles



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0035014

Barra Antipani Tampa Vid 2Pt

Tampa con alarma 1 punto.



- Barra antipánico tipo push
- Acabado plata
- Longitud: 100cm se puede cortar a 80cm
- Incluye alarma alimentación 9V
- Salida contacto seco
- No apta para puertas cortafuego




Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0007049

Barra Antipani 1Pt alarm



Ref: Barra Miamo - antipánico



Manija Orión.




- Manija para barra antipánico Orlando
- 3 llaves
- Para puertas de 40 a 100mm de espesor



X3



Negro



Medidas en milímetros



SKU

Descripción

0007131

Manija Orión Negra

Manija Eiffel.



- Manija para barra antipánico Tampa
- 2 llaves
- Para puertas de 40 a 70mm de espesor




X2

Cromo
Satinado



US26D



Medidas en milímetros



SKU

Descripción

0032016

Manija Eiffel US26D

Manija Versailles.



- Disponible en versión para puertas de madera / metal y para puertas de vidrio
- Manija para barra antipánico Tampa y Miami
- 2 llaves
- Para puertas de 40 a 70mm de espesor



X2

Cromo
Satinado




US26D

Negro



US10B



Medidas en milímetros



SKU

Descripción

0032017

Manija versailles madera-metal US26D

0032018

Manija versailles vidrio US26D

0009305

Mani versailles US10B (Para Miami)



Combos. Miami sencillo 1 punto.



- Una barra antipánico Miami 1 punto, con certificación UL
- Un cierrapuertas hidráulico serie 2234 negro, con certificación UL
- Una manija exterior Versailles negra



SKU

Descripción

0009449

Combo anti Miami Rojo 1pt 2234

Miami sencillo 2 puntos.



- Una barra antipánico Miami 2 puntos, con certificación UL
- Un cierrapuertas hidráulico serie 2234 negro, con certificación UL
- Una manija exterior Versailles negra



SKU

Descripción

0009451

Combo anti sencillo Miami Rojo 2pt 2234

Miami doble cierra puertas 2234.



- Una barra antipánico Miami 1 punto, con certificación UL
- Una barra antipánico Miami 2 puntos, con certificación UL
- Dos cierrapuertas hidráulicos serie 2234 negro, con certificación UL
- Una manija exterior Versailles negra



SKU

Descripción

0009450

Combo anti doble Miami Rojo 2pt 2234



Miami sencillo 1 punto.



- Una barra antipánico Miami 1 punto, con certificación UL
- Un cierrapuertas hidráulico serie 3005 plata, con certificación UL
- Una manija exterior Versailles negra



SKU	Descripción
0009460	Combo anti Miami Rojo 1pt 3005

Miami sencillo 2 puntos.



- Una barra antipánico Miami 2 puntos, con certificación UL
- Un cierrapuertas hidráulico serie 3005 plata, con certificación UL
- Una manija exterior Versailles negra



SKU	Descripción
0009462	Combo anti sencillo Miami Rojo 2pt 3005

Miami doble cierra puertas 3005.



- Una barra antipánico Miami 1 punto, con certificación UL
- Una barra antipánico Miami 2 puntos, con certificación UL
- Dos cierrapuertas hidráulicos serie 3005 plata, con certificación UL
- Una manija exterior Versailles negra



SKU	Descripción
0009461	Combo anti doble Miami Rojo 2pt 3005



Combo Tampa

para vidrio + manija
Versailles





Tampa para vidrio + manija Versailles.



- Una barra Tampa de 2 puntos para vidrio
- Una manija Versailles para puerta de vidrio

Cromo Satinado



US26D



Plata




SKU

Descripción

0035015

Combo Senci vid man 2pts

Tampa sencillo antipánico 1 punto.



- Una barra antipánico Tampa 1 punto, con certificación UL
- Un cierrapuertas hidráulico serie 3005, con certificación UL
- Una manija exterior Eiffel

Cromo Satinado



US26D



Plata



SKU

Descripción

0034900

Combo Senci Antipani 1Pt

0035050

Combo senci Antipani 1Pt Inox

Tampa sencillo antipánico 2 puntos.



- Una barra antipánico Tampa 2 puntos, con certificación UL
- Un cierrapuertas hidráulico serie 3005, con certificación UL
- Una manija exterior Eiffel

Cromo Satinado



US26D



Plata



SKU

Descripción

0034902

Combo Senci Antipani 1Pt



Tampa doble antipánico 2 puntos.



- Una barra antipánico Tampa 1 punto, con certificación UL
- Una barra antipánico Tampa 2 puntos, con certificación UL
- Dos cierrapuertas hidráulico serie 3005, con certificación UL
- Una manija exterior Eiffel

Cromo
Satinado



US26D



Plata



SKU

Descripción

0034901

Combo Doble Antipani 2Pt

0035051

Combo Doble Antipani 2Pt Inox

Tampa corta fuego 1 punto.



- Una barra antipánico Tampa 1 punto, con certificación UL
- Un cierrapuertas hidráulico serie 3005, con certificación UL
- Una manija Eiffel
- Un sello perimetral negro Pemko de 5.4 m
- Un set de bisagras MAC - PRO 4.5 X 4.5 26D



SKU

Descripción

0034907

Combo Senci Cortafue 1Pt

Tampa corta fuego 2 puntos.



- Una barra antipánico Tampa 2 puntos, con certificación UL
- Un cierrapuertas hidráulico serie 3005, con certificación UL
- Una manija Eiffel
- Un sello perimetral negro Pemko de 5.4 m
- Un set de bisagras MAC - PRO 4.5 X 4.5 26D



SKU

Descripción

0034908

Combo Senci Antipani 2Pt



Tampa doble cortafuego 2 puntos.



- Una barra antipánico Tampa 1 punto, con certificación UL
- Una barra antipánico Tampa 2 puntos, con certificación UL
- Dos cierrapuertas hidráulicos serie 3005, con certificación UL
- Manija Eiffel
- Un sello perimetral Pemko negro de 7.62 m
- 6 Bisagras MAC – PRO 4.5 X 4.5 26D



SKU	Descripción
0034909	Combo Doble Cortafue 2Pt

Sencillo Orlando 1 punto.



- Una barra antipánico Orlando 1 punto, con certificación CE
- Un cierrapuertas hidráulico serie 3005, con certificación UL
- Una manija exterior Orión



SKU	Descripción
0034936	Com Senci Antip Orl R 1P

Sencillo Orlando 1 punto.



- Una barra antipánico Orlando 1 punto, con certificación CE
- Un cierrapuertas hidráulico serie 2234, con certificación UL
- Una manija exterior Orión



SKU	Descripción
0006644	Com Senci Antip Orl R 1P



Sencillo Orlando 1 punto.



- Una barra antipánico Orlando 2 puntos, con certificación CE
- Un cierrapuertas hidráulico serie 3005, con certificación UL
- Una manija exterior Orión




Doble Orlando 2 puntos.



- Una barra antipánico Orlando 1 punto, con certificado CE
- Una barra antipánico Orlando de 2 puntos, con certificado CE
- Dos cierrapuertas hidráulico serie 3005, con certificado UL
- Una manija exterior Orión

Manijas.
Florida.

- Cerradura cilíndrica para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Certificado ANSI grado 2
- Certificado UL / cUL Listed 3 horas
- Backset de 70mm
- Funciones: Alcoba - Aula - Baño - Bodega
- Cilindro en latón con 6 pines
- 3 llaves
- Roseta en acero inoxidable
- Pestillo en acero
- Para puertas de metal y madera



Medidas en milímetros



SKU	Descripción
0009044	Manija Florida Baño US26D
0009049	Manija Florida Bodega US26D
0009043	Manija Florida Aula US26D
0009091	Manija Florida Alcoba US26D



Cerrojos institucionales. Institucional.



- Backset de 60mm
- ANSI/BHMA A 156.5-2001 grado 2
- 150.000 ciclos
- UL/ULC listed 3 horas
- Espesor de puerta: 35 a 45mm
- Placa frontal de acero inoxidable
- Cantonera en acero
- Cilindro en latón con 5 pines
- 3 llaves




Medidas en milímetros

0009045

Cerrojo Inst LL LL US26D

Bisagras. Bisagra Mac Pro.




3 UND por empaque

McKinney ref. MPB79

- Bisagra de cinco nudillos con dos baleros
- Apta para uso en puertas cortafuego.
- Cumple ANSI/BHMA 156.1, 156.7
- Otras opciones bajo pedido: Dimensión de 4.5" x 4", pins no removable (NRP)

4.5" x 4.5

Cromo Satinado
US26D

Medidas en milímetros

0007606

Bisa Mac-Pro 4.5x4.5 US26D

Accesorios. Sello perimetral negro.



- Autoextinguible y No tóxico. No se afecta por la luz del sol, exposición al ambiente o rayos ultravioleta.
- Testeada según UL 1784 y conforme a los requisitos de la NFPA 105 - 2013
- Testeado conforme a las pruebas estándar UL10B y presión positiva UL10C para conjuntos de puertas.



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0007635

Sello Perimetral Negro 5.40mt

0007803


Sello Perimetral Negro 155mt



Por qué escogen nuestros productos.

Las puertas cortafuego sirven para salvar vidas

- El responsable de dar cumplimiento con la **NSR 10** – Capítulos **J y K** en requisitos contra el fuego es el constructor.
- Las puertas de acceso y salida del núcleo de evacuación deberán ser de fácil apertura, de cierre automático y tener una resistencia a la acción del fuego no inferior a una hora (**J.2.5.1.8**).
- Toda edificación debe poseer salidas adecuadas para una fácil, rápida y segura evacuación (**K.3.2.1** de la **NSR-10**).
- Existen unas medidas mínimas de ancho y altura libre de las puertas en la norma para usos individuales según el numeral **K.3.3.3** de la **NSR-10**.
- En una puerta certificada todos sus componentes cuentan con un aval físico de un laboratorio reconocido y por lo tanto le debe ser entregado para sus registros y ser visible en la puerta, marco y dispositivos (**UL, WH, FM y BSI**).
- Existen puertas certificadas con **diferentes tiempos de resistencia al fuego (20, 45, 60, 90 y 180)**.
- **Cada puerta cortafuego debe tener un sello perimetral, una cerradura o barra antipático, un cierrapuertas y un set de bisagras. (pueden ser incluidos otros accesorios ligados a la especificación del proyecto)**



No olvide buscar estas certificaciones en nuestros productos



Las puertas cortafuego son esenciales en la protección pasiva contra incendios, actuando como **primera línea de defensa**. Además de proporcionar **tiempo vital para la evacuación** de las personas.

¿Para qué sirven las puertas cortafuego?



Impiden la propagación del fuego.



Protegen los activos dentro del edificio.



Su resistencia al fuego garantiza que los riesgos se minimicen, manteniendo tanto a las personas como a los bienes a salvo.

¿Cómo lo hacen las puertas corta fuego?

- Manteniendo su integridad durante un tiempo determinado (Grado de resistencia al fuego)
- Resistencia estructural
- Aislamiento térmico



¿Cómo se garantiza?
Certificación **UL10B** y **UL10C**

¿En donde se puede usar?



Salud



Financiero y Bancario



Energía y Servicios



Sector Público



Transporte



Oficinas



Retail



Educación




Entretenimiento




Puerta cortafuego.



Núcleo
Honeycomb




Refuerzo
Bisagra



Refuerzo
cierrapuertas



Refuerzo
Barra/ cerradura



Material


- Galvanizado
- Cold Rolled

Acabados

- Gris RAL 7004
- Blanco RAL 9003

Diseño


- A. Mirilla
- B. Rejilla Ventilación
- C. Plano



Hoja en Acero Cold
Rolled o Galvanizado
Calibres 18 y 20
Espesor de hoja 44.5 [mm]



Puerta cortafuego.



¿Sabías que...?

- Nuestras puertas son de fabricación nacional.
- Brindamos apoyo técnico desde el proceso de especificación.
- Contamos con software propio para la especificación e Integración BIM.
- Contamos con soluciones para mercado Residencial e Institucional





Yale

Muebles
y auto



Línea profesional.

La Línea profesional está creada para muebles que requieren mayor seguridad, gracias a sus sistema de pines o guardas y a sus materiales de mayor resistencia y duración.



Serie F6700.



- Cerrojo de acero de acción vertical
- 5 pines
- Para cajones, muebles y escritorios

Fácil
Instalación5
pines2 llaves
reg.Níquel
brillante.

US14



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0005012

Mueble F6700 US14

0005018

Mueble F6700 US14 B



Serie F2044.



- Pestillo de acción vertical
- 4 pines
- Longitud del cilindro: 27 o 40mm según referencia
- Backset 20mm
- Para armarios y/o escritorios
- Cuello zincado

Fácil
Instalación4
pines2 llaves
reg.Níquel
brillante.

US14



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0005007

Mueble 2044 corta US14


0005014

Mueble 2044 corta US14 B

0005009

Mueble 2044 larga US14



Serie 2045.



- Pestillo de acción vertical
- 4 pines
- Pestillo horizontal
- Longitud del cilindro: 27 o 40mm según referencia
- Backset 20mm
- Para armarios y/o escritorios
- Cuerpo zincado

Fácil
Instalación4
pines2 llaves
reg.Níquel
brillante.

US14



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0005008

Mueble 2045 corta US14

0005010


Mueble 2045 larga US14



Serie 500.



- Cerrojo de acero de acción vertical
- 4 pines
- Para cajones, muebles y escritorios



Medidas en milímetros

SKU

Descripción


0005150

Mueble 500 US26D

Serie F510 Auto.



- Cerrojo tipo botón, cierra al presionar
- 4 pines
- Para puertas corredizas de traslape
- Para bastones antirrobo para automóvil
- Para muebles metálicos y de madera



Medidas en milímetros

SKU

Descripción


0001560

Mueble 510 US26D

Serie 520.



- Cerrojo de acción horizontal
- 4 pines
- Cilindro en latón



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0010595



Mueble 520 US26D



Serie 530.



- Cerrojo de acero de acción vertical
- 4 pines
- Para cajones, muebles y escritorios



Medidas en milímetros



SKU

Descripción



0010594

Mueble 530 US26D

Serie F540.



- Cerrojo de gancho para puertas corredizas
- 4 pines
- Cilindro en latón



Medidas en milímetros



SKU

Descripción

0010591

Mueble 540 US26D I



0010589

Mueble 540 US26D D

Serie 555 B.



- Cuerpo hecho de latón
- 4 pines
- Backset 20mm
- Para armarios y muebles



Medidas en milímetros



SKU

Descripción

0005151


Mueble 555B US3



Serie 560.



- Para vitrinas y puertas corredizas
- 4 pines
- Cobertura en caucho antideslizante



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0001574

Mueble 560 US26D

Línea estándar. | La Línea Estándar brinda la tranquilidad que usted necesita para mantener sus objetos protegidos a un precio accesible, ofreciendo un portafolio con soluciones para esos espacios de uso constante.


Serie B410.



- Cerrojo de acción vertical

Cromo
Satinado

US26D



Medidas en milímetros

SKU

Descripción


0005157

Mueble estandar B410 US26D

Serie B420.



- Cerrojo de acción vertical



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0005019

Mueble estandar B420 US26D




Serie B430.



- Para puertas dobles batientes
- La misma cerradura bloquea ambas puertas
- 2 llaves

Fácil
Instalación2 llaves
reg.Níquel
satinado

US15



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0005027

Mueble estandar B430 US26D


Serie B440.



- Cerrojo tipo gancho de acción giratoria

Fácil
Instalación2 llaves
reg.Níquel
satinado

US15



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0005030

Mueble estandar B440 US26D


Serie B450.



- Cerrojo tipo botón, cierra al presionar sin llave

Fácil
Instalación2 llaves
reg.Níquel
satinado

US15



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0005029

Mueble estandar B450 US26D


Serie B460.



- Cerrojo de acción vertical
- Para puertas de vidrio batientes

Fácil
Instalación2 llaves
reg.Cromo
Satinado

US26D



Medidas en milímetros

SKU

Descripción

0005028

Mueble estandar B460 US26D



LA CARA DE UN NEGOCIO

QUE COLOCA SU
PEDIDO DONDE
Y CUANDO LO
NECESITA

Contamos con
3 centros de
distribución a
nivel nacional





Accessorios



Topes de puertas.


Topes de puerta.



- Cuerpo en zamak
- Recibidor en goma
- Garantía de por vida

Fácil
InstalaciónAcero
inox.

US32D



Medidas en milímetros

SKU**Descripción****0010531**

Topes de puerta


Magnético T10.



- Para instalación en piso
- Doble función: evitar golpes contra pared y mantener la puerta abierta aún con corrientes de aire
- Fácil instalación

Fácil
InstalaciónAcero
inox.

US32D



Medidas en milímetros

SKU**Descripción****0009141**

Topes de Puerta Magnetic T10


Magnético T11.



- Para instalación en puerta o pared
- Doble función: evitar golpes contra pared y mantener la puerta abierta aún con corrientes de aire
- Fácil instalación

Fácil
InstalaciónAcero
inox.

US32D



Medidas en milímetros

SKU**Descripción****0009142**

Topes de Puerta Magnetic T11



Certificaciones.



Instituto Nacional Estadounidense de Estándares



Conformidad Europea



Comisión Federal de Comunicación



Laboratorio Underwriters

Acabados.



US32D
Acero
inoxidable



US15
Níquel
satinado



US26D
Cromo
satinado



US26
Cromo
brillante



US14
Níquel
brillante /



US3
Latón
brillante



US5
Latón
antiguo



Gris
Mate



US10B
Negro



US19
Negro



Negro
Martillado



Plata



Aluminio
Natural



Bronce
antiguo



Caoba



Blanco

Abreviaturas.

YRL: Yale Real Living

Digi: Digital

Sobre: Sobreponer

Zbee: Zigbee

7": 7 pulgadas

VCD/ VDC: Voltaje corriente directa

D: Derecha

I: Izquierda

S: Soldar

C: Corriente

R: Roseta

B: Empaque blister

A: Cantonera en ángulo

Z: Cilindro en zamak

H: Caja en hierro

P: Llave plus

F: Cilindro Fijo

IGU: Igualado

Ll-Ll: Llave - llave

Ll-Ma: Llave mariposa

Cerr elect: Cerradura Electromecánica

Cant elect: Cantonera Eléctrica

Boto: Botón

Memo: Con memoria

Cort: Placa Corta

Larg: Placa Larga

S: Sencilla

D: Doble

Embut: Embutir

LM: Llave-Mariposa

Ll-C: Llave Ciega

R: (Roseta/Placa) Redonda

C: (Roseta/Placa) Cuadrada

Esc: Escudo antitaladro

***Exterior.** Manija fija en el exterior y movable en el interior

***Interior.** Ambas manijas son movibles

Baño: Baño

Alc: Alcoba

Ent: Entrada

Cerr: Cerrojo

P: Plus

Combo: Combo

Man: Manillón

Vid: Ideal para puertas de vidrio

Resb: Pestillo resbalón

Cie puertas: Cierrapuertas

Antipani: Antipánico

Senci: Sencillo

Doble: Doble

HO: Mantiene puerta abierta

B: Empaque blister

C: Caja

A: Una unidad

A2: Igualado X2

A3: Igualado X3

Al: Acero inoxidable



Ref. Tope magnético T10.



ASSA ABLOY

La marca aliada de los proyectos.






Residencial.

Manija Dakota.



- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Manija tubular
- Para puertas izquierdas o derechas
- Backset ajustable de 60-70 mm




Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0006745	Manija Dakota Baño US32D
0006738	Manija Dakota Alc US32D

Pomo Denver.



- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pomo cilíndrico
- Para puertas izquierdas o derechas
- Backset de 60mm




Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0006748	Pomo Denver Baño US32D
0006746	Pomo Denver Alc US32D
0006747	Pomo Denver Ent US32D

Cerrojo Oslo.



- Para puertas de 32 a 42mm de espesor
- Backset ajustable de 60-70 mm
- Sistema llave-llave o llave-mariposa



Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0006749	Cerrojo Oslo LI LI
0006755	Cerrojo Oslo LI M



Sobreponer.



Pro 70.



- Backset de 70mm
- Doble pasador de tres golpes
- Incluye 2 llaves

Ahora



**con placa
de soldar**



Con cilindro
macizo



Para instalación
lado izquierdo
o derecho



Bulones
de 15mm

0008787

Cerr Sobre PH pro70 + Placa

Pro 50.



- Backset de 50mm
- Doble pasador de tres golpes
- Incluye 2 llaves



Con cilindro
macizo



Para instalación
lado izquierdo
o derecho



Bulones
de 15mm

0006790

Cerr Sobre PH




2250.



- Backset de 50mm
- Pestillo resbalón reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Triple pasador de tres golpes
- Bloquea el pestillo resbalón con el tercer golpe de los pasadores
- Para puertas de 30 a 60mm de espesor



Ahora con
cantonera
y cilindro
macizo



Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0012140	Cerr Sobre PH 2250 CD
0012141	Cerr Sobre PH 2250 Ci


650.



- Backset de 50mm
- Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Cerrojo de tres golpes
- Bloquea el pestillo resbalón con el tercer golpe de los pasadores
- Para puertas de 30 a 60mm de espesor



Ahora con
cantonera
y cilindro
macizo



Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0012142	Cerr Sobre PH 650 CD
0012143	Cerr Sobre PH 650 Ci






4160.



- Backset de 60mm
- Doble pestillo vertical
- Los pestillos se accionan con la llave por ambos lados
- Al usar el botón de retén, los pestillos se bloquean en la posición de arriba
- Para puertas de 30 a 60mm de espesor



SKU

Descripción

0012162

Cerr Sobre PH 4160 CD


0012163

Cerr Sobre PH 4160 Ci

4060.



- Backset de 60mm
- Doble pestillo vertical
- Los pestillos se accionan mediante el giro de la roseta interior y con la llave por ambos lados
- Al usar el botón de retén, los pestillos se bloquean en la posición de arriba
- Para puertas de 30 a 60mm de espesor



SKU

Descripción

0012160

Cerr Sobre PH 4060 CD


0012161

Cerr Sobre PH 4060 Ci

Cerrojo de embutir. Pro tetra.



- Backset 45 mm.
- Cerrojo de 4 bulones de acero de un solo paso con accionamiento con llave por ambos lados.
- Mecanismo tetra de extra seguridad contra ataque de ganzúa.

5 llaves
tetra

0009866

Embut 45mm 4B Pro tetra



Candados.

Candados laminados.

Gancho en acero
endurecido

Doble cerrojo*

Dificulta la
apertura
con palanca

30mm*



40mm



50mm



*No aplica para referencias de 30mm

SKU

Descripción

0015998

Cad PH Laminado 30mm

0015999

Cad PH Laminado 40mm

0016000

Cad PH Laminado 50mm

Candados silver.

Gancho en acero
endurecido

Doble cerrojo*

Dificulta la
apertura
con palanca

25mm*



32mm



38mm



50mm



*No aplica para referencias de 25mm

SKU

Descripción

0015994

Cad PH Silver 25mm

0015995

Cad PH Silver 32mm

0015996

Cad PH Silver 38mm

0015997

Cad PH Silver 50mm





Candados de hierro.



Gancho en acero endurecido



Doble cerrojo*



* No aplica para referencias de 25mm

SKU	Descripción	SKU	Descripción
0008852	Cad PH Hierro 25mm	0008847	Cad PH Hierro 45mm
0008853	Cad PH Hierro 32mm	0008846	Cad PH Hierro 50mm
0008844	Cad PH Hierro 38mm	0008845	Cad PH Hierro 63mm

Candados de combinación. **NUEVO**



3 diales



4 diales




Cuerpo en aluminio



SKU	Descripción
0001111	Cad PH combinación 4D 40mm
0001112	Cad PH combinación 3D 20mm
0001113	Cad PH combinación 3D 30mm

Muebles. Serie 110.



- Dos llaves niqueladas
- Se sujeta con 4 tornillos



Fácil instalación

Níquel satinado




US15

Latón brillante



US3



0005274	Cerradura mueble 110 Niquelado
0005275	Cerradura mueble 110 Dorado BR



Serie 230. **NUEVO**



- Dos llaves niqueladas.
- Fácil instalación, se sujeta con 2 tornillos.



Fácil
Instalación

Níquel
satinado




US15

Latón
brillante



US3



Medidas en milímetros

0005276

Cerradura mueble 230 Diam Niquelado

0005277

Cerradura mueble 230 Diam Dorado BR

PH80. **NUEVO**



- Para vitrinas y puertas corredizas
- Cobertura en caucho antideslizante
- 2 llaves




Fácil
Instalación



Cromo
Satinado



US26D



Medidas en milímetros

0005407

Cerradura mueble PH80 US26D

Accesorios. Pasador de Cadena. **NUEVO**



- Puertas de abatir metálicas y de madera.
- En casas, departamentos, oficinas etc.



Fácil
Instalación



Níquel
satinado



US15

0005078

Phillips ACC Pasador



PHILLIPS
ASSA ABLOY

La marca aliada de los proyectos

Part of ASSA ABLOY group



Protección para el **hogar, tranquilidad**
para nuestros clientes. Protegemos lo
que más nos importa: **hogares, familias**
y sus pertenencias desde 1840.

