




Catálogo general de productos



Colombia

2020



Estamos aquí para
ayudarle
síguenos **en nuestras** redes



+57 318 365 9422 - Servicio al cliente



/Yalecolombia



@Yalecolombia



/YaleLatinoamerica

www.yalecolombia.com

Índice

Digital	3
Cerraduras de sobreponer	27
Cerraduras eléctricas	43
Cerraduras de embutir	59
Residencial	95
Candados	111
Bloqueo y etiquetado	127
Institucional	135
Cerraduras para muebles y auto	157
Accesorios	165
Phillips	168
SKUs Índice	172

Historia



Linus Yale Sr



Linus Yale Jr


Yale

La historia de la marca Yale comenzó hace más de 180 años con Linus Yale Jr, Ingeniero Mecánico de Estados Unidos; su padre, Linus Yale Sr, mecánico de precisión y dueño del taller Yale.

Linus Yale Jr, continuando los pasos de su padre se convirtió en el experto más importante en cerraduras de su tiempo, diseñando en 1862 la Cerradura para Bancos "Monitor", que marcó la transición de las cerraduras de llaves a las reconocidas cerraduras de combinación para bancos. En 1865 patentó su invento más importante: la cerradura de cilindro de pines. Este sistema es la base de la mayoría de cerraduras de cilindro y en la actualidad es el tipo de cerradura más usada en el mundo.

En 1868 fundó junto con su colega Henry Towne la compañía Yale & Towne Company en Stanford, Connecticut. Después de su fallecimiento, su hijo John B. Yale se unió con Henry Towne para que la compañía creciera convirtiéndose en una gran empresa manufacturera, logrando emplear a más de 12,000 personas y expandirse a los principales países del mundo a principios del siglo 20.

Desde agosto del 2000 la marca Yale forma parte del grupo ASSA ABLOY. Hoy en día Yale es líder en soluciones de seguridad con productos innovadores los cuales nos han permitido tener presencia en más de 125 países incluyendo su gran presencia en Latinoamérica. Las cerraduras, candados y los últimos desarrollos de la marca están siempre presentes en la mente de los usuarios convirtiéndola en la marca más reconocida y favorita del mundo.



Digital



Yale introduce al mercado lo último en tecnología para la seguridad de los hogares, oficinas y comercio. Los productos van desde cerraduras digitales que sorprenden a los usuarios con innovadores métodos de apertura hasta cajas fuertes con códigos que brindan la más alta seguridad a los objetos de valor, eso sin mencionar las mirillas digitales que harán que todos vean a través de su puerta de una nueva forma.

Glosario

Características

 Usa tarjetas	 Programación asistida por voz	 Resiste intemperie	 Instalación sencilla	 Cierre automático	 No más llaves	 Alarma de batería baja y vandalismo	 Usa 2 baterías AAA
 Diámetro	 Ángulo de visión	 Usa memoria SD	 Timbre	 Usa 4 baterías AA	 Grosor de la puerta	 Tamaño de pantalla	 Registra hora y fecha
 Apertura biométrica	 No requiere perforación	 Opción memoria incluida	 4 bullet - 4 domo	 4 cámaras domo	 4 cámaras bullet	 Visión nocturna	 Cámaras de 1 MP
 1 TB disco duro	 Fácil instalación	 En partes mecánicas	 Tres llaves	 Para fácil apertura a distancia	 Compatible con Yale connect	 Conformidad Europea	 Comisión Federal de Comunicación
 Bluetooth	 Opción módulo Z-Wave	 Opción módulo ZigBee	 Instituto Nacional Estadounidense de Estándares				

Abreviatura

YRL: Yale Real Living
Digi: Digital
Sobre: Sobreponer

Zbee: Zigbee
7": 7 pulgadas
VCD/ VDC: Voltaje corriente directa

Acabados



US15
Níquel
Satinado



US10B
Negro



Azul

Yale connect HUB

- Alimentación: 5VDC, 1A.
- Requerimientos del sistema: Yale Connect App, IOS 7+, Android OS 4.0+, router WiFi con conexión a internet de banda ancha para la configuración inicial y para controlar los dispositivos de manera remota.
- Conexión HUB y router vía WiFi 802.11 b/g/n.
- Alcance máximo entre HUB y dispositivos Yale Connect: 30 mts. en áreas abiertas.
- Conexión segura (SLL) entre App y Nube.
- Sólo para uso en interiores.



MEDIDAS EN mm

A	B
92	100




SKU	DESCRIPCIÓN
-----	-------------

0006636	Yale Connect HUB
---------	------------------

Cerraduras digitales

YDD 114

- 10 códigos de usuario
- Teclado iluminado
- Alarma de batería baja
- Cierre automático
- Grosor puerta: 30 a 45mm
- Backset ajustable: 60 o 70mm
- Acabado en níquel satinado
- Usa 4 baterías AA



MEDIDAS EN mm.

A	B
140	62

Níquel satinado



US15




SKU	DESCRIPCIÓN
-----	-------------

0009096	Yale Digi Cerrojo 114
---------	-----------------------

YRD 226

- Códigos (únicos) para (hasta) 25 usuarios (opción de 250 con los módulos ZigBee o Z-wave)
- Resistente a la intemperie
- Cierre automático
- Indicador de batería baja y vandalismo
- Construcción metálica
- 4 baterías AA (incluidas)
- Grosor puerta: 35 a 57mm
- Backset ajustable: 60 o 70mm
- Certificado ANSI/BHMA A156.36, grado 2



MEDIDAS EN mm

A	B
150	65

Níquel satinado

Negro



US15


US10B



SKU	DESCRIPCIÓN
0009022	YRD Cerrojo Dig 226
0009114	YRL Cerrojo Dig Negro
0010744	Modulo YRD226 / 256

YRD 256

- Códigos (únicos) para (hasta) 25 usuarios (opción de 250 con los módulos ZigBee o Z-wave)
- Resistente a la intemperie
- Cierre automático
- Indicador de batería baja y vandalismo
- Construcción metálica
- 4 baterías AA (incluidas)
- Grosor puerta: 35 a 57mm
- Backset ajustable: 60 o 70mm
- Certificado ANSI/BHMA A156.36, grado 2



SERIE BLACK



MEDIDAS EN mm

A	B
90	63

Níquel satinado

Negro



US15

US10B

SKU	DESCRIPCIÓN
0009146	YRL Cerrojo Assure SL 256
0009151	YRL cerrojo Assure SL 256 negro



Combo YRD 256 + manija Bari

NUEVO



SKU	DESCRIPCIÓN
0006609	Combo YRD256 + Bari Alcoba US15



Ref.: YRD256 cerrojo digital - Manija Bari

YRL manija digital

- Códigos (únicos) para (hasta) 25 usuarios (opción de 250 con módulos ZigBee o Z-wave)
- Manija reversible para puertas izquierdas y derechas
- Resistente a la intemperie
- Bloqueo automático
- Indicador de batería baja y vandalismo
- Construcción metálica
- 4 baterías AA (incluidas)
- Grosor puerta: 35 a 45mm
- Backset ajustable: 60 o 70mm
- Certificado ANSI/BHMA A156.36, grado 2



Níquel satinado



US15




MEDIDAS EN mm

A	B	C
150	65	152

SKU	DESCRIPCIÓN
0009032	YRL Manija Digital
0010742	Modulo YRL


YDF 40

- Hasta 20 huellas dactilares
- Capacidad para 30 códigos de usuario
- Pantalla táctil
- Menú guiado por voz
- Bloqueo automático con opción de cierre manual
- Alarma por intrusión o daño
- Alarma de batería baja
- Puerto auxiliar de batería: 9V
- Grosor puerta: 30 a 57mm
- Backset ajustable: 60 o 70mm



MEDIDAS EN mm


A	B
176	66



SKU	DESCRIPCIÓN
0010868	Yale Digi Cerrojo YDF40
0007063	Módulo Bluetooth
0011295	Módulo remoto N Protocol
0009084	Control Remoto


YDM 3212

- Teclado táctil
- Capacidad para 20 tarjetas (4 incluidas)
- 1 código de usuario de 4 a 10 dígitos
- Alarma de fuego, intrusión y daño
- Resistente a choques eléctricos
- Caja con cerrojo y pestillo resbalón
- Puerto auxiliar de batería: 9V
- Control remoto (opcional)
- Grosor puerta: 40 a 50mm
- Backset de 70mm



MEDIDAS EN mm

A	B	C
200	74	140




SKU	DESCRIPCIÓN
0009095	Yale Digi embutir 3212
0007063	Módulo Bluetooth
0008934	Módulo Remoto RX
0009084	Control Remoto

YMF 30

- Hasta 40 tarjetas de proximidad (4 incluidas)
- 30 claves de usuario (4 a 10 dígitos)
- Pantalla táctil
- Bloqueo automático
- Alarma de intrusión, daño
- Indicador de batería
- Puerto auxiliar de batería 9V
- Control remoto (opcional)
- Manija de emergencia
- Grosor puerta: 35 a 100mm
- Backset: 60mm



MEDIDAS EN mm				
A	B	C	D	E
68	320	112	153	23



SKU	DESCRIPCIÓN
0010952	Yale Digi embutir YMF30
0007063	Módulo Bluetooth
0011295	Módulo remoto N Protocol
0009084	Control Remoto

YMF 40

- Hasta 20 huellas dactilares
- Capacidad para 30 códigos de usuario
- Pantalla táctil
- Menú guiado por voz
- Bloqueo automático con opción de cierre manual
- Alarma por intrusión o daño
- Alarma de batería baja
- Manija de emergencia
- Grosor puerta: 35 a 100mm
- Backset: 60mm



MEDIDAS EN mm				
A	B	C	D	E
68	320	112	153	23



SKU	DESCRIPCIÓN
0010953	Yale Digi embutir YMF40
0007063	Módulo Bluetooth
0011295	Módulo remoto N Protocol
0009084	Control Remoto

Para puertas de vidrio

YDG 313

- No requiere perforaciones
- Para puertas de vidrio
- Hasta 40 tarjetas de proximidad (4 incluidas)
- Alarma de alta temperatura, batería baja y contra vandalismo
- Pantalla táctil inteligente (con tecnología de espejo)
- Acceso por código falso o escondido
- Bloqueo automático
- Resistente a descargas eléctricas
- Puerto auxiliar de batería: 9V
- 4 baterías AA (incluidas)
- Grosor puerta: 10 a 12mm



MEDIDAS EN mm

A	B
185	72


SKU	DESCRIPCIÓN
0008897	Yale Digi Vidrio 313
0007063	Módulo Bluetooth
0008934	Módulo Remoto RX
0009084	Control Remoto

Cerrojo digital para muebles

YF 67

NUEVO

- Entrada micro USB para alimentación
- externa de emergencia para pila
- Alimentación: Requiere 1 pila CR2032 de 3 Vcc /
- Alarma de acceso denegado
- Contraseña compuesta de 4 a 15 dígitos
- Modo contraseña falsa
- Modo público / Contraseña temporal



MEDIDAS EN mm

A	B
57.5	57.5



SKU	DESCRIPCIÓN
0006796	Cerrojo Mueble Digital YF67

HUB cerradura digital

Yale HUB cambia la forma en la que usa su cerradura

Yale Connect HUB cambia las reglas de juego cuando se trata de accesibilidad a sus cerraduras digitales Yale.

Gracias a su interacción con la aplicación, disponible para Android y iOS, usted podrá abrir, cerrar, asignar códigos y crear horarios de apertura de sus cerraduras digitales, cerraduras eléctricas y electroimanes **desde cualquier parte del mundo.**

Mediante Yale Connect Hub y la aplicación Yale Connect puedes abrir y cerrar dispositivos Yale como cerraduras digitales, cerraduras eléctricas y electroimanes de forma remota y segura desde cualquier parte del mundo con tu smartphone, tablet o PC.


- Descarga y uso de la aplicación totalmente gratis.
- Comparte el control de los dispositivos a diferentes usuarios.
- Asigna códigos de usuario en las cerraduras digitales
- Controla el uso de sus dispositivos mediante reportes de apertura.

Usted
podrá abrir,
cerrar, asignar
códigos y crear
horarios de
apertura

Módulos de integración

Módulos Zigbee

- Módulo de R para integración con sistemas de protocolo ZigBee (IEEE 802.15.4)
- Aumenta capacidad de usuarios a 250
- Permite administrar la cerradura remotamente
- Permite bloquear y desbloquear la cerradura desde el celular
- Compatible con sistemas: CRESTRON



MEDIDAS EN mm.	
A	B
26	55

SKU	DESCRIPCIÓN
0007038	Módulo Zbee Creston YRL
0010876	Módulo Zbee C4 YRL
0010743	Módulo Zbee YMF / YDF Yale
0010744	Módulo Zbee YRD 256/226
0010742	Módulo YRL



Controle **su cerradura** desde **cualquier lugar** del mundo




Connect HUB



Ref: YMF40 Cerradura digital

Módulos Zwave

- Módulo de R para integración de Yale Real Living con sistemas de protocolo ZWAVE
- Aumenta capacidad de usuarios a 250
- Permite administrar la cerradura remotamente
- Permite bloquear y desbloquear la cerradura desde el celular
- Compatible con sistemas: Alarm, Leviton, Vera, Honeywell, y más



MEDIDAS EN mm


A	B
26	55

SKU DESCRIPCIÓN

0010606	Módulo Zwave Radio Card YRL
0010607	Módulo Zwave 2.0 YRD 226/256

Módulos Bluetooth

- Módulo para integración de YDM3109, YDM4109, YDM3212, YDG313, YMF30, YMF40 y YDF40 con dispositivos móviles
- Permite bloquear y desbloquear la cerradura desde el celular
- Soporta hasta 8 usuarios (dispositivos móviles)
- Compatible con Android y iOS



MEDIDAS EN mm


A	B
26	55

SKU DESCRIPCIÓN

0007063	Módulo Bluetooth
---------	------------------

Tarjetas de proximidad

- Tarjeta inteligente sin contacto
- Frecuencia: 13.56Mhz
- Distancia de lectura: 10cm
- Tarjeta blanca para impresión directa por las 2 caras
- Permite perforación vertical y horizontal para portar como carné
- Compatible con cerraduras: YMF30, YDM3109, YDM3212 y YDG313



SKU DESCRIPCIÓN

0007141	Tarjeta proximidad
---------	--------------------

Kits Yale connect

YRD256+Yale
HUB+Modulo**NUEVO**

SKU	DESCRIPCIÓN
0011420	Kit Yale Connect+YRD256

YRD226+Yale
HUB+Modulo

SKU	DESCRIPCIÓN
0011413	Kit Yale Connect+YRD226

YRL Manija digital
+Yale HUB

SKU	DESCRIPCIÓN
0011414	Kit Yale Connect+YRLMan



YDF40+Yale HUB+Modulo

SKU	DESCRIPCIÓN
0011415	Kit Yale Connect + YDF 40



YMF30+Yale HUB+Modulo

SKU	DESCRIPCIÓN
0011416	Kit Yale connect + YMF30



YMF40 + Yale HUB+Modulo

SKU	DESCRIPCIÓN
0011417	Kit Yale connect + YMF40



Vuelve tu cerradura *Digital Smart*

Modulo ZigBee + Yale Connect HUB

NUEVO

- HUB
- Módulo Zigbee para cerradura YRL cerrojo o YRL manija


Para cerraduras YRL


SKU	DESCRIPCIÓN
0011470	Kit Yale Connect YRL

Modulo ZigBee + Yale Connect HUB

NUEVO

- HUB
- Módulo Zigbee para cerradura YRD226 o YRD256


**Para cerraduras
YRD 226/256**


SKU	DESCRIPCIÓN
0011424	Kit Yale Connect YRD

Modulo ZigBee + Yale Connect HUB

NUEVO

- HUB
- Módulo Zigbee para cerradura YDF40, YMF30 o YMF40


Para cerraduras YDF/YMF




SKU	DESCRIPCIÓN
0011471	Kit Yale Connect YDF/ YMF

Amplia el control de tus cerraduras con tu celular desde cualquier parte del mundo con los nuevos combos de YALE

Mirillas digitales

Yale Real View

- Reemplaza ojo mágico tradicional
- No necesita agujeros adicionales
- Conveniente para niños y personas mayores
- Aumenta la seguridad de su hogar
- Para puertas de 32 a 90mm de espesor
- Mirilla para orificios de 14 a 22mm
- Baterías AAA incluidas (x2)
- Duración baterías: 600 usos





MEDIDAS EN mm		
A	B	C
67	125	80 (3,2")

SKU	DESCRIPCIÓN
0009026	Mirilla Digital

Yale Real View Pro

- No necesita agujeros adicionales, reemplaza ojo mágico tradicional
- Almacena imagen cuando el timbre es activado
- Cámara infraroja: toma imágenes en condiciones de baja luminosidad
- Estampa fecha y hora en imagen
- Graba videos (en forma manual)
- Para puertas 32 a 90mm de espesor
- Mirilla para orificios de 14 a 26mm
- Baterías AA incluidas (x4)
- Duración baterías: 2000 usos sin grabación
- Almacena fotos en memoria (Micro SD de 512MB Incluida)





MEDIDAS EN mm		
A	B	C
85	135	87 (3,5")

SKU	DESCRIPCIÓN
0009027	Mirilla Digital Pro

Video portero digital

YDV-7702

- Registro llamadas perdidas
- Graba video cuando se activa el frente de calle
- Pantalla táctil de 7" LCD color
- Resolución de pantalla: 800 x 3 (RGB) x 480 pixeles
- Fuente de alimentación de 24VDC
- Conexiones: 2 líneas sin polaridad
- Dimensión: 144(A) x 244(A_n) x 23(P) mm
- Incluye: Monitor, transformador, unidad externa y cable de 10m
- Intercomunicación con hasta 4 monitores



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E
139	212	178 (7")	179	90



SKU DESCRIPCIÓN

0010929	Monitor Video Port Tac7p
0010930	Video Portero Dig Tac 7p



Ref: Video portero digital YDV-7702



Video portero + cerradura eléctrica

Video portero + cerradura eléctrica + control remoto

Características Cerradura eléctrica

- Voltaje de operación: 12VAC
- Para puertas de metal o madera
- Backset de 60mm
- Apertura eléctrica a distancia
- Tres llaves

Características videoportero

- Pantalla táctil de 7" LCD color
- Registro llamadas perdidas
- Resolución de pantalla: 800 x 3 (RGB) x 480 pixeles
- Fuente de alimentación de 24VDC
- Conexiones: 2 líneas sin polaridad
- Dimensión: 144(A) x 244(An) x 23(P) mm
- Unidad externa: Salida de alimentación del bloqueo 12V, 300mA
- Incluye: Monitor, transformador, unidad externa y cable de 10m
- Hasta 4 monitores



Videoportero + cerradura eléctrica + control remoto

SKU	DESCRIPCIÓN
0011460	Kit vipor cerr ele D
0011461	Kit vipor cerr ele I

Citófonos

Frente de calle

Características Citófono

- Comunicación bi direccional e intercomunicación con 2 citófonos adicionales
- Fuente de alimentación 12VDC@1A
- Conexión: 4 hilos (positivo, negativo, audio y datos)

Características Frente de calle

- Resistente a la intemperie y vandalismo IP44
- Luz indicadora
- Capacidad para conectar 1 cerradura eléctrica o cantonera
- Fuente de alimentación 12VDC@1A



SKU	DESCRIPCIÓN
0010974	Citófono
0007119	Kit 1 cito 1 frente

2 Citófonos frente de calle



SKU	DESCRIPCIÓN
0007120	Kit 2 cito 1 frente

3 Citófonos frente de calle



SKU	DESCRIPCIÓN
0007121	Kit 3 cito 1 frente

Citófono +
cerradura eléctrica

Características Cerradura eléctrica

- Voltaje de operación: 12V AC
- Para puertas de metal o madera
- Backset de 60mm
- Apertura eléctrica a distancia
- Tres llaves
- Requiere transformador:
Entrada: 110V 60Hz 0.06 A max. /
220V 50Hz 0.06 A max
Salida: Min: 12V 60 AC Hz 1.20 A /
Max: 12V AC 3A

Características Citófono

- Comunicación bi direccional e intercomunicación con 2 citófonos adicionales
- Fuente de alimentación 12VDC@1A
- Conexión: 4 hilos (positivo, negativo, audio y datos)

Características Frente de calle

- Resistente a la intemperie y vandalismo IP44
- Luz indicadora
- Capacidad para conectar 1 cerradura eléctrica o cantonera
- Fuente de alimentación 12VDC@1A



Citófono +
cerradura
eléctrica



Citófono + cerradura
eléctrica + control
remoto




SKU	DESCRIPCIÓN
0007122	Kit 1 cito cerr ele D
0007123	Kit 1 cito cerr ele l
0007124	Kit 1 cito cerr ele dercr
0007125	Kit 1 cito cerr ele izqcr

Cajas fuertes

Caja fuerte electrónica mini

- Tiene una cerradura electrónica con más de 100.000 combinaciones
- El botón de reinicio se encuentra en la parte interior
- Se bloquea temporalmente si se introduce el código erróneo 3 veces
- Opción de instalación con anclaje en pared y/o piso
- Construcción en acero con paredes de calibre 19 (1mm) y puerta calibre 11 (3mm)



MEDIDAS EN mm


A	B	C
170	230	170

SKU DESCRIPCIÓN

0035103	Caja Fuerte Mini Azul
0035104	Caja Fuerte Mini Negra

Caja fuerte electrónica pequeña

- Activación por teclado
- Botón de reajuste de clave
- Más de 100.000 combinaciones de claves
- Indicador de batería baja
- Apertura con llave Yale
- Usa 4 baterías AA (incluidas)
- Orificios para empotrar
- Construcción en acero con paredes de calibre 18 (1,2mm) y puerta calibre 11 (3mm)



MEDIDAS EN mm


A	B	C
200	310	200

SKU DESCRIPCIÓN

0035102	Caja Fuerte Pequeña
---------	---------------------

Caja fuerte electrónica mediana

- Activación por teclado
- Botón de reajuste de clave
- Más de 100.000 combinaciones de claves
- Indicador de batería baja
- Apertura con llave Yale
- Usa 4 baterías AA (incluidas)
- Orificios para empotrar
- Construcción en acero con paredes de calibre 18 (1,2mm) y puerta calibre 11 (3mm)



MEDIDAS EN mm

A	B	C
250	350	250




SKU	DESCRIPCIÓN
0035100	Caja Fuerte Mediana



Ref: Caja fuerte electrónica mediana

Caja fuerte electrónica laptop

- Activación por teclado
- Botón de reajuste de clave
- Más de 100.000 combinaciones de claves
- Indicador de batería baja
- Apertura con llave Yale
- Usa 4 baterías AA (incluidas)
- Orificios para empotrar
- Construcción en acero con paredes de calibre 18 (1,2mm) y puerta calibre 11 (3mm)



MEDIDAS EN mm

A	B	C
200	430	350

SKU DESCRIPCIÓN

0035101	Caja Fuerte Laptop
---------	--------------------

Durables y Resistentes




Cajas de efectivo



- Estructura en acero
- Manija para manipular fácilmente
- Acabado brillante
- Bandeja plástica para monedas en el interior
- Cierre con llave (2 incluidas)

Caja de efectivo pequeña




MEDIDAS EN mm

A	B	C
80	152	118

SKU DESCRIPCIÓN

0011309	Caja menor pequeña
---------	--------------------

Caja de efectivo mediana




MEDIDAS EN mm

A	B	C
90	200	160

SKU DESCRIPCIÓN

0011292	Caja menor mediana
---------	--------------------

Caja de efectivo grande



MEDIDAS EN mm

A	B	C
90	250	180

SKU DESCRIPCIÓN

0011293	Caja menor grande
---------	-------------------

Yale[®] DIGITAL



Conectividad Yale, diseño irresistible
en todos *tus ambientes*



Controla tu puerta
desde cualquier
lugar del ***mundo.***



Cerrojo digital
YRD226



Cerradura digital
YMF40



Cerrojo digital
YRD256



Cerrojo digital
YDF40

Cerraduras de sobreponer



Ref: Nuevo cerrojo sobreponer 1030

Ref: Cerradura sobreponer 1010

Las cerraduras de sobreponer Yale son las más conocidas en el sector marcando la pauta en seguridad durante años. Los modelos son diseñados con cilindro resistentes y sistema de pines que garantizan una alta durabilidad y mayor seguridad. Esto las convierte en sinónimo de calidad y tradición preferidas por los conocedores y especialistas en la materia, por eso son las cerraduras favoritas del mundo.

Glosario

Características



En partes
mecánicas



En partes
mecánicas



Módulo
alarma



Sello
patente

Abreviatura

D: Derecha	Z: Cilindro en zamak
I: Izquierda	H: Caja en hierro
S: Soldar	P: Llave plus
C: Corriente	F: Cilindro Fijo
R: Roseta	IGU: Igualado
B: Empaque blister	LI-LI: Llave - llave
A: Cantonera en ángulo	LI-Ma: Llave mariposa

Tecnologías Yale®

Las tecnologías Yale son el siguiente paso de la marca para resaltar los atributos que hacen de nuestras cerraduras las mejores del mercado. Las tecnologías sientan un precedente en el antes y después de cómo se identifican las cerraduras de sobreponer.



La tecnología **Armor Cover** ofrece una cubierta adicional al cilindro para generar una mayor resistencia a las aperturas forzosas.



La tecnología **High Pin Security** usa pines de diferente tipo y combinación ofreciendo mayor seguridad a la cerradura, disminuyendo la posibilidad de ser abierta sin la llave correcta.



La tecnología **Hard Proof** utiliza materiales resistentes al paso del tiempo, condiciones climáticas y actos vandálicos.




La tecnología **Alarm System**, es un novedoso dispositivo de alerta sonora que advierte al usuario sobre un manejo inusual de la cerradura.

Cerrojo 1030

NUEVA

- Backset de 68mm
- Para puertas de metal y madera de 35 a 50mm de espesor, con apertura de lado derecho o izquierdo
- Cilindro en latón
- Caja y cantonera en acero para soldar de fácil instalación
- **Armor Cover:** Cubierta adicional contra aperturas forzosas
- **HardProof:** Materiales más resistentes a actos vandálicos
- **HighPin Security:** Alta seguridad en la combinación de las llaves



Con tecnología



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D
125	105	19	68

* El cerrojo 1030 y las cerraduras de sobreponer se venden por separado.


SKU	DESCRIPCIÓN
0006792	Cerrojo 1030 3 Bul 68 CD/CI P



1010 Plus

NUEVA

- Backset de 68mm
- Para puertas de metal y madera de 35 a 50mm de espesor, con apertura de lado derecho o izquierdo
- Pestillo resbalón en latón reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Seguro Nocturno para bloquear pestillo o picaporte
- **Armor Cover:** Cubierta adicional contra aperturas forzosas
- **HardProof:** Materiales más resistentes a actos vandálicos
- **HighPin Security:** Alta seguridad en la combinación de las llaves



Con tecnología



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D
125	105	29	68


SKU	DESCRIPCIÓN
0006486	Cerr Sobre 1010 68 SD/SI P



987 Plus con alarma

NUEVA

- Backset de 70mm
- Para puertas metálicas de 30 a 60mm de espesor
- Caja y cantonera en acero
- Pestillo en latón
- Sistema antipalanca
- Seguro Nocturno para bloquear pestillo resbalón o picaporte
- **Alarm System:** Alerta sobre un manejo inusual de la cerradura
- **HardProof:** Materiales más resistentes a actos vandálicos
- **HighPin Security:** Alta seguridad en la combinación de las llaves



Con tecnología



Alerta sobre un manejo inusual de la cerradura.



Cilindro macizo.



Doble pasador de 3 golpes.



4 Llaves multipunto.




MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E	F	G	H
152,5	130	70	15	18	120	120	3,2

987 seguro nocturno

NUEVA

- Backset de 70mm
- Para puertas metálicas de 30 a 60mm de espesor
- Caja y cantonera en acero
- Pestillo en latón
- Sistema antipalanca
- Seguro Nocturno para bloquear pestillo resbalón o picaporte
- **HardProof:** Materiales más resistentes a actos vandálicos
- **HighPin Security:** Alta seguridad en la combinación de las llaves



Con tecnología



Cilindro macizo.



Doble pasador de 3 golpes.



4 Llaves multipunto.



4 Llaves.



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E	F
152,5	130	70	15	18	120


SKU DESCRIPCIÓN

0003007	Cerr Sobre 987 SN 70 SD
0003108	Cerr Sobre 987 SN 70 SI
0003109	Cerr Sobre 987 SN 70 SIP
0003110	Cerr Sobre 987 SN 70 SDP



987 Plus

- Backset de 70mm
- Para puertas metálicas de 30 a 60mm de espesor
- Caja y cantonera en acero
- Pestillo resbalón en latón
- Sistema antipalanca
- **HardProof:** Materiales más resistentes a actos vandálicos
- **HighPin Security:** Alta seguridad en la combinación de las llaves



Con tecnología



Cilindro macizo.



Doble pasador de 3 golpes.



4 Llaves multipunto.




MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E	F
152,5	130	70	15	18	120

SKU	DESCRIPCIÓN
0003116	Cerr Sobre 987 70 SDP
0003117	Cerr Sobre 987 70 SIP
0003216	Cerr Sobre 987 70 SDP B
0003217	Cerr Sobre 987 70 SIP B

987

- Backset de 70mm
- Para puertas metálicas de 30 a 60mm de espesor
- Caja y cantonera en acero
- Pestillo resbalón en latón
- Sistema antipalanca
- **HardProof:** Materiales más resistentes a actos vandálicos
- **HighPin Security:** Alta seguridad en la combinación de las llaves



Con tecnología



Cilindro macizo.



Doble pasador de 3 golpes.



4 Llaves.




MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E	F
152,5	130	70	15	18	120

SKU	DESCRIPCIÓN
0003001	Cerr Sobre 987 70 CD
0003002	Cerr Sobre 987 70 CI
0003003	Cerr Sobre 987 70 SD
0003004	Cerr Sobre 987 70 SI
0003103	Cerr Sobre 987 70 SD B
0003104	Cerr Sobre 987 70 SI B

396 Roseta Plus

- Backset de 60mm
- Para puertas que abren hacia adentro o corredizas de 30 a 60mm de espesor
- Doble pestillo vertical de 6mm en acero forjado y zincado
- Los pestillos se accionan mediante giro de la roseta interior y con la llave por ambos lados
- El botón de retén bloquea los pestillos en la posición de arriba
- Contratapa y cantonera plana en acero para soldar
- **HardProof:** Materiales más resistentes a actos vandálicos
- **HighPin Security:** Alta seguridad en la combinación de las llaves



Con tecnología



Botón que retiene pestillo.



Roseta para accionar pestillos.


MEDIDAS EN mm				
A	B	C	D	E
120,6	28	60	22,5	9,5

SKU	DESCRIPCIÓN
0003037	Cerr Sobre 396 60 SDRP
0003038	Cerr Sobre 396 60 SIRP
0003039	Cerr Sobre 396 60 SDRP B
0003040	Cerr Sobre 396 60 SIRP B



396 Roseta

- Backset de 60mm
- Para puertas que abren hacia adentro o corredizas de 30 a 60mm de espesor
- Doble pestillo vertical de 6mm en acero forjado y zincado
- Los pestillos se accionan mediante giro de la roseta interior y con la llave por ambos lados
- El botón de retén bloquea los pestillos en la posición de arriba
- Contratapa y cantonera plana en acero para soldar
- **HardProof:** Materiales más resistentes a actos vandálicos
- **HighPin Security:** Alta seguridad en la combinación de las llaves



Con tecnología



Botón que retiene pestillo.



Roseta para accionar pestillos.


MEDIDAS EN mm				
A	B	C	D	E
120,6	28	60	22,5	9,5



SKU	DESCRIPCIÓN
0003023	Cerr Sobre 396 60 CDR
0003024	Cerr Sobre 396 60 CIR
0003025	Cerr Sobre 396 60 SDR
0003026	Cerr Sobre 396 60 SIR
0003125	Cerr Sobre 396 60 SDR B
0003126	Cerr Sobre 396 60 SIR B

396

- Backset de 60mm
- Para puertas que abren hacia adentro o corredizas de 30 a 60mm de espesor
- Doble pestillo vertical de 6mm en acero forjado y zincado
- Mayor seguridad mediante giro del cilindro con el uso de la llave
- Al usar el botón de retén, los pestillos se bloquean en la posición de arriba
- Contratapa y cantonera plana en acero para soldar
- **HardProof:** Materiales más resistentes a actos vandálicos
- **HighPin Security:** Alta seguridad en la combinación de las llaves



Con tecnología



Cilindro macizo.



Doble pestillo vertical de 6mm.



2 Llaves



Botón que retiene pestillo.

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E
120,6	28	60	22,5	9,5


SKU DESCRIPCIÓN

0003021	Cerr Sobre 396 60 SD
0003022	Cerr Sobre 396 60 SI



3610

- Backset de 60mm
- Para puertas de madera o metálicas de 30 a 60mm de espesor
- Pestillo resbalón reversible para puertas de abrir hacia fuera
- Pestillo en latón
- Caja y cantonera en acero
- **HardProof:** Materiales más resistentes a actos vandálicos
- **HighPin Security:** Alta seguridad en la combinación de las llaves



Plus



Con tecnología



Cilindro macizo.



Bulón Cuadrado de 33mm.



4 Llaves multipunto.



2 Llaves.

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D
120	33,5	60	21,6



SKU DESCRIPCIÓN


0003046	Cerr Sobre 3610 60 CD
0003047	Cerr Sobre 3610 60 CI

SKU DESCRIPCIÓN

0003076	Cerr Sobre 3610 60 CDP
0003077	Cerr Sobre 3610 60 CIP
0003078	Cerr Sobre 3610 60 CDP B
0003079	Cerr Sobre 3610 60 CIP B

31610

- Backset: 50mm
- Para puertas de metal y madera de 30 a 60mm de espesor
- Pestillo resbalón reversible para puertas de abrir hacia fuera
- Pestillo en latón
- Caja y cantonera en acero
- **HardProof:** Materiales más resistentes a actos vandálicos
- **HighPin Security:** Alta seguridad en la combinación de las llaves



Con tecnología



Cilindro macizo.



Bulón Cuadrado de 35mm.



2 Llaves

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D
100	35,6	50	20




Cadena en acero

SKU	DESCRIPCIÓN
0003070	Cerr Sobre 31610 50 CD
0003071	Cerr Sobre 31610 50 CI
0003133	Cerr Sobre 31610 50 CD B
0003134	Cerr Sobre 31610 50 CI B

107-70

NUEVA

- Backset 70mm
- Para puertas de metal y madera de 30 a 60mm de espesor
- Caja, cantonera y contratapa de soldar en acero
- Sistema antipalanca
- Pestillo resbalón en zamak
- Sistema antipalanca
- **Armor Cover:** Cubierta adicional contra aperturas forzosas



Con tecnología



Cilindro protegido.



Incluye jaladera exterior



2 Bulones.



2 Llaves.

MEDIDAS EN mm


A	B	C	D	E	F
152,5	130	70	15	18	120

SKU	DESCRIPCIÓN
0007194	Cerr Sobre 107 70 SD
0007193	Cerr Sobre 107 70 SI



106-60

- Backset: 60mm
- Para puertas de metal y madera de 30 a 60mm de espesor
- Caja y cantonera en acero
- Pestillo resbalón reversible para puertas de abrir hacia afuera
- **Armor Cover:** Cubierta adicional contra aperturas forzosas



Con tecnología



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E
120	85	60	20	35

SKU DESCRIPCIÓN


0003042	Sobre acoraz 106 60 CD
0003043	Sobre acoraz 106 60 CI



106-60 3 Bulones

NUEVA

- Backset: 60mm
- Para puertas de metal y madera de 30 a 60mm de espesor
- Caja y cantonera en acero
- Triple pasador de tres golpes accionado con llave por ambos lados
- Pestillo resbalón reversible para puertas de abrir hacia afuera
- **Armor Cover:** Cubierta adicional contra aperturas forzosas



Con tecnología



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E
120	85	60	20	11


SKU DESCRIPCIÓN

0007196	Sobre acoraz 106 60 3B CD
0007197	Sobre acoraz 106 60 3B CI



105-50

- Backset: 50mm
- Para puertas de metal y madera de 30 a 60mm de espesor
- Cadena, caja y cantonera en acero
- Pestillo resbalón reversible para puertas de abrir hacia afuera
- **Armor Cover:** Cubierta adicional contra aperturas forzosas



Con tecnología



Cilindro protegido.



Bulón Cuadrado de 35mm.



2 Llaves.

Cadena en acero

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E
100	85	50	20	35

SKU DESCRIPCIÓN


0003084	Sobre Acoraz 105 50 CD
0003085	Sobre Acoraz 105 50 Ci



105-50 3 Bulones

NUEVA

- Backset: 50mm
- Para puertas de metal y madera de 30 a 60mm de espesor
- Caja y cantonera en acero
- Triple pasador de tres golpes accionado con llave por ambos lados
- Pestillo resbalón reversible para puertas de abrir hacia afuera
- **Armor Cover:** Cubierta adicional contra aperturas forzosas



Con tecnología



Cilindro protegido.



3 Bulones.



2 Llaves.



Incluye jaladera exterior

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D
100	11	50	20

SKU DESCRIPCIÓN


0007198	Cerr Sobre 105 50 3B CD
0007195	Cerr Sobre 105 50 3B Ci



105-50 2 Bulones

NUEVA

- Backset de 50mm
- Para puertas de metal y madera de 30 a 60mm de espesor
- Backset: 50mm
- Pestillo resbalón reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Caja y cantonera en acero
- **Armor Cover:** Cubierta adicional contra aperturas forzosas



Con tecnología



Cilindro protegido.



Incluye jaladera exterior



2 Bulones.



2 Llaves.

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D
100	13	50	20


SKU DESCRIPCIÓN

0007191	Cerr Sobre 105 50 2B CD
0007192	Cerr Sobre 105 50 2B CI

5 AÑOS
5 YEAR

OF5M

- Backset de 60mm
- Picaporte con cilindro
- El pestillo puede bloquearse con el botón retenedor
- Pestillo resbalón reversible en latón
- **HardProof:** Materiales más resistentes a actos vandálicos
- **HighPin Security:** Alta seguridad en la combinación de las llaves



Cilindro macizo.



Botón que retiene pestillo.



2 Llaves.

MEDIDAS EN mm

A	B	C
90	25	60

SKU DESCRIPCIÓN

0003051	Cerr Sobre OF5 60 C
---------	---------------------



GARANÍA DE POR VIDA

Resumen Tecnologías Yale



Recibe atención a través de nuestra
línea de servicio al cliente

318-3659422



servicioalcliente.aaco@assaabloy.com



Síguenos en nuestras redes sociales



WhatsApp
+57 318 365 9422



Instagram
Yalecolombia



Facebook
Yalecolombia



YouTube
YaleLatinoamerica

www.yalecolombia.com

NUEVAS

Cerraduras de sobreponer

106-60 3 bulones



105-50 3 bulones



CON TECNOLOGÍA



La tecnología **Armor Cover** ofrece una cubierta adicional al cilindro para generar mayor resistencia a las aperturas forzosas.



Cilindro protegido.



Jaladera exterior.



2
Llaves.

Con la nueva cerradura **Yale**
tu puerta no volverá a ser la misma



NUEVA

cerradura
de sobreponer

1010



Incluye
escudo exterior.



Botón
seguro nocturno.




Bulones con
19mm de diámetro.

Yale

La cerradura más
famosa del mundo

¡No solo te protegemos,
te alertamos!



Nueva cerradura de sobreponer **Yale 987**,
con tecnología **Alarm System**.



La tecnología **Alarm System**,
es un novedoso dispositivo
de alerta sonora que advierte
al usuario sobre un manejo
inusual de la cerradura.



Activación de
la alarma por
movimiento.



WhatsApp
+57 318 365 9422



Instagram
Yalecolombia



Facebook
Yalecolombia



YouTube
YaleLatinoamerica

www.yalecolombia.com



Cerraduras Eléctricas



Las cerraduras electromecánicas son ideales para abrir puertas, portones y rejas de madera o metal a distancia. De esta forma, la comodidad y la seguridad se unen para dar a los hogares y lugares de trabajo la mejor solución en seguridad.

Glosario

Características



En partes mecánicas



Opción memoria incluida



Tres llaves



Tres llaves



Para fácil apertura a distancia



Compatible con Yale connect

Abreviatura

Cerr elect: Cerradura Electromecánica

Cant elect: Cantonera Eléctrica

D: Derecha

I: Izquierda

Boto: Botón

Memo: Con memoria

Cort: Placa Corta

Larg: Placa Larga


¿Puerta derecha o izquierda?

¿Cerradura derecha o izquierda?


Desde afuera: si las bisagras están de lado derecho, la cerradura es derecha y si están del lado izquierdo, la cerradura es izquierda.

Desde afuera

Izquierda



Derecha



Cerraduras Eléctricas


Cerradura digital XTR

NUEVA

- Backset: 60mm
- Para puertas de metal o madera
- Grosor de la puerta: 38 mm a 50 mm
- Apertura con código o llave
- 4 baterías AA
- 20 claves de usuario distintas, configurable con el teclado
- Sirve para puerta derecha o izquierda
- Compatible con Yale Hub (incluye modulo Zigbee)
- Incluye control remoto
- Código de fabrica configurable de 2 a 8 dígitos
- 3 modos de operación (modo portón, modo seguro y libre paso/ paso


Teclado externo


US15
Níquel
satinado



MEDIDAS EN mm


A	B	C	D	E	F	G	H
132	110	20	60	36	26	87	100

SKU	DESCRIPCIÓN
0006489	Yale XTR

Con tecnología


Cerradura eléctrica sin botón

- Voltaje de operación: 12V AC
- Para puertas de metal o madera
- Backset: 60mm
- Apertura eléctrica a distancia
- Tres llaves
- Requiere transformador:
Entrada: 110V 60Hz 0.06 A max. / 220V 50Hz 0.06 A max.
Salida: Min: 12V AC 60 Hz 1.20 A / Max: 12V AC 3A


Con tecnología


MEDIDAS EN mm


A	B	C	D	E	F
130	107	20	31	25	16

SKU DESCRIPCIÓN

0008799	Cerr Elect 60mm I
0008800	Cerr Elect 60mm D

Cerradura eléctrica con botón

- Voltaje de operación: 12V AC
- Para puertas de metal o madera
- Backset: 60mm
- Apertura eléctrica a distancia y/o con botón pulsador
- Tres llaves
- Requiere transformador:
- Entrada: 110V 60Hz 0.06 A max. / 220V 50Hz 0.06 A max.
- Salida: Min: 12V 60 AC Hz 1.20 A / Max: 12V AC 3A



Con tecnología



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E	F
130	107	20	31	25	16

SKU DESCRIPCIÓN

0008797	Cerr Elect 60mm I Boto
0008798	Cerr Elect 60mm D Boto

Transformador y control remoto

- Voltaje de entrada: 90 a 250 V AC
- Voltaje de salida: 12V AC
- Potencia: 15 VA
- Puede ser conectada a una batería de respaldo
- Registro hasta 30 Controles Remotos
- Sistema de código variable
- Distancia de operación: 70m




SKU DESCRIPCIÓN

0010741	Trans 110AC 12V + 2 CR
0010755	Control Remoto Cerr Elect

Cantoneras Eléctricas

Cantonera corta

- Voltaje de operación: 12V AC
- Recomendada para aplicaciones comerciales ligeras que requieren apertura remota
- Compatible con la mayoría de citófonos y videoporteros
- Adecuada para cerraduras de pestillo resbalón
- Para puertas derechas o izquierdas
- Placa frontal en acero
- Con memoria: apertura de puerta con un único pulso eléctrico
- Requiere transformador:
- Entrada: 110V 60Hz 0.06 A max. / 220V 50Hz 0.06 A max.
- Salida: **Min:** 12V AC 1.20A **Max:** 12V AC 3A



MEDIDAS EN mm


A	B	C	D
25	160	47	29



SKU	DESCRIPCIÓN
0010499	Cant Elect Cort memo 12V

Cantonera larga

- Voltaje de operación: 12V AC
- Recomendada para aplicaciones comerciales ligeras que requieren apertura remota
- Compatible con la mayoría de citófonos y videoporteros
- Adecuada para cerraduras de embutir con pestillo resbalón y pasador
- Para puertas derechas o izquierdas
- Placa frontal en acero
- Con memoria: apertura de puerta con un único pulso eléctrico
- Requiere transformador:
- Entrada: 110V 60Hz 0.06 A max. / 220V 50Hz 0.06 A max.
- Salida: **Min:** 12V AC 1.20A **Max:** 12V AC 3A



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E
25	250	47	74	30



SKU	DESCRIPCIÓN
0010500	Cant Elect Larg memo 12V

Kits Eléctricos

Kit cerradura eléctrica

Cerradura eléctrica+Cable de 10m
+Botón+Transformador



*El diseño del botón puede variar

SKU	DESCRIPCIÓN
0010726	Kit Cerr Elect 60mm D
0010727	Kit Cerr Elect 60mm I
0010730	Kit Cerr Elect con Bot 60mm D
0010731	Kit Cerr Elect con Bot 60mm I

Cerradura eléctrica+Cable de 10m+2 controles
remotos+Botón+Transformador



SKU	DESCRIPCIÓN
0010790	Kit Cerr Elect D CR
0010791	Kit Cerr Elect I CR

Kit cerradura eléctrica + Yale Connect HUB

NUEVO



SKU	DESCRIPCIÓN
0011421	Yale Connect + Cerr Elect Izq
0011422	Yale Connect + Cerr Elect Der



Kit cantonera eléctrica

Cantonera eléctrica corta o larga + Cable de 10m +
Botón + Transformador




*El diseño del botón puede variar

SKU	DESCRIPCIÓN
0010734	Kit Cantele cor memo 12V
0010735	Kit Cantele lar memo 12V

Electroimanes

350lb

- Voltaje dual: 12/24 VCD
- Corriente: 12V/300mA - 24V/150mA
- Fuerza de retención: 350lb
- Construcción en zinc y acabado en aluminio anodizado
- Con señal para detectar el estado (bloqueado - desbloqueado), simula sensor de puerta
- Diseño anti residuos magnéticos
- MOV integrado (protege contra corriente en reversa)
- Luz led



MEDIDAS EN mm


A	B	Profundidad
183	41	20,5

SKU DESCRIPCIÓN

0009065	Electroimán 350lb
---------	-------------------

600lb

- Voltaje dual: 12/24 VCD
- Corriente: 12V/500mA - 24V/250mA
- Fuerza de retención: 600lb
- Construcción en zinc y acabado en aluminio anodizado
- Con señal para detectar el estado (bloqueado - desbloqueado), simula sensor de puerta
- Diseño anti residuos magnéticos
- Mantiene el electroimán desactivado por: 0, 3, 6 o 9 segundos
- MOV integrado (protege contra corriente en reversa)
- Luz led



MEDIDAS EN mm

A	B	Profundidad
250	48,5	25

SKU DESCRIPCIÓN



0009069	Electroimán 600lb
---------	-------------------



Ref: Electroimán 600lb

1200lb

- Voltaje dual: 12/24 VCD
- Corriente: 12V/300mA - 24V/150mA
- Fuerza de retención: 1200lb
- Construcción en zinc y acabado en aluminio anodizado
- Con señal para detectar el estado (bloqueado - desbloqueado), simula sensor de puerta
- Diseño anti residuos magnéticos
- MOV integrado (protege contra corriente en reversa)



MEDIDAS EN mm

A	B	Profundidad
265	74,8	38,8

SKU	DESCRIPCIÓN
0006741	Electroimán 1200lb


Que es IP68?

- Protección contra la penetración de **agua** sumergiéndolo por un periodo indefinido
 - Protección completa contra contacto
- Protección completa contra penetración de **polvo**



350lb IP68

- Protección IP 68 para exteriores
- Voltaje dual: 12/24 VCD
- Corriente: 12V/300mA - 24V/150mA
- Fuerza de retención: 180 Kg (350lb)
- Construcción en zinc y acabado en aluminio anodizado
- Con señal para detectar el estado (bloqueado - desbloqueado), simula sensor de puerta
- Diseño anti residuos magnéticos
- MOV integrado (protege contra corriente en reversa)"




MEDIDAS EN mm

A	B	Profundidad
183	41	20,5

SKU	DESCRIPCIÓN
0009111	Electroimán 350 exterior

600lb IP68

- Protección IP 68 para exteriores
- Voltaje dual: 12/24 VCD
- Corriente: 12V/500mA - 24V/250mA
- Fuerza de retención: 600lb
- Construcción en zinc y acabado en aluminio anodizado
- Con señal para detectar el estado (bloqueado - desbloqueado), simula sensor de puerta
- Diseño anti residuos magnéticos
- Mantiene el electroimán desactivado por: 0, 3, 6 o 9 segundos
- MOV integrado (protege contra corriente en reversa)



MEDIDAS EN mm


A	B	Profundidad
183	41	20,5

SKU DESCRIPCIÓN

0009113	Electroiman 600 exterior
---------	--------------------------

350lb embutir

- Voltaje dual: 12/24 VCD
- Corriente: 12V/300mA - 24V/150mA
- Fuerza de retención: 350lb
- Construcción en zinc y acabado en aluminio anodizado
- Con señal para detectar el estado (bloqueado - desbloqueado), simula sensor de puerta
- Diseño anti residuos magnéticos
- MOV integrado (protege contra corriente en reversa)



Para puertas
corredizas



MEDIDAS EN mm


A	B	Profundidad
190	32	22

SKU DESCRIPCIÓN

0006744	Electroimán 350lb emb
---------	-----------------------

600lb embutir

- Voltaje dual: 12/24 VCD
- Corriente: 12V/300mA - 24V/150mA
- Fuerza de retención: 600lb
- Construcción en zinc y acabado en aluminio anodizado
- Con señal para detectar el estado (bloqueado - desbloqueado), simula sensor de puerta
- Diseño anti residuos magnéticos
- MOV integrado (protege contra corriente en reversa)



SKU DESCRIPCIÓN

0006740	Electroimán 600lb emb
---------	-----------------------

MEDIDAS EN mm

A	B	Profundidad
232	42	24,5


Para puertas
corredizas



Ref: Electroimán 600lb embutir

Kits electroimananes

Tipos de soporte



Kit electroimán 350, 600 o 1200lb o exterior (IP68) de 350 y 600lb + Soporte “U”, “L” o “ZL” /

Electroimanes



350lb

Ext 350lb



600lb

Ext 600lb



1200lb

Soportes



“U”



“L”



“ZL”

Soporte U

SKU	DESCRIPCIÓN
0007028	Electroiman 350 ACC U
0007033	Electroiman 600 ACC U
0006900	Electroiman 350 Ext ACC U
0006901	Electroiman 600 Ext ACC U

Soporte L

SKU	DESCRIPCIÓN
0007030	Electroiman 350 ACC L
0007032	Electroiman 600 ACC L
0006742	Electroiman 1200 ACC L
0006902	Electroiman 350 Ext ACC L
0006903	Electroiman 600 Ext ACC L

Soporte ZL

SKU	DESCRIPCIÓN
0007029	Electroiman 350 ACC ZL
0007031	Electroiman 600 ACC ZL
0006743	Electroiman 1200 ACC ZL
0006904	Electroiman 350 Ext ACC ZL
0006905	Electroiman 600 Ext ACC ZL

Kit electroimán 350, 600, exterior (IP68) de 350 o 600lb, 350 o 600lb embutir + Botón + Buzzer + Transformador

SKU	DESCRIPCIÓN
0006673	Kit Electroiman 350lb
0006674	Kit Electroiman 600lb
0006723	Kit Electroiman 350lb Ext
0006716	Kit Electroiman 600lb Ext
0006729	Kit Electroiman 350lb emb
0006725	Kit Electroiman 600lb emb

Botón



Buzzer



Transformador



350lb

Ext 350lb



600lb

Ext 600lb



350lb embutir

600lb embutir



Kit electroimán 350, 600, 1200, 350 o 600lb exterior (IP68) + Soporte en "U", "L" o "ZL" + Botón + Buzzer + Transformador

Electroimanés



Soportes

Accesorios

Soporte U

SKU	DESCRIPCIÓN
0006671	Kit Electroiman 350 U
0006667	Kit Electroiman 600 U
0006722	Kit Electroiman 350 Ext U
0006717	Kit Electroiman 600 Ext U

Soporte L

SKU	DESCRIPCIÓN
0006670	Kit Electroiman 350 L
0006669	Kit Electroiman 600 L
0006727	Kit Electroiman 1200 L
0006718	Kit Electroiman 350 Ext L
0006721	Kit Electroiman 600 Ext L

Soporte ZL

SKU	DESCRIPCIÓN
0006672	Kit Electroiman 350 ZL
0006668	kit Electroiman 600 ZL
0006724	Kit Electroiman 1200 ZL
0006719	Kit Electroiman 350 Ext ZL
0006720	kit Electroiman 600 Ext ZL

350lb

600lb

1200lb

350lb exterior

600lb exterior

"U"

"L"

"ZL"

Botón

Buzzer

Transformador

Kit electroimán 350 o 600lb, exterior (IP68) de 350 o 600lb + Soporte en "U", o "ZL" + Botón no touch + Teclado + Transformador

SKU	DESCRIPCIÓN
0010957	Kit Eleiman 350 U BTN T
0010958	Kit Eleiman 600 U BTN T
0010959	Kit Eleiman 350 ZL BTN T
0010960	Kit Eleiman 600 ZL BTN T
0006906	Kit Eleiman350 U Ext BTN
0006907	Kit Eleiman600 U Ext BTN
0006908	Kit Eleiman350 ZLExt BTN
0006909	Kit Eleiman600 ZLExt BTN

Transformador

Teclado

Botón no touch

"U"

"ZL"

350lb

Ext 350lb

600lb

Ext 600lb

Kit electroimán 350 o 600lb, Ext (IP68) 350 o 600lb, Embutir 350 o 600lb + Botón + Buzzer + Transformador + Control remoto

Electroimanés

350lb



Ext 350lb



600lb



Ext 600lb



350lb embutir



600lb embutir



Accesorios



Buzzer

Control remoto



Transformador



Botón



SKU	DESCRIPCIÓN
0006699	Kit Electroiman 350 CR
0006698	Kit Electroiman 600 CR
0006910	Kit Eleiman 350 Ext CR
0006911	Kit Eleiman 600 Ext CR
0006912	Kit Eleiman 350 Emb CR
0006913	Kit Eleiman 600 Emb CR

Kit electroimán 350, 600 o 1200lb + Soporte en "U", "L" o "ZL" + Botón + Buzzer + Transformador + Control Remoto

Soportes U

SKU	DESCRIPCIÓN
0007040	Kit Electroiman 350 CR+U
0007043	Kit Electroiman 600 CR+U
0006914	Kit Eleiman 350 Ext CR+U
0006915	Kit Eleiman 600 Ext CR+U


Soportes L

SKU	DESCRIPCIÓN
0007039	Kit Electroiman 350 CR+L
0007042	Kit Electroiman 600 CR+L
0006726	Kit Electroiman 1200 CR+L
0006916	Kit Electroiman 350 Ext CR+L
0006917	Kit Electroiman 600 Ext CR+L

Soportes ZL

SKU	DESCRIPCIÓN
0007041	Kit Electroiman 350 CR+ZL
0007044	Kit Electroiman 600 CR+ZL
0006728	Kit Electroiman 1200 CR+ZL
0006918	Kit Electroiman 350 Ext CR+ZL
0006919	Kit Electroiman 600 Ext CR+ZL

Electroimanés



350lb



Ext 350lb



600lb



Ext 600lb



1200lb



Soportes



"U"



"L"



"ZL"



Accesorios



Buzzer



Transformador



Botón



Control remoto



"L"

Soportes individuales

"U"

350lb

600lb

1200lb

"ZL"

SKU	DESCRIPCIÓN
0009068	Acc U Electroiman 350lb
0009067	Acc L Electroiman 350lb
0009066	Acc ZL Electroiman 350lb

SKU	DESCRIPCIÓN
0009070	Acc U Electroiman 600lb
0009071	Acc L Electroiman 600lb
0009072	Acc ZL Electroiman 600lb

SKU	DESCRIPCIÓN
0006742	Acc L Electroiman 1200
0006743	Acc ZL Electroiman 1200

Accesorios

Módulo control remoto

- Voltaje de entrada: 12V DC DC
- Hasta 29 controles remoto
- Contactos de salida: NO/NC/COM
- Distancia de operación: 50m en espacio abierto
- Frecuencia de operación: 433.92MHz



SKU	DESCRIPCIÓN
0006697	Modulo Remoto+1Control
0006701	Control Remoto x3

Teclado de control de acceso

- 250 usuarios clave / tarjeta
- Fácil programación e instalación
- Operación con uno o múltiples códigos de usuario
- Bloqueo por 30 segundos después de introducir 10 códigos incorrectos
- Botón de timbre

SKU	DESCRIPCIÓN
0010955	Teclado Control Acceso



Control de acceso Biométrico

NUEVO


- Hasta 500 tarjetas registradas
- Posibilidad de 8 grupo de contraseñas
- Compatible con cerraduras eléctricas
- Entrada de 12V
- Alarma y timbre
- Control acceso y salida
- Dimensiones 87x87x25mm



SKU	DESCRIPCIÓN
0007142	CTRL ACCESO BIOM AUTONOM

Tarjetas de proximidad

- Tarjeta inteligente sin contacto
- Frecuencia: 125KHz
- Distancia de lectura: 10cm
- Tarjeta blanca para impresión directa por las 2 caras
- Permite perforación vertical y horizontal para portar como carné
- Compatible con teclado Yale



SKU	DESCRIPCIÓN
0007107	Tarjeta prox 125khz

Botón hongo

- 3 contactos de salida NC, C y NA
- Acero inoxidable



SKU	DESCRIPCIÓN
0007054	Boton hongo salida

Botón no touch

- 3 contactos de salida NC, C y NA
- Acero inoxidable



SKU	DESCRIPCIÓN
0007055	Boton no touch salida

Gabinete fuente cargadora

- Batería mantiene el voltaje constante y estable
- LEDs indicadores del funcionamiento del equipo
- Protección de batería en caso de falla o bajo voltaje
- Voltaje de entrada: 110VAC
- Voltaje de salida 12VDC 3A
- Productos compatibles: Electroimananes y pasador eléctrico
- *no incluye batería
- Baterías recomendadas: 12V5AH - 12V7A



SKU	DESCRIPCIÓN
0009112	Gab fte carg bat eleiman
0009145	Fuente + Batería Eleiman



Yale® 180

1840-2020

180 AÑOS INNOVANDO

Desde 1840 hemos
protegido lo que más
quieres con **productos
innovadores y de calidad.**

9 AM 100 %

dispositivo ?

Seguro

Alarma

Segurado

**YALE, LA SEGURIDAD
DE CADA ÉPOCA**

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES

YouTube /YaleLatinoamerica @Yalecolombia

f /Yalecolombia

+57 318 365 9422

www.yalecolombia.com

Cerraduras de embutir



Ref: Nuevo combo Bari placa cuadrada pequeña 4 bulones

Yale ofrece el portafolio más completo en cerraduras de embutir con productos diseñados para el sector residencial e institucional ligero con aplicaciones para puertas de madera, metálicas y perfiles de aluminio garantizando la mejor seguridad.

Nuestra nueva línea cuenta con diferentes y nuevos productos; una placa en acero inoxidable que brinda alta durabilidad, variedad en cilindros y nuevos diseños de manijas que hacen posible personalizar la cerradura según tu estilo.

Glosario

Características



Backset 15,5mm



Backset 20mm



Backset 25mm



Backset 35mm



Backset 45mm



Backset 50mm

Abreviatura

S: Sencilla
D: Doble

Embut: Embutir

LI-LI: Llave -Llave

LM: Llave -Mariposa

LI-C: Llave - Ciega

R: (Roseta/Placa)
Redonda

C: (Roseta/Placa)
Cuadrada

Esc: Escudo antiladro

*E: Exterior.
Manija fija en el exterior y movable en el interior

*I: Interior.
Ambas manijas son movibles

Acabados



US32D
Acero
inoxidable



US15
Níquel
satinado



US26D
Cromo
satinado



US26
Cromo
brillante



US14
Níquel
brillante /



US3
Latón
brillante



Caoba



Aluminio
Natural



US5
Latón
antiguo



Negro




Blanco



Anoloc

Serie A puertas corredizas

- Ideal para puertas en perfil de aluminio sistema monumental 7038
- Disponible en backset 1 1/8" (28,6mm) y 31/32" (24,6mm)
- Cuerpo, placa frontal fija y cerrojo en acero
- **Disponibilidad:**
Llave-Llave, Llave-Mariposa y Llave-Ciega
- **Cilindro:** 5 pines y 2 llaves
- Grosor de la placa 5mm



MEDIDAS EN mm

	A	B	C	D	E	F
24	38,4	173	24	24	151	32
28	42,8	173	28	24	151	32



Aluminio Natural



Anoloc



Negro




Blanco

A28: 1 1/8"
A24: 31/32"

SKU	DESCRIPCIÓN
0007088	Embut A24 Natural G LI LI
0007089	Embut A24 Natural G LM
0007090	Embut A24 Natural G LI C
0007091	Embut A28 Natural G LI LI
0007092	Embut A28 Natural G LM
0007093	Embut A28 Natural G LI C
0007094	Embut A24 Anoloc G LI LI
0007095	Embut A24 Anoloc G LM
0007096	Embut A24 Anoloc G LI C
0007097	Embut A28 Anoloc G LI LI
0007098	Embut A28 Anoloc G LM
0007099	Embut A28 Anoloc G LI C
0007151	Embut A28 Negro G LI C
0007152	Embut A28 Negro G LM
0007153	Embut A28 Negro G LI LI
0007150	Embut A28 Blanco G LM
0007154	Embut A28 Blanco G LI LI
0007155	Embut A28 Blanco G LI C

Serie A puertas batientes

- Ideal para puertas en perfil de aluminio tubular 3"x 1 1/2" (76x38mm) o 4"x 1 3/4" (100x44mm)
- Disponible en backset 1 1/8" (28,6mm) y 31/32" (24,6mm)
- Cuerpo, placa frontal fija y cerrojo en acero
- **Disponibilidad:**
Llave-Llave, Llave-Mariposa y Llave-Ciega
- **Cilindro:** 5 pines y 2 llaves
- Grosor de la placa 5mm



MEDIDAS EN mm

	A	B	C	D	E	F
24	38,4	173	24	37,5	151	34,5
28	42,8	173	28	37,5	151	34,5



Aluminio Natural



Anoloc

A28: 1 1/8"
A24: 31/32"

SKU	DESCRIPCIÓN
0007076	Embut A24 Natural M LI LI
0007077	Embut A24 Natural M LM
0007078	Embut A24 Natural M LI C
0007079	Embut A28 Natural M LI LI
0007080	Embut A28 Natural M LM
0007081	Embut A28 Natural M LI C
0007082	Embut A24 Anoloc M LI LI
0007083	Embut A24 Anoloc M LM
0007084	Embut A24 Anoloc M LI C
0007085	Embut A28 Anoloc M LI LI
0007086	Embut A28 Anoloc M LM
0007087	Embut A28 Anoloc M LI C

L370 Clásica



- Backset de 45mm
- Para puertas de 30 a 60mm de espesor
- Perfil de aluminio tubular 3"x 1 1/2" (76x38mm) o 4"x 1 3/4" (100x44mm)
- Pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija
- Cerrojo accionado con la llave por ambos lados
- Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Grosor de la placa 3,4mm

Cromo
brillante

US26

Latón
brillante

US3



SKU DESCRIPCIÓN

0004003	Embut L370 Clásica Caoba
0004004	Embut L370 Clásica US26
0004006	Embut L370 Clásica US3
0004101	Embut L370 Clásica US26B
0004102	Embut L370 Clásica US3 B

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
56	222	24	31,7	12	28	35	45	75	68	133	180	200	22

L370 Lisboa

- Backset de 45mm
- Para puertas de 30 a 60mm de espesor
- Perfil de aluminio tubular 3"x 1 1/2" (76x38mm) o 4"x 1 3/4" (100x44mm)
- Pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija
- Cerrojo accionado con la llave por ambos lados
- Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Grosor de la placa 3,4mm

Níquel
satinado

US15

Cromo
satinado

US26D





SKU DESCRIPCIÓN

0004007	Embut L370 Lisboa US26D
0004008	Embut L370 Lisboa US15

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
23	240	17	31,7	12	28	35	45	75	68	133	180	200	22




Serie E Casete

- Backset de 20, 25 y 35mm
- Perfil de aluminio tubular
1 1/2"x 1 1/2" (38x38mm) = E20
3"x 1 1/2" (76x38mm) = E25 y E35
- Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Grosor de la placa 3mm

MEDIDAS EN mm

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
E20	12	27	35	20	35	85	176	210	240	23
E25	12	27	40	25	41	85	176	210	240	23
E35	12	27	47	35	61,5	85	176	210	240	23



SKU DESCRIPCIÓN

0004127	Embut E20
0004128	Embut E25
0004129	Embut E35




Serie E Casete + Cilindro

- Backset de 20, 25 y 35mm
- Para puertas de 30 a 42mm de espesor
- Perfil de aluminio tubular
1 1/2"x 1 1/2" (38x38mm) = E20
3"x 1 1/2" (76x38mm) = E25 y E35
- Pestillo y cerrojo accionado con la llave
- Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Grosor de la placa 3mm

MEDIDAS EN mm

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
E20	12	27	35	20	35	85	176	210	240	23
E25	12	27	40	25	41	85	176	210	240	23
E35	12	27	47	35	61,5	85	176	210	240	23



SKU DESCRIPCIÓN

0004155	Embut E20 + Cil LI LI
0004154	Embut E25 + Cil LI LI
0004156	Embut E35 + Cil LI LI





Gran variedad
y diseño para
puertas de madera,
metálicas y perfiles
de **aluminio**.



Serie E Clásica

- Backset 20, 25, 35 y 45mm
- Para puertas de 30 a 42mm de espesor
- Perfil de aluminio tubular
1 1/2"x 1 1/2" (38x38mm) = E20
3"x 1 1/2" (76x38mm) = E25 y E35
4"x 1 3/4" (100x44mm) = E45
- Pestillo y cerrojo accionado con la llave
- Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Disponible con manijas para puertas interiores o exteriores
- Disponible con cilindro llave - llave y llave-mariposa
- Grosor de la placa 3mm



Cromo satinado

Blanco

Negro

US26D

E20

SKU	DESCRIPCIÓN
0004071	Embut E20 Clásica US26D E
0004070	Embut E20 Clásica US26D I
0004072	Embut E20 Clásica US26D E LM
0004194	Embut E20 Clásica US26D I LM
0004146	Embut E20 Clásica Blanco E
0004144	Embut E20 Clásica Blanco I
0004139	Embut E20 Clásica Blanco E LM
0004181	Embut E20 Clásica Blanco I LM
0004131	Embut E20 Clásica Negro E
0004138	Embut E20 Clásica Negro I
0004133	Embut E20 Clásica Negro E LM
0004182	Embut E20 Clásica Negro I LM
0004076	Embut E20 Clásica US26D E B

E45

SKU	DESCRIPCIÓN
0004190	Embut E45 Clásica US26D E
0004192	Embut E45 Clásica US26D I
0004191	Embut E45 Clásica US26D E LM
0004193	Embut E45 Clásica US26D I LM

E25

SKU	DESCRIPCIÓN
0004060	Embut E25 Clásica US26D E
0004061	Embut E25 Clásica US26D I
0004065	Embut E25 Clásica US26D E LM
0004206	Embut E25 Clásica US26D I LM
0004140	Embut E25 Clásica Blanco E
0004147	Embut E25 Clásica Blanco I
0004142	Embut E25 Clásica Blanco E LM
0004177	Embut E25 Clásica Blanco I LM
0004134	Embut E25 Clásica Negro E
0004132	Embut E25 Clásica Negro I
0004136	Embut E25 Clásica Negro E LM
0004178	Embut E25 Clásica Negro I LM
0004078	Embut E25 Clásica US26D E B

E35

SKU	DESCRIPCIÓN
0004062	Embut E35 Clásica US26D E
0004063	Embut E35 Clásica US26D I
0004064	Embut E35 Clásica US26D E LM
0004201	Embut E35 Clásica US26D I LM
0004143	Embut E35 Clásica Blanco E
0004141	Embut E35 Clásica Blanco I
0004145	Embut E35 Clásica Blanco E LM
0004180	Embut E35 Clásica Blanco I LM
0004137	Embut E35 Clásica Negro E
0004135	Embut E35 Clásica Negro I
0004130	Embut E35 Clásica Negro E LM
0004179	Embut E35 Clásica Negro I LM
0004077	Embut E35 Clásica US26D E B

MEDIDAS EN mm

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
E20	30	220	18	17	12	27	35	20	35	85	176	210	240	23
E25	30	220	18	17	12	27	40	25	41	85	176	210	240	23
E35	30	220	18	17	12	27	47	35	61,5	85	176	210	240	23
E45	30	220	18	17	12	27	43	45	71	85	176	210	240	23

Serie E Fontana

- Backset 20, 25, 35 y 45mm
- Para puertas de 30 a 42mm de espesor
- Perfil de aluminio tubular
1 1/2"x 1 1/2" (38x38mm) = E20
3"x 1 1/2" (76x38mm) = E25 y E35
4"x 1 3/4" (100x44mm) = E45
- Pestillo y cerrojo accionado con la llave
- Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Disponible con manijas para puertas interiores y exteriores
- Disponible con cilindro llave-llave y llave-mariposa
- Grosor de la placa 3mm

E20

SKU	DESCRIPCIÓN
0004195	Embut E20 Fontana US15 E
0004199	Embut E20 Fontana US15 I
0004200	Embut E20 Fontana US15 E LM
0004204	Embut E20 Fontana US15 I LM

E25

SKU	DESCRIPCIÓN
0004066	Embut E25 Fontana US15 E
0004198	Embut E25 Fontana US15 I
0004203	Embut E25 Fontana US15 E LM
0004196	Embut E25 Fontana US15 I LM

Níquel satinado




US15

E35

SKU	DESCRIPCIÓN
0004067	Embut E35 Fontana US15 E
0004205	Embut E35 Fontana US15 I
0004202	Embut E35 Fontana US15 E LM
0004197	Embut E35 Fontana US15 I LM

E45

SKU	DESCRIPCIÓN
0004068	Embut E45 Fontana US15 E
0004059	Embut E45 Fontana US15 I
0004069	Embut E45 Fontana US15 E LM
0004079	Embut E45 Fontana US15 I LM



MEDIDAS EN mm


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
20	32,5	218	31,5	17	12	27	35	20	35	85	176	210	240	23
25	32,5	218	31,5	17	12	27	40	25	41	85	176	210	240	23
35	32,5	218	31,5	17	12	27	47	35	61,5	85	176	210	240	23
45	32,5	218	31,5	17	12	27	43	45	71	85	176	210	240	23

Serie 835

NUEVA

- Backset de 35mm
- Para puertas de 40 a 50mm de espesor
- Ideal para puertas en perfil de aluminio sistema monumental 7038
- Caja y cantonera en acero
- 3 llaves
- Grosor de la placa 3mm

Habitación



Baño

Níquel satinado



US15



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
44	158	24	75	13	16	131	57	35	82

SKU	DESCRIPCIÓN
0004095	EMB P LORO 835 LM US15
0004094	EMB P LORO 835 BAÑ US15

Serie E Mini

- Perfil de aluminio tubular 1 1/2"x 1 1/2" (38x38mm)
3"x 1 1/2" (76x38mm)
- Disponible en backset 21mm
- Cilindro interior en acero con 5 pines
- 2 llaves
- Grosor de la placa 4mm



Aluminio Natural






Anoloc



Negro



Blanco



MEDIDAS EN mm


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
29	146	10	18	22	21	40	53	110	125	146	24

SERIE
BLACK

SKU	DESCRIPCIÓN
0004035	Embut E Mini Aluminio LI
0004020	Embut E Mini Aluminio LM
0004010	Embut E Mini Anoloc LI
0004009	Embut E Mini Anoloc LM
0004152	Embut E Mini Negro LI
0004150	Embut E Mini Negro LM
0004151	Embut E Mini Blanco LI
0004153	Embut E Mini Blanco LM

854

- Backset de 15,5mm
- Para puertas de 25 a 50mm de espesor
- Para puertas corredizas en aluminio sistema 8025
- Caja y cantonera en acero
- Cilindro de 5 pines
- Disponible con cilindro sencillo, doble y llave-mariposa
- Grosor de la placa 2,3mm



Anoloc

Níquel
brillante

US14

MEDIDAS EN mm


A	B	C	D	E	F	G
32	100	55	24	15,5	18	33



SKU	DESCRIPCIÓN
0004021	Embut 854 US26 S
0004022	Embut 854 US26 D
0004054	Embut 854 US26 LM
0004023	Embut 854 Caoba S
0004024	Embut 854 Caoba D
0004121	Embut 854 US26 S B
0004122	Embut 854 US26 D B
0004123	Embut 854 Caoba S B
0004124	Embut 854 Caoba D B

854 Tetra

- Backset de 19mm
- Para puertas corredizas en aluminio sistema 8025
- Placa frontal, caja y cantonera en acero
- 5 llaves tetra
- Grosor de la placa 3mm




SKU	DESCRIPCIÓN
0007051	Embut 854 Tetra

MEDIDAS EN mm				
A	B	C	D	E
30	104	19	18	30

Cerradura pico de loro

- Cerrojo pico de loro en acero inoxidable con poyección ajustable
- Cilindro exterior en latón con 5 pines (opcional)
- 2 llaves en latón Níquelado en referencia con el cilindro
- Ideal para perfiles de aluminio sistema 8025 y monumental 7038 o similares
- Recibidor y placa frontal en acero inoxidable
- Grosor de la placa 2,8mm



MEDIDAS EN mm						
A	B	C	D	E	F	G
215	156	26	14	17	27	187



SERIE
BLACK

Parte exterior de la cerradura



Con cilindro



Sin cilindro



Aluminio Natural



Anolod



Negro



Blanco



SKU	DESCRIPCIÓN
0004055	Embut Pico Loro Natural
0004056	Embut Pico Loro Natural Cil
0004058	Embut Pico Loro Anoloc
0004057	Embut Pico Loro Anoloc Cil
0004089	Embut Pico Loro Negro
0004090	Embut Pico Loro Negro Cil
0004091	Embut Pico Loro Blanco
0004092	Embut Pico Loro Blanco Cil

* Cil: Incluye cilindro

Bisagra
aluminio 4"

NUEVA

- Apta para uso en puertas batientes
- Paquete de 10 unidades
- 7 tornillos por bisagra

Anodizado
NaturalBlanco
Pintura

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D
37	100	46	5

SKU DESCRIPCIÓN

0008873	BIS ALUMINIO 4" BLANCO PAQ X10 UND
0008870	BIS ALUMINIO 4" NATURAL PAQ X10 UND

Recibe atención
a través de nuestra
**línea de servicio
al cliente**

318-3659422

servicioalcliente.aaco@assaabloy.com



Síguenos en nuestras
redes sociales



WhatsApp
+57 318 365 9422



Instagram
Yalecolombia



Facebook
Yalecolombia



YouTube
YaleLatinoamerica

www.yalecolombia.com

Ref. Serie A puertas corredizas Anoloc



Productos para
perfiles de **Aluminio**

Productos

PERFILES	854	E MINI	L370	E20	E25	E35	SERIE A	PICO DE LORO	835	Cerradura Embutir 45mm
1 1/2" x 1 1/2"	●	●		●						
3" x 1 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
4" x 1 3/4"			●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema 8025	●							●		
Sistema 7038							●	●	●	



Aplica para sistema



Productos más utilizados en el sistema

Escoja su Combo

1 Elija Casete



Cerradura de embutir 4 bulones

0010520 Embut 50mm 4bulones AI
0004093 Embut 60mm 4bulones AI



Cerradura de embutir 45mm

0010526 Embut 45mm 1pasador AI



Cerradura de embutir de 3 puntos de cierre

0007048 Embut 50mm seguridad 3pt
0007053 Kit Embut 50mm seguri LI LI escudo

2 Elija Cilindro

Cilindro Llave Llave



62mm



70mm

0010538 Cil 62mm LILI Plus US15 **0009093** Cil 70mm LILI Plus US15

Cilindro Llave Mariposa



62mm



70mm

0010537 Cil 62mm LI M Plus US15 **0009092** Cil 70mm LI M Plus US15

3 Elija entre la opción A o B

A Elija manija + Escudo

Roseta redonda



Milán



Génova



Austin

Roseta cuadrada



Milan



Génova



Bari

0010518 Man Milán Ros R AI **0009087** Man Géno Ros R AI **0007138** Man Aus Ros R AI **0010519** Man Milán Ros C AI **0010516** Man Géno Ros C AI **0010515** Man Bari Ros C AI

B Elija Placa

Placa redonda



Milán



Génova



Austin



Bari

Placa cuadrada



Milan



Génova



Bari

NUEVA



Bari placa pequeña

NUEVA





Bari placa grande

0007057 Man Milán Plac R AI **0007061** Man Géno Plac R AI **0010524** Man Aus Plac R US26D **0007058** Man Milán Plac C AI **0007062** Man Géno Plac C AI **0007060** Man Bari Plac C AI **0009172** Man Bari Placa Pequeña AI **0009173** Man Bari Placa Grande AI

Cerradura de embutir 4 bulones

- 4 bulones de acero Niquelado de diámetro de 14mm y proyección de 20mm
- Backset de 50 y 60mm
- Ideal para puertas de entrada principal de metal o de madera
- Placa frontal en acero inoxidable
- Distancia entre ejes de 85mm
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Grosor de la placa 2,5mm



US32D



Acero inoxidable



MEDIDAS EN mm

	A	B	C	D	E	F	G
50	26	14	23	50	50	85	175
60	27	14	23	60	60	85	175

SKU DESCRIPCIÓN

0010520	Embut 50mm 4bulones AI
0004093	Embut 60mm 4bulones AI

Combo Cer. de 50 y 60mm 4 bulones + cilindro



+



Cilindro
Llave Llave
62mm o 70mm

+



Cilindro
Llave Mariposa
62mm o 70mm

62mm

SKU DESCRIPCIÓN

0006662	Kit Embut 50mm Cil 62 LI P
0006666	Kit Embut 50mm Cil 62 LM P

70mm

SKU DESCRIPCIÓN

0006685	Kit Embut 50mm Cil 70 LI P
0006684	Kit Embut 50mm Cil 70 LM P

Combo Cer. de 50 y 60mm 4B + manija roseta redonda + cilindro

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Milán

SKU DESCRIPCIÓN

0006625	C. 50mm 4 Bul Milan Roseta R Cil 62 LI
0006800	C. 60mm 4 Bul Milan Roseta R Cil 62 LI

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Milán

SKU DESCRIPCIÓN

0006626	C. 50mm 4 Bul Milan Roseta R Cil 62 LM
0006801	C. 60mm 4 Bul Milan Roseta R Cil 62 LM

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Génova

SKU

DESCRIPCIÓN

0006686 C. 50mm 4 Bul Genov Roseta R Cil 62 LI
0006802 C. 60mm 4 Bul Genov Ros R Cil 62 LI

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Génova

SKU

DESCRIPCIÓN

0006687 C. 50mm 4Bul Genov Ros R Cil 62 LM
0006803 C. 60mm 4Bul Genov Ros R Cil 62 LM

Combo Austin Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Austin

SKU

DESCRIPCIÓN

0006781 C. 50mm 4 Bul Austin Roseta R Cil 62 LI
0006804 C. 60mm 4Bul Austin Ros R Cil 62 LI

Combo Austin Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Austin

SKU

DESCRIPCIÓN

0006783 C. 50mm 4 Bul Austin Ros R Cil 62 LM
0006805 C. 60mm 4 Bul Austin Ros R Cil 62 LM

Combo Cerradura de 50 y 60mm 4 bulones + manija roseta redonda + cilindro + escudo anti-taladro

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Milán

SKU

DESCRIPCIÓN

0006707 C. 50mm 4 Bul Milan Roseta R Cil 62 LI Esc
0006806 C. 60mm 4Bul Milan Ros R Cil 62 LI Esc

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Milán

SKU

DESCRIPCIÓN

0006711 C. 50mm 4Bul Milan Roseta R Cil 62 LM Esc
0006807 C. 60mm 4Bul Milan Ros R Cil 62 LM Esc

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Llave



Combo Génova Cilindro 62mm Llave Mariposa



Combo Austin Cilindro 62mm Llave Llave



Combo Austin Cilindro 62mm Llave Mariposa



Combo Cerradura de 50 y 60mm + manija roseta cuadrada + cilindro

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Llave



Combo Milán Cilindro 62mm Llave Mariposa



Combo Génova Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Génova

SKU	DESCRIPCIÓN
0006630	C. 50mm 4Bul Génova Ros C Cil 62 LI
0006814	C. 60mm 4Bul Génova Ros C Cil 62 LI

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Génova

SKU	DESCRIPCIÓN
0006633	C. 50mm 4Bul Génova Ros C Cil 62 LM
0006815	C. 60mm 4Bul Génova Ros C Cil 62 LM

Combo Austin Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Austin

SKU	DESCRIPCIÓN
0006777	C. 50mm 4 Bul Austin Ros C Cil 62 LI
0006816	C. 60mm 4 Bul Austin Ros C Cil 62 LI

Combo Austin Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Austin

SKU	DESCRIPCIÓN
0006779	C. 50mm 4 Bul Austin Ros C Cil 62 LM
0006817	C. 60mm 4 Bul Austin Ros C Cil 62 LM

Combo Bari Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Bari

SKU	DESCRIPCIÓN
0006634	C. 50mm 4 Bul Bari Ros C Cil 62 LI
0006818	C. 60mm 4 Bul Bari Ros C Cil 62 LI

Combo Bari Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Bari

SKU	DESCRIPCIÓN
0006632	C. 50mm 4Bul Bari Ros C Cil 62 LM
0006819	C. 60mm 4 Bul Bari Ros C Cil 62 LM

Combo Cer. de 50 y 60mm 4B + manija con placa + cilindro

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Llave



Placa redonda
Manija Milán

SKU	DESCRIPCIÓN
0007065	C. 50mm 4 Bul Milan Placa R Cil 62 LI
0006820	C. 60mm 4 Bul Milan Placa R Cil 62 LI

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Mariposa



Placa redonda
Manija Milán

SKU	DESCRIPCIÓN
0007064	C. 50mm 4 Bul Milan Placa R Cil 62 LM
0006821	C. 60mm 4 Bul Milan Placa R Cil 62 LM

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Llave



Placa cuadrada
Manija Milán

SKU	DESCRIPCIÓN
0007067	C. 50mm 4 Bul Milan Placa C Cil 62 LI
0006822	C. 60mm 4 Bul Milan Placa C Cil 62 LI

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Mariposa



Placa cuadrada
Manija Milán

SKU	DESCRIPCIÓN
0007066	C. 50mm 4 Bul Milan Placa C Cil 62 LM
0006823	C. 60mm 4 Bul Milan Placa C Cil 62 LM

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Llave



Placa redonda
Manija Génova

SKU	DESCRIPCIÓN
0007073	C. 50mm 4 Bul Genova Placa R Cil 62 LI
0006824	C. 60mm 4 Bul Genova Placa R Cil 62 LI

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Mariposa



Placa redonda
Manija Génova

SKU	DESCRIPCIÓN
0007072	C. 50mm 4 Bul Genova Placa R Cil 62 LM
0006825	C. 60mm 4 Bul Genova Placa R Cil 62 LM

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Llave



Placa cuadrada
Manija Génova

SKU	DESCRIPCIÓN
0007075	C. 50mm 4 Bul Genova Placa C Cil 62 LI
0006826	C. 60mm 4 Bul Genova Placa C Cil 62 LI

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Mariposa



Placa cuadrada
Manija Génova

SKU	DESCRIPCIÓN
0007074	C. 50mm 4 Bul Genova Placa C Cil 62 LM
0006827	C. 60mm 4 Bul Genova Placa C Cil 62 LM

Combo Austin Cilindro 62mm Llave Llave



Placa Redonda
Manija Austin

SKU	DESCRIPCIÓN
0006774	C. 50mm 4 Bul Austin Placa R Cil 62 LI US15
0006772	C. 50mm 4 Bul Austin Placa R Cil 62 LI US10B
0006771	C. 50mm 4 Bul Austin Placa R Cil 62 LI US5
0006890	C. 60mm 4 Bul Austin Placa R Cil 62 LI

Combo Austin Cilindro 62mm Llave Mariposa



Placa Redonda
Manija Austi

SKU	DESCRIPCIÓN
0006775	C.50mm 4 Bul Austin Placa R Cil 62 LM US15
0006773	C. 50mm 4 Bul Austin Placa R Cil 62 LM US10B
0006770	C. 50mm 4 Bul Austin Placa R Cil 62 LM US5
0006891	C. 60mm 4 Bul Genova Placa R Cil 62 LM

Combo Bari Cilindro 62mm Llave Llave



Placa cuadrada
Manija Bari

SKU	DESCRIPCIÓN
0007071	C. 50mm 4 Bul Bari Placa C Cil 62 LI
0006828	C. 60mm 4 Bul Bari Placa C Cil 62 LI

Combo Bari Cilindro 62mm Llave Mariposa



Placa cuadrada
Manija bari

SKU	DESCRIPCIÓN
0007070	C. 50mm 4 Bul Bari Placa C Cil 62 LM
0006829	C. 60mm 4 Bul Bari Placa C Cil 62 LM

Combo Bari Cilindro 62mm LL - LM

NUEVO



Placa pequeña
Manija Bari

SKU	DESCRIPCIÓN
0006950	C. 50mm 4 Bul Bari Placa Pequeña 62 LI
0006951	C. 50mm 4 Bul Bari Placa Pequeña 62 LM

Combo Bari Cilindro 62mm LL - LM

NUEVO




Placa Grande
Manija Bari

SKU	DESCRIPCIÓN
0006958	C. 50mm 4 Bul Bari Placa Grande 62 LI
0006959	C. 50mm 4 Bul Bari Placa Grande 62 LM

Cerradura de embutir 45 mm

- Para perfil T101
- Para puertas de metal o madera
- Cerrojo con proyección de 20mm
- 45mm de backset
- Placa frontal en acero inoxidable
- Distancia entre ejes de 85mm
- Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Grosor de la placa 2,5mm



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E	F	G	H
27	10	47	23	45	45	175	85

US32D




Acero
inoxidable



SKU DESCRIPCIÓN

0010526	Embut 45mm 1pasador AI
---------	------------------------

Cerradura de 45mm + cilindro + manija



Cerradura de 45mm + manija roseta redonda + cilindro

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Milán

SKU

DESCRIPCIÓN

0006830

C. 45mm Milan Roseta R Cil 62 LI

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Milán

SKU

DESCRIPCIÓN

0006831

C. 45mm Milan Roseta R Cil 62 LM

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Génova

SKU

DESCRIPCIÓN

0006832

C. 45mm Genova Roseta R Cil 62 LI

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Génova

SKU

DESCRIPCIÓN

0006833

C. 45mm Genova Roseta R Cil 62 LM

Combo Austin Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Austin

SKU

DESCRIPCIÓN

0006834

C.45mm Austin Roseta R Cil 62 LI

Combo Austin Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Austin

SKU

DESCRIPCIÓN

0006835

C.45mm Austin Roseta R Cil 62 LM

Cerradura de 45mm + manija roseta redonda + cilindro + escudo anti-taladro

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Milán

SKU	DESCRIPCIÓN
0006836	C. 45mm Milan Roseta R Cil 62 LI Esc

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Milán

SKU	DESCRIPCIÓN
0006837	C. 45mm Milan Roseta R Cil 62 LM Esc

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Génova

SKU	DESCRIPCIÓN
0006838	C. 45mm Genov Roseta R Cil 62 LI Esc

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Génova

SKU	DESCRIPCIÓN
0006839	C. 45mm Genov Roseta R Cil 62 LM Esc

Combo Austin Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Austin

SKU	DESCRIPCIÓN
0006840	C. 45mm Austin Roseta R Cil 62 LI Esc

Combo Austin Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Austin

SKU	DESCRIPCIÓN
0006841	C. 45mm Austin Roseta R Cil 62 LM Esc

Cerradura de 45mm + manija roseta cuadrada + cilindro

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Milán

SKU	DESCRIPCIÓN
-----	-------------

0006842	C. 45mm Milan Roseta C Cil 62 LI
---------	----------------------------------

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Milán

SKU	DESCRIPCIÓN
-----	-------------

0006843	C. 45mm Milan Roseta C Cil 62 LM
---------	----------------------------------

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Génova

SKU	DESCRIPCIÓN
-----	-------------

0006844	C. 45mm Genova Roseta C Cil 62 LI
---------	-----------------------------------

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Génova

SKU	DESCRIPCIÓN
-----	-------------

0006845	C. 45mm Genova Roseta C Cil 62 LM
---------	-----------------------------------

Combo Austin Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Austin

SKU	DESCRIPCIÓN
-----	-------------

0006846	C. 45mm Austin Roseta C Cil 62 LI
---------	-----------------------------------

Combo Austin Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Austin

SKU	DESCRIPCIÓN
-----	-------------

0006847	C. 45mm Austin Roseta C Cil 62 LM
---------	-----------------------------------



Cerradura de 45mm + manija con placa + cilindro



Combo Génova Cilindro 62mm Llave Llave



Combo Génova Cilindro 62mm Llave Mariposa



Combo Génova Cilindro 62mm Llave Llave



Combo Génova Cilindro 62mm Llave Mariposa



Combo Bari Cilindro 62mm Llave Llave



Combo Bari Cilindro 62mm Llave Mariposa



Cerradura de embutir de 3 puntos de cierre

- Backset de 50mm
- 10 bulones de acero de 14mm: 4 en la cerradura central y 3 en las cerraduras superior e inferior
- Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Distancia entre ejes de 85mm
- Compatible con cilindros euro profile YALE para cerraduras de embutir



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E	F	G
2030	663	630	20	132	205	132

SKU

DESCRIPCIÓN

0007048	Embut 50mm seguridad 3pt
0007053	Kit Embut 50mm seguri LI LI escudo



SKU: 0007053

Disponible también en Kit con cilindro llave llave y escudo antitaladro

Recibe atención a través de nuestra **línea de servicio al cliente**

318-3659422



servicioalcliente.aaco@assaabloy.com



Síguenos en nuestras redes sociales



WhatsApp
+57 318 365 9422



Instagram
Yalecolombia



Facebook
Yalecolombia



YouTube
YaleLatinoamerica

www.yalecolombia.com

Combo Cerradura de 3 Puntos de cierre + manija roseta redonda + cilindro

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Milán

SKU	DESCRIPCIÓN
-----	-------------

0006860	C. 3P 4Bul Milan Roseta R Cil 62 LI
---------	-------------------------------------

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Milán

SKU	DESCRIPCIÓN
-----	-------------

0006861	C. 3P 4Bul Milan Roseta R Cil 62 LM
---------	-------------------------------------

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Génova

SKU	DESCRIPCIÓN
-----	-------------

0006862	C. 3P 4Bul Genov Roseta R Cil 62 LI
---------	-------------------------------------

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Génova

SKU	DESCRIPCIÓN
-----	-------------

0006863	C. 3P 4Bul Genov Roseta R Cil 62 LM
---------	-------------------------------------

Combo Austin Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Austin

SKU	DESCRIPCIÓN
-----	-------------

0006864	C. 3P 4Bul Austin Roseta R Cil 62 LI
---------	--------------------------------------

Combo Austin Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Austin

SKU	DESCRIPCIÓN
-----	-------------

0006865	C. 3P 4Bul Austin Roseta R Cil 62 LM
---------	--------------------------------------

Combo Cerradura de 3 puntos de cierre + manija roseta redonda + cilindro + escudo anti-taladro

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Milán



SKU	DESCRIPCIÓN
0006866	C. 3P 4Bul Milan Roseta R Cil 62 LI Esc

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Milán



SKU	DESCRIPCIÓN
0006867	C. 3P 4Bul Milan Roseta R Cil 62 LM Esc

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Génova



SKU	DESCRIPCIÓN
0006868	C. 3P 4Bul Genov Roseta R Cil 62 LI Esc

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Génova



SKU	DESCRIPCIÓN
0006869	C. 3P 4Bul Genov Roseta R Cil 62 LM Esc

Combo Austin Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Austin



SKU	DESCRIPCIÓN
0006870	C. 3P 4Bul Austin Roseta R Cil 62 LI Esc

Combo Austin Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Austin



SKU	DESCRIPCIÓN
0006871	C. 3P 4Bul Austin Roseta R Cil 62 LM Esc

Cerradura de 45mm + manija roseta cuadrada + cilindro

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Milán



SKU	DESCRIPCIÓN
0006872	C. 3P 4Bul Milan Roseta C Cil 62 LI

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Milán



SKU	DESCRIPCIÓN
0006873	C. 3P 4Bul Milan Roseta C Cil 62 LM

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Génova



SKU	DESCRIPCIÓN
0006874	C. 3P 4Bul Genova Roseta C Cil 62 LI

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Génova



SKU	DESCRIPCIÓN
0006875	C. 3P 4Bul Genova Roseta C Cil 62 LM

Combo Austin Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Austin



SKU	DESCRIPCIÓN
0006876	C. 3P 4Bul Austin Roseta C Cil 62 LI

Combo Austin Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Austin



SKU	DESCRIPCIÓN
0006877	C. 3P 4Bul Austin Roseta C Cil 62 LM

Combo Bari Cilindro 62mm Llave Llave



Manija Bari

SKU	DESCRIPCIÓN
0006878	C. 3P 4Bul Bari Roseta C Cil 62 LI

Combo Bari Cilindro 62mm Llave Mariposa



Manija Bari

SKU	DESCRIPCIÓN
0006879	C. 3P 4Bul Bari Roseta C Cil 62 LM

Combo Cerradura de 3 Puntos de cierre + manija con placa + cilindro

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Llave



Placa redonda
Manija Milán

SKU	DESCRIPCIÓN
0006880	C. 3P 4Bul Milan Placa R Cil 62 LI

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Mariposa



Placa redonda
Manija Milán

SKU	DESCRIPCIÓN
0006881	C. 3P 4Bul Milan Placa R Cil 62 LM

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Llave



Placa cuadrada
Manija Milán

SKU	DESCRIPCIÓN
0006882	C. 3P 4Bul Milan Placa C Cil 62 LI

Combo Milán Cilindro 62mm Llave Mariposa



Placa cuadrada
Manija Milán

SKU	DESCRIPCIÓN
0006883	C. 3P 4Bul Milan Placa C Cil 62 LM

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Llave



Placa redonda
Manija Génova

SKU

DESCRIPCIÓN

0006884

C. 3P 4Bul Genova Placa R Cil 62 LI

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Mariposa



Placa redonda
Manija Génova

SKU

DESCRIPCIÓN

0006885

C. 3P 4Bul Genova Placa R Cil 62 LM

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Llave



Placa cuadrada
Manija Génova

SKU

DESCRIPCIÓN

0006886

C. 3P 4Bul Genova Placa C Cil 62 LI

Combo Génova Cilindro 62mm Llave Mariposa



Placa cuadrada
Manija Génova

SKU

DESCRIPCIÓN

0006887

C. 3P 4Bul Genova Placa C Cil 62 LM

Combo Austin Cilindro 62mm Llave Llave



Placa Redonda
Manija Austin

SKU

DESCRIPCIÓN

0006890

C. 3P 4Bul Austin Placa R Cil 62 LI

Combo Austin Cilindro 62mm Llave Mariposa



Placa Redonda
Manija Austi

SKU

DESCRIPCIÓN

0006891

C. 3P 4Bul Austin Placa R Cil 62 LM

Combo Bari Cilindro 62mm Llave Llave



Placa cuadrada
Manija Bari

SKU	DESCRIPCIÓN
0006888	C. 3P 4Bul Bari Placa C Cil 62 LI

Combo Bari Cilindro 62mm Llave Mariposa




Placa cuadrada
Manija bari

SKU	DESCRIPCIÓN
0006889	C. 3P 4Bul Bari Placa C Cil 62 LM

Cerrojo Auxiliar

Cerrojo de embutir 3 bulones

- Ideal para perfiles: T101 - T103
- Backset de 50mm
- 3 bulones de acero de 14mm de diámetro y proyección de 20mm
- Cuerpo y placa frontal en acero
- Escudo antitaladro para cilindro con diámetro de 64mm
- Cilindro en latón de 62mm, Llave-llave y llave-mariposa
- 6 pines
- 5 llaves multipunto
- Grosor de la placa 3mm



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E	F	G
164	14	23	74	64	58	50



US32D

Acero
inoxidable



SKU	DESCRIPCIÓN
0007026	Cerr Embut 50mm 3Bul LI LI P
0007047	Cerr Embut 50mm 3Bul LM P



Un diseño, todos los ambientes
Línea Bari



Manijas

Manija Milán con placa


- Manija para cerradura de embutir
- Manija y placas en acero inoxidable
- Distancia entre centros de 85mm
- Placa doble con tornillos ocultos

Níquel
satinado



US15

SKU	DESCRIPCIÓN
0007057	Manija Milán Placa R AI
0007058	Manija Milán Placa C AI



Placa Redonda

Placa Cuadrada

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
245	10	43	85	135	245	10	43	85	135

Con cuadrante
para fijar la
manija exterior



Manija Génova con placa


- Manija para cerradura de embutir
- Manija en zamak y placas en acero inoxidable
- Distancia entre centros de 85mm
- Placa doble con tornillos ocultos

Níquel
satinado



US15

SKU	DESCRIPCIÓN
0007061	Manija Génova Placa R AI
0007062	Manija Génova Placa C AI



Placa Redonda

Placa Cuadrada

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
245	10	43	85	120	245	10	43	85	120

Con cuadrante
para fijar la
manija exterior




Manija Austin con placa

- Manija para cerradura de embutir
- Manija en zamak y placas en acero inoxidable
- Distancia entre centros de 85mm
- Placa doble con tornillos ocultos

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E
245	10	43	85	118



Níquel satinado



US15

US5



Negro



Latón antiguo

SKU	DESCRIPCIÓN
0010524	Manija Austin Placa R US26D
0010523	Manija Austin Placa R US5
0010522	Manija Austin Placa R US10B

Con cuadrante para fijar la manija exterior

Manija Bari con placa

- Manija para cerradura de embutir
- Manija en zamak y placas en acero inoxidable
- Distancia entre centros de 85mm
- Placa doble con tornillos ocultos

Níquel satinado



US15

US5




Negro



Latón antiguo

SKU	DESCRIPCIÓN
0007059	Manija Bari Placa R AI
0007060	Manija Bari Placa C AI
0007139	Manija Bari Placa C US5
0007140	Manija Bari Placa C US10B



Placa Redonda

Placa Cuadrada

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
245	10	43	85	120	245	10	43	85	120

Con cuadrante para fijar la manija exterior

Manijas Bari con placa

NUEVA


- Manija para cerradura de embutir
- Manija en zamak y placas en acero inoxidable
- Distancia entre centros de 85mm
- Placa doble con tornillos ocultos

SKU DESCRIPCIÓN

0009172	Manija Bari Placa Pequeña AI
0009173	Manija Bari Placa Grande AI

Placa Pequeña

Placa Grande



MEDIDAS EN mm


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
152	7	52	85	120	245	10	64	85	120

Manija Milán

- Manija para cerradura de embutir
- Cuerpo en acero inoxidable




Roseta Cuadrada



Roseta Redonda


MEDIDAS EN mm

A	B	C	D
135	59	54	19



MEDIDAS EN mm

E	F	G	H
135	59	54	19



Con cuadrante para fijar la manija exterior

US32D



Acero inoxidable

SKU DESCRIPCIÓN


0010518	Manija Milán Roseta R Al
0010519	Manija Milán Roseta C Al

Manija Génova

- Manija para cerradura de embutir
- Manija en zamak y placas en acero inoxidable




Roseta Cuadrada



Roseta Redonda


MEDIDAS EN mm

F	G	H	I
120	53	54	11



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D
120	53	54	11



Con cuadrante para fijar la manija exterior

US32D



Acero inoxidable

SKU DESCRIPCIÓN

0009087	Manija Génova Roseta R Al
0010516	Manija Génova Roseta C Al



Inspírate con la **serie de embutir**



y crea el **diseño** que tu **prefieras**

Manija Austin


- Manija para cerradura de embutir
- Manija en zamak y placas en acero inoxidable



Roseta Redonda

MEDIDAS EN mm

E	F	G	H
118	40	54	19



US32D



Acero inoxidable

Con cuadrante para fijar la manija exterior



SKU DESCRIPCIÓN

0007138 Manija Austin Roseta R AI

Manija Bari


- Manija para cerradura de embutir
- Manija en zamak y placas en acero inoxidable



Roseta Cuadrada

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D
135	40	54	23



US32D



Acero inoxidable

Con cuadrante para fijar la manija exterior



SKU DESCRIPCIÓN


0010515 Manija Bari Roseta C AI

Diseñe su espacio
sin restricciones,
nosotros lo
protegemos con
estilo y buen gusto.



Cilindro de 62 y 70mm

- Para puertas con espesor de hasta 42mm (cilindro de 62mm) y 50mm (cilindro de 70mm)
- Cilindro en latón de 62mm y 70mm
- 6 pines
- 5 llaves multipunto



US15




Níquel satinado

MEDIDAS EN mm				
	A	B	C	D
62	17	62	10	31
70	17	70	10	31

SKU	DESCRIPCIÓN
0010538	Cil 62mm LI LI Plus US15
0010537	Cil 62mm LM Plus US15
0009093	Cil 70mm LI LI Plus US15
0009092	Cil 70mm LM Plus US15

Cilindro función baño

- Para puertas con espesor de hasta 42mm
- Cilindro en latón de 62mm
- Acabado Níquel satinado US15



US15



Níquel satinado

MEDIDAS EN mm				
	A	B	C	D
	17	62	10	31

SKU	DESCRIPCIÓN
0007046	Cil 62mm baño US15

Escudo antitaladro

- Escudo de seguridad para cilindro
- Diámetro: 64mm



US15



Níquel satinado

SKU	DESCRIPCIÓN
0009083	Escudo antitaladro US15

MEDIDAS EN mm	
	A
	64

Residencial



La línea residencial de Yale tiene los más finos detalles y seguridad en sus modelos. Disponibles en varios acabados y estilos que servirán para mejorar el diseño de los hogares.

Nuestra línea ofrece variedad de diseños de pomos, manijas, cerrojos y manillones para cada necesidad de los hogares, ya sea una casa de familia, condominio o casas en conjuntos cerrados, la línea residencial Yale es la mejor opción para cumplir con sus necesidades.

Calidad y estilo mejorado de la cerradura más famosa del mundo.

Glosario

Características



Instalación sencilla



Cuatro llaves



Tres llaves

Acabados



US3
Latón
brillante



US5
Latón
antiguo



US26D
Cromo
satinado



US32D
Acero
inoxidable



US15
Níquel
satinado



US14
Níquel
brillante



Caoba



US10B
Negro

Abreviatura

Baño: Baño

Combo: Combo

Alc: Alcoba

Man: Manillón

Ent: Entrada

B: Empaque blister

LI-LI: Llave llave

Vid: Ideal para puertas de vidrio

LI-Ma: Llave Mariposa

Resb: Pestillo resbalón

LI-Ci: Llave Ciega

Cerr: Cerrojo


P: Plus

Línea elite

Pomos

Brandywine

- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano de abrir hacia adentro o hacia afuera
- Pomo en madera Puy
- Backset de 60mm



Latón
brillante



US3




MEDIDAS EN mm	
A	B
64	54

SKU	DESCRIPCIÓN
0006019	Pomo Brandywine US3 Baño
0006038	Pomo brandywine US3 Alc
0006066	Pomo Brandywine US3 Ent

Manijas

Capri

- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset ajustable: 60 o 70mm



Níquel
satinado



US15




MEDIDAS EN mm		
A	B	C
69,5	144	128

SKU	DESCRIPCIÓN
0009052	Manija Capri US15 Baño
0009053	Manija Capri US15 Alc
0009058	Manija Capri US15 Ent
0009080	Manija Capri US15 Baño B
0009081	Manija Capri US15 Alc B
0009082	Manija Capri US15 Ent B

Palermo

- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset ajustable: 60 o 70mm



Níquel satinado




US15

MEDIDAS EN mm		
A	B	C
66	143	123

SKU	DESCRIPCIÓN
0009046	Manija Palermo US15 Baño
0009048	Manija Palermo US15 Alc
0009047	Manija Palermo US15 Ent

Bari

- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset ajustable: 60 o 70mm



MEDIDAS EN mm		
A	B	C
65	140	119

Níquel satinado



US15

Latón antiguo




US5

SKU	DESCRIPCIÓN
0009054	Manija Bari US15 Baño
0009055	Manija Bari US15 Alc
0009059	Manija Bari US15 Ent
0009101	Manija Bari US5 Baño
0009102	Manija Bari US5 Alc
0009100	Manija Bari US5 Ent
0009077	Manija Bari US15 Baño B
0009078	Manija Bari US15 Alc B
0009079	Manija Bari US15 Ent B

Bari Serie Black

- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset ajustable: 60 o 70mm



Negro



US10B


**SERIE
BLACK**

MEDIDAS EN mm		
A	B	C
65	140	119

SKU	DESCRIPCIÓN
0009104	Manija Bari US10B Baño
0009105	Manija Bari US10B Alc
0009103	Manija Bari US10B Ent

Asis

- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset ajustable: 60 o 70mm


Níquel
satinado


US15

MEDIDAS EN mm		
A	B	C
65	135	121


SKU	DESCRIPCIÓN
0009056	Manija Asis US15 Baño
0009057	Manija Asis US15 Alc
0009060	Manija Asis US15 Ent

Nuestra línea ofrece variedad de diseños de pomos, manijas, cerrojos y manillones para cada necesidad.

Manillones

Toscana

- Manillón para entrada principal
- Reversibles para puertas derechas e izquierdas
- Backset ajustable: 60 o 70mm
- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Sistema llave-llave o llave-mariposa
- 120mm entre centros


Níquel
satinado


US15


MEDIDAS EN mm			
A	B	C	D
394	64	115	206

SKU	DESCRIPCIÓN
0009089	Man Toscana US15 LM
0009090	Man Toscana US15 LI LI

Cerrojos

Viena

- Backset ajustable: 60 o 70mm
- Para puertas de abrir hacia adentro o hacia afuera, izquierdas o derechas
- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- El pestillo se acciona por ambos lados con la llave



MEDIDAS EN mm

A	B
63	63

Níquel satinado



US15

Latón antiguo



US5

Negro




US10B



SKU	DESCRIPCIÓN
0004104	Cerr Viena US10B LI LI P
0004105	Cerr Viena US15 LI LI P
0004106	Cerr Viena US5 LI LI P

Parma

- Backset de 60mm
- Para puertas de abrir hacia adentro o hacia afuera, izquierdas o derechas
- Para puertas de 32 a 42mm de espesor
- 4 llaves planas reversibles multipunto con cilindro de alta seguridad
- El pestillo se acciona por ambos lados con la llave



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E
93	63	60	21	19

Níquel satinado




US15



SKU	DESCRIPCIÓN
0006623	Cerr Parma US15 LI-LI P

Cerrojo 170 Plus

- Backset de 60mm
- Para puertas de abrir hacia adentro o hacia afuera, izquierdas o derechas de 32 a 42mm de espesor
- 4 llaves planas reversibles multipunto con cilindro de alta seguridad



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E
86,8	60	60	22,3	19

Latón antiguo



US5

Níquel brillante



US14

Latón brillante



US3

Cromo satinado



US26D




SKU	DESCRIPCIÓN
0004082	Cerr 170 US14 LM P
0004038	Cerr 170 US14 LI LI P
0004039	Cerr 170 US3 LI LI P
0004087	Cerr 170 US26D LI LI P
0004088	Cerr 170 US5 LI LI P
0004083	Cerr 170 US14 LM P B
0004043	Cerr 170 US14 LI LI P B
0004042	Cerr 170 US3 LI LI P B

Línea Tradicional

Pomos

Litchfield

- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano de abrir hacia adentro o hacia afuera
- Backset de 60mm



MEDIDAS EN mm

A	B
64	57

Acero inoxidable




US32D



SKU	DESCRIPCIÓN
0006373	Pomo Litchfield AI Baño
0006375	Pomo Litchfield AI Alc
0006378	Pomo Litchfield AI Ent

Carolina

- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano de abrir hacia adentro o hacia afuera
- Backset de 60mm

Acero
inoxidable

US32D

Latón
antiguo

US5

MEDIDAS EN mm

A

64

B

53



SKU

DESCRIPCIÓN

0006457	Pomo Carolina US5 Baño
0006458	Pomo Carolina US5 Alc
0006451	Pomo Carolina US5 Ent
0006374	Pomo Carolina AI Baño
0006376	Pomo Carolina AI Alc
0006377	Pomo Carolina AI Ent

Recibe atención
a través de nuestra
**línea de servicio
al cliente**

318-3659422 

servicioalcliente.aaco@assaabloy.com



Síguenos en nuestras
redes sociales



WhatsApp

+57 318 365 9422



Instagram

Yalecolombia



Facebook

Yalecolombia



YouTube


YaleLatinoamerica

www.yalecolombia.com

Manijas

Austin

- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset: 60mm



Latón antiguo



US5

Cromo satinado



US26D




MEDIDAS EN mm		
A	B	C
65	126	107

SKU	DESCRIPCIÓN
0006464	Manija Austin US5 Baño
0006462	Manija Austin US5 Alc
0006460	Manija Austin US5 Ent
0006478	Manija Austin US26D Baño
0006481	Manija Austin US26D Alc
0006476	Manija Austin US26D Ent

Austin Serie Black

- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset: 60mm



SERIE BLACK



Negro



US10B


MEDIDAS EN mm		
A	B	C
65	126	107

SKU	DESCRIPCIÓN
0006466	Manija Austin US10B Baño
0006467	Manija Austin US10B Alc
0006465	Manija Austin US10B Ent

Diseño irresistible, la seguridad **Yale** de siempre

Atlanta

- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset: 60mm



Latón antiguo



US5

Cromo satinado



US26D




MEDIDAS EN mm		
A	B	C
65	140	121

SKU	DESCRIPCIÓN
0006463	Manija Atlanta US5 Baño
0006461	Manija Atlanta US5 Alc
0006459	Manija Atlanta US5 Ent
0006479	Manija Atlanta US26D Baño
0006480	Manija Atlanta US26D Alc
0006477	Manija Atlanta US26D Ent

Boston

- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset: 60mm



Cromo satinado



US26D



MEDIDAS EN mm		
A	B	C
65	140	121

SKU	DESCRIPCIÓN
0006474	Manija Boston US26D Baño
0006475	Manija Boston US26D Alc
0006471	Manija Boston US26D Ent

SERIE
BLACK

Diseño *irresistible*, la
seguridad **Yale** de siempre


Ref: Manija Bari serie Black



Cerrojos

170

- Backset de 60mm
- Para puertas de abrir hacia adentro o hacia afuera, izquierdas o derechas de 32 a 42mm de espesor
- Referencia 170 1/4: pestillo se acciona por ambos lados con la llave
- Referencia 170M: pestillo se acciona por el exterior con la llave y por el interior con la mariposa
- Referencia 170A: pestillo se acciona únicamente por el exterior con la llave



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E
86.8	60	60	22,3	19

Caoba



Latón antiguo



US5

Níquel brillante



US14

Latón brillante



US3

Cromo satinado




US26D



SKU	DESCRIPCIÓN
0004014	Cerr 170 US14 LI CI
0004080	Cerr 170 US14 LM
0004011	Cerr 170 US14 LI LI
0004012	Cerr 170 US3 LI LI
0004084	Cerr 170 US5 LI LI
0004013	Cerr 170 Caoba LI LI
0004086	Cerr 170 US26D LM
0004085	Cerr 170 US26D LI LI
0004081	Cerr 170 US14 LM B
0004111	Cerr 170 US14 LI LI B
0004112	Cerr 170 US3 LI LI B
0004113	Cerr 170 Caoba LI LI B

Cerrojo 170 con pestillo resbalón

- Con función cerrojo de seguridad
- Backset de 60mm
- Para puertas de 32 a 42mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera



Pestillo resbalón reversible

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D
86.8	60	60	19

Níquel brillante




US14



SKU	DESCRIPCIÓN
0004044	Cerr 170 US14 Resb LI LI

Cerrojo 170 para puertas de vidrio

- Backset de 60mm
- Para puertas de 22 a 42mm de espesor
- Para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera, izquierda o derecha



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D
86.8	60	60	19

SKU DESCRIPCIÓN

0004046	Cerr 170 US14 LI LI Vid
0004047	Cerr 170 US14 LM Vid



Incluye **accesorios y placa frontal más angosta** que disminuye la necesidad de suplementos y trabajos adicionales al instalar en puertas de vidrio.

Níquel brillante



US14



Placa frontal más **angosta**



Accesorios que disminuyen uso de suplementos




Combos Residenciales

Combo Carolina

- Para puertas de 35 a 40mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset de 60mm
- Escudo en acero
- 100mm entre centros

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E	F
215	85	100	53	64	53,5



Latón antiguo



US5

Acero inoxidable



US32D



SKU DESCRIPCIÓN


0006617	Combo Carolina US5 Ent
0006618	Combo Carolina US32D Ent

Combo Brandywine

- Para puertas de 35 a 40mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset de 60mm
- Escudo en acero
- 100mm entre centros

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E	F
215	85	100	53	64	53,5



Latón
brillante



US3



SKU

DESCRIPCIÓN


0006610

Combo Brandywine US3 Ent

La línea residencial de Yale tiene los más finos detalles y seguridad en sus modelos.

Combo Austin

- Para puertas de 35 a 40mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset de 60mm
- Escudo en acero
- 100mm entre centros



Latón
antiguo



US5

Cromo
satinado



US26D



SKU

DESCRIPCIÓN

0006615

Combo Austin US5 Ent

0006616

Combo Austin US26D Ent

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E	F
215	85	100	107	64	53,5


Combo Carolina Kent con jaladera

Cerrojo Kent

- Backset ajustable: 60 o 70mm
- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Sistema llave-llave o llave-mariposa
- 2 llaves

Pomo Carolina

- Backset de 60mm
- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano de abrir hacia adentro o hacia afuera
- 2 llaves



Acero
inoxidable



US32D



MEDIDAS EN mm


A	B	C	D
64	325	211	64

SKU	DESCRIPCIÓN
0006638	Caro-Kent LM Jaladera AI
0006639	Caro-Kent LI Jaladera AI

Manillones

Liverpool

- Manillón para entrada principal
- Reversibles para puertas derechas e izquierdas
- Backset ajustable: 60 o 70mm
- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Sistema llave-llave o llave-mariposa



Níquel
satinado



US15



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E	F
284	68	97	202	78	57


SKU	DESCRIPCIÓN
0009030	Man Liverpool US26D LI LI
0009031	Man Liverpool US26D LM

Línea estándar

Pomos

Dublin

- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset de 60mm


Latón
brillante


US3




MEDIDAS EN mm	
A	B
64	56

SKU	DESCRIPCIÓN
0006381	Pomo Dublín US3 Baño
0006382	Pomo Dublín US3 Alc

Manillones

Wales

- Manillón para entrada principal
- Reversibles para puertas derechas e izquierdas
- Backset ajustable: 60 o 70mm
- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Sistema llave-llave o llave-mariposa


Latón
antiguo


US5

Latón
brillante


US3

Cromo
satinado


US26D



MEDIDAS EN mm					
A	B	C	D	E	F
270	74	106	165	79	58

SKU	DESCRIPCIÓN
0008991	Man Wales US26D LM
0008987	Man Wales US26D LI LI
0008988	Man Wales US3 LM
0009020	Man Wales US3 LI LI
0008989	Manillón Wales US5 LM
0008986	Manillón Wales US5 LI LI

Cerrojos

Kent

- Backset ajustable: 60 o 70mm
- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Sistema llave-llave o llave-mariposa
- 3 llaves
- 5 pines



Cromo
satinado



US26D

MEDIDAS EN mm

A
64


SKU	DESCRIPCIÓN
0004099	Cerr Kent US26D LM
0004100	Cerr Kent US26D LI LI



Toda una historia **protegiendo los hogares Colombianos**

Guatapé / Antioquia

Candados



Ref: Candado serie 220

Yale ofrece la serie más amplia del mercado de candados con diseños exclusivos para distintos usos y condiciones climáticas. Las opciones de nuestros productos van desde la Serie Intemperie hasta la reconocida Serie Italiana. Por otro lado, la marca, en busca de innovar y satisfacer todas las soluciones de seguridad lanza al mercado la línea premier Serie Sueca, cables y candados especiales para Seguridad Portátil, la Serie Viajera.

La Serie Viajera incluye los candados TSA (autorizados por la Administración de Seguridad en Transporte), que incluyen el sistema Travel Sentry el cual permite que el personal de seguridad de los aeropuertos examine el contenido del equipaje sin forzar el candado o dañar la maleta.

Glosario

Características



Gancho en acero



Gancho en
acero al Boro



Retención



2 llaves



3 llaves



Tres llaves



3 pines



4 pines



5 pines



6 pines



llaves igualdas



Anti-segueta



Anti-ganzúa



Anti-cizalla



Condiciones
extremas



Condiciones
marinas



Resistente a
la intemperie



Doble bloqueo
por esferas



Doble bloqueo




Gancho
protegido

Serie intemperie

Candado Alemán intemperie

- Gancho en acero endurecido
- La llave se libera solamente cuando el candado está cerrado
- Resistente a la intemperie para usos en exteriores
- Cuerpo en latón fundido
- Cubierta en PVC



MEDIDAS EN mm


	A	B	C	D	E
50	61	50	23	37	12
70	75	53	30	42	14



SKU	DESCRIPCIÓN
0002041	Cad 800 Inte Amari 50mm
0002044	Cad 800 Inte Amari 50mm B
0002047	Cad 800 Inte Amari 70mm
0002050	Cad 800 Inte Amari 70mm B
0002071	Cad 800 Inte Amari 70mm P


Candado serie 220

- Gancho en acero endurecido
- Ranura de llave cubierta para evitar el óxido
- Resistente a la intemperie para usos en exteriores
- Doble bloqueo con esferas



MEDIDAS EN mm


	A	B	C	D	E
51	51	49	17	22	6
61	61	54	20	26	9,5
71	71	59	26	31	11



SKU	DESCRIPCIÓN
0008815	Cad 220 Inte 51mm B
0008816	Cad 220 Inte 61mm B
0008817	Cad 220 Inte 71mm B

Candado serie 221

- Gancho protegido en acero endurecido
- Ranura de llave cubierta para evitar óxido
- Resistente a la intemperie para usos en exteriores
- Doble bloqueo con esferas



MEDIDAS EN mm

	A	B	C	D	E
52	52	25	55	18	9
61	61	28	64	20	11




SKU DESCRIPCIÓN

0008504	Cad 221 Inte 52mm B
0008505	Cad 221 Inte 61mm B

Serie Italiana

Candado Italiano 110

- Gancho en acero endurecido
- Protector contra filtraciones de agua
- Doble bloqueo
- Anti-segueta



MEDIDAS EN mm


	A	B	C	D	E	Pines
20	20	21	11	11	3,3	4
25	25	24	13	14	4,3	4
30	30	27	15	16	5	4
40	40	33	21	22	6	5
50	50	39	26	25	8	6
60	60	45	31	32	10	6
70	70	51	37	37	11	6

SKU DESCRIPCIÓN

0001101	Cad 110 30mm C
0001102	Cad 110 40mm C
0001103	Cad 110 50mm C
0001104	Cad 110 60mm C
0001105	Cad 110 70mm C
0010563	Cad 110 20mm B
0010564	Cad 110 25mm B
0001106	Cad 110 30mm B
0001107	Cad 110 40mm B
0001108	Cad 110 50mm B
0001109	Cad 110 60mm B
0001110	Cad 110 70mm B

Candado Italiano 110-40 igualado por 2 unidades

- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta
- 3 llaves




MEDIDAS EN mm						Pines
	A	B	C	D	E	
40	40	33	21	22	6	5
50	50	39	26	25	8	6

SKU	DESCRIPCIÓN
0001132	Cad 110 Igua 2 40mm B
0001130	Cad 110 Igua 2 50mm B

Candado Y110 gancho protegido

- Gancho en acero endurecido
- Cuerpo en latón sólido
- Gancho protegido

MEDIDAS EN mm					
A	B	C	D	E	
40	53	16	19	6	




SKU	DESCRIPCIÓN
0008404	Cad Y110 Prot 40mm B

Candado Y110 gancho largo

- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta

MEDIDAS EN mm						Pines
A	B	C	D	E		
40	40	33	22	65	5	5




SKU	DESCRIPCIÓN
0008809	Cad Y110 Larg 40mm B

Candado Y110 gancho ajustable

- Gancho en acero endurecido
- Cuerpo en latón sólido
- Gancho protegido

MEDIDAS EN mm

	A	B	C	D	E	Pines
50	50	42	29	59/153	8	5



SKU


DESCRIPCIÓN

0008402

Cad Y110 Esca 50mm B

Candado Y110 igualado por 2Und

- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta



MEDIDAS EN mm

	A	B	C	D	E	Pines
30	30	27	15	16	5	4



SKU


DESCRIPCIÓN

0008401

Cad Y110 Igua 2 30mm B

Candado para cortina 162

- Cuerpo en latón
- Cilindro en latón
- Gancho en acero endurecido
- 3 llaves



MEDIDAS EN mm

	A	B	C	D	E
70	70	47	20	14	12
80	80	57	30	20	12
90	90	59	35	20	12



SKU

DESCRIPCIÓN

0010718

Cad 162 70mm

0010719


Cad 162 80mm

0010720

Cad 162 90mm

Candado barrilito

- Gancho de acero endurecido
- Doble cerrojo
- Garantía de por vida
- Retiene llave cuando el candado está abierto (Referencia 50mm)




SKU	DESCRIPCIÓN
0010474	Cad Barril 40mm B
0010475	Cad Barril 50mm B

MEDIDAS EN mm						Pines
	A	B	C	D	E	
40	40	25	22	22	6	4
50	50	27	25	24	8	5

Candado serie 150

- Gancho en acero
- 3 diales
- 4 diales en la referencia 40mm

MEDIDAS EN mm					
	A	B	C	D	E
22	22	32	8	21	3
30	31	41	14	26	4
40	40	48	19	28	6




SKU	DESCRIPCIÓN
0008409	Cad Y150 3Dial 22mm B
0008501	Cad Y150 3Dial 30mm B
0008502	Cad Y150 4Dial 40mm B

Serie Alemana

Candado Alemán 800

- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta
- Retiene la llave cuando el candado está abierto



MEDIDAS EN mm					
	A	B	C	D	E
840	49	46	20	24	8
850	53	47	24	25	10
870	66	50	30	34	11



SKU	DESCRIPCIÓN
0002001	Cad 800 40mm
0002002	Cad 800 50mm
0002003	Cad 800 70mm
0002011	Cad 800 40mm B
0002012	Cad 800 50mm B
0002013	Cad 800 70mm B

Candado Alemán 800 Plus

- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta
- Retiene la llave cuando el candado está abierto



SKU	DESCRIPCIÓN
0002070	Cad 800 70mm Plus
0002072	Cad 800 70mm Plus B



MEDIDAS EN mm

	A	B	C	D	E
870	66	50	30	34	11

Yale ofrece una amplia gama de candados de seguridad para uso comercial, industrial y residencial, que se adaptan a todo tipo de aplicaciones.

Candado Alemán gancho protegido

- 2 llaves
- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta
- Incluye protector para gancho
- Retiene la llave cuando el candado está abierto




Protector de gancho



MEDIDAS EN mm

	A	B	C	D	E	F	G	H
850	53	47	24	25	10	61	27	15
870	66	50	30	34	11	73	32	21




SKU	DESCRIPCIÓN
0002046	Cad 800 50mm gancho Protegido
0002015	Cad 800 70mm gancho Protegido
0002057	Protector gancho 850
0002055	Protector gancho 870

Serie Inglesa

Candado Inglés 770

- 5 pines
- Doble bloqueo con esferas en acero endurecido
- 2 llaves
- Retiene la llave cuando el candado está abierto



MEDIDAS EN mm


	A	B	C	D	E
740	49	47	32	24	8
750	53	48	36	26	10
770	66	51	41	34	11

SKU	DESCRIPCIÓN
0002077	Cad 700 40mm C
0002076	Cad 700 50mm C
0002075	Cad 700 70mm

Serie Sueca

Candado serie sueca 124

- Gancho en acero al boro
- Acabado en cromo satinado
- Anti-segueta
- Anti-cizalla
- Resistente a la intemperie



MEDIDAS EN mm

	A	B	C	D	E
60	60	45	18	10	10
70	70	55	22	15	12

SKU	DESCRIPCIÓN
0008406	Cad Y124 Cortina 60mm B
0008407	Cad Y124 Cortina 70mm B




Ofrece la serie más amplia del mercado de candados **con diseños exclusivos** para distintos usos y **condiciones climáticas**.



Ref: Candado serie 220

Candado Acorazado 161

- Gancho en acero endurecido
- Acorazado en acero inoxidable
- Anti-segueta
- Contra la intemperie
- Retiene la llave con el candado abierto



MEDIDAS EN mm

	A	B	C	D	E
70	71	61	25	13	10
80	82	64	30	17	11



SKU	DESCRIPCIÓN
0010630	Cad 161 Acorazado 80mm
0010976	Cad 161 Acorazado 90mm


Serie Laminada

Candado Laminado 115

- Gancho en acero endurecido
- Cuerpo laminado en acero zincado
- 30mm

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D
34	26	14	18





SKU	DESCRIPCIÓN
0008405	Cad Y115 Lami 30mm B

Candado Laminado 125

- Candado con cuerpo laminado en acero zincado
- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo con esferas

MEDIDAS EN mm

	A	B	C	D	E
40	44	36	20	25	6,4
50	54	38	23	29	9,5
60	66,4	44,2	31,5	28,2	11,1



SKU	DESCRIPCIÓN
0008408	Cad Y125 Lami 40mm B
0008514	Cad Y125 Lami 50mm B
NUEVO 0010444	Cad Y125 Lami 60mm B

Recibe atención a través de nuestra
línea de servicio al cliente

318-3659422



servicioalcliente.aaco@assaabloy.com



Síguenos en nuestras redes sociales



WhatsApp
+57 318 365 9422



Instagram
Yalecolombia



Facebook
Yalecolombia




YouTube
YaleLatinoamerica

www.yalecolombia.com

Serie aluminio

Candado Aluminio YE3

- Cuerpo en aluminio
- Gancho endurecido*
- 3 llaves



SKU	DESCRIPCIÓN
0008855	Cad YE3 25mm Negro B
0008857	Cad YE3 25mm Verde B
0008861	Cad YE3 25mm Fucsia B
0008858	Cad YE3 32mm Negro B
0008860	Cad YE3 32mm V B
0008856	Cad YE3 32mm Fucsia B
0008854	Cad YE3 38mm Negro B
0008859	Cad YE3 50mm Negro B

* Para referencias 32, 38 y 50mm

MEDIDAS EN mm					
	A	B	C	D	E
25	28	24	12,7	18,2	4,3
32	35	30	16,7	21,2	5,3
38	42	34	19,7	27,6	6,3
50	50	41	26	34	8



Disponible en
color **negro** para
38 y 50mm.

Candado TSA YTP3

- Candados con cuerpo en zinc y gancho en alambre de acero de 11cms de largo
- 3 diales ajustables fáciles de usar
- Autorizados por TSA®.



SKU	DESCRIPCIÓN
0008826	Cad YTP3 Cable Cr TSA B

Candado TSA YTP2

- Candado con cuerpo y gancho en zinc
- 3 diales ajustables fáciles de utilizar
- Autorizados por TSA®



SKU	DESCRIPCIÓN
0008818	Cad YTP2 Rojo TSA B
0008820	Cad YTP2 Amar TSA B
0008821	Cad YTP2 Azul TSA B

Serie combinación

Candado de combinación serie YP1

- Cuerpo en metal sólido
- 3 diales ajustables



SKU	DESCRIPCIÓN
0008824	Cad YP1 Rojo B
0008825	Cad YP1 Amar B

Candado de combinación serie YP2

- Cuerpo en metal sólido
- 3 diales ajustables

SKU	DESCRIPCIÓN
0008506	Cad YP2 Gris B
0008507	Cad YP2 Rojo B
0008828	Cad YP2 Amar B



Servicio de amaestramiento

¿Qué es un amaestramiento?

Un amaestramiento se refiere a un sistema en el cual una llave maestra opera todos los candados Yale y a su vez cada candado tendrá llaves individuales para su normal operación.

SKU	DESCRIPCIÓN
0002121	Servicio de amaestramiento



Disponible para
candados serie
Alemana



Referencias 40, 50 y 70mm

Hasta 200
combinaciones con
una llave MK



Ref: Candado serie 220



Toda una historia **protegiendo**
los **hogares Colombianos**

Puerta colonial, Villa de Leyva, Boyacá

Servicio de **Amaestramiento**



Para candados
Serie Alemana



Hasta 200 candados
con una **Llave maestra.**

NUEVO



Bloqueo y Etiquetado



Con esta familia de productos encontrará una solución para proteger a los empleados del flujo de energía, el arranque inesperado de maquinaria y el escape de energía peligrosa durante actividades de servicio o mantenimiento.

Tipos de energía



¿Cuándo se utiliza?



Para evitar un arranque inesperado.



Reparación de circuitos eléctricos.



Servicio y Mantenimiento de Equipo de Trabajo: Instalación, Inspección, Limpieza, Modificación, Lubricación Al destrabar.



Posible escape de energía almacenada.



Cuando hay que exponer alguna parte del cuerpo que pueda ser atrapada por el equipo en movimiento.

6 Pasos de Bloqueo y Etiquetado

1. Preparación

Identificar las fuentes de energía peligrosas, y entender como usar el equipo de trabajo.

2. Apagar el equipo de trabajo

Botones de apagado, y seguir procedimientos de apagado.

3. Aislar el equipo de trabajo

Instalar un dispositivo para aislar fuentes de energía peligrosas.

4. Soltar la Energía Guardada

Protegerse contra energía residual.

5. Colocar Candados y Etiquetas


Teniendo identificada la zona se debe colocar obligatoriamente el candado junto con la etiqueta.

6. Verificación

Tratar de activar el botón de arranque para asegurarse que todo esta apagado, revisar dispositivo de seguridad, y asegurarse que el área esta libre.

Candados gancho metálico

- Candado de 38mm gancho metálico indicado para bloqueadores válvulas.
- Durable cuerpo de poliamida no conductor que asegura una difícil deformación o fractura.
- Resistente a químicos, temperaturas extremas de -57°C a $+177^{\circ}\text{C}$, golpes y rayos UV.
- La función de retención de llave garantiza que el candado quede asegurado.
- Diferentes opciones de colores que permiten personalizar el programa de bloqueo y etiquetado según las necesidades. Disponible en color amarillo, rojo, azul y verde.
- Contiene etiqueta "PELIGRO" y "PROPIEDAD DE" en la parte delantera y trasera para mayor identificación.



MEDIDAS EN mm


A	B	C	D	E
38	45	38	20	6

SKU	DESCRIPCIÓN
0001174	Cad Rojo 38mm
0001169	Cad Azul 38mm
0001157	Cad Amarillo 38mm
0001175	Cad Verde 38mm

Este sistema protege a los operarios de cualquier riesgo relacionado con equipos y al tener contacto con fuentes de electricidad.

Candados gancho nylon-dieléctrico

- Candado de 38mm gancho de nylon dieléctrico indicado para zonas y maquinas de uso eléctrico.
- Durable cuerpo de poliamida no conductor que asegura una difícil deformación o fractura.
- Resistente a químicos, temperaturas extremas de -57°C a $+177^{\circ}\text{C}$, golpes y rayos UV.
- La función de retención de llave garantiza que el candado quede asegurado.
- Diferentes opciones de colores que permiten personalizar el programa de bloqueo y etiquetado según las necesidades. Disponible en color amarillo, rojo, azul y verde.
- Contiene etiqueta "PELIGRO" y "PROPIEDAD DE" en la parte delantera y trasera para mayor identificación.



MEDIDAS EN mm


A	B	C	D	E
38	45	38	20	6

SKU	DESCRIPCIÓN
0001162	Cad Rojo 38mm
0001161	Cad Azul 38mm
0001168	Cad Amarillo 38mm
0001167	Cad Verde 38mm



Candados gancho largo nylon-dieléctrico

- Candado de 76mm gancho de nylon dieléctrico indicado para zonas y maquinas de uso eléctrico.
- Durable cuerpo de poliamida no conductor que asegura una difícil deformación o fractura.
- Resistente a químicos, temperaturas extremas de -57°C a + 177°C, golpes y rayos UV.
- La función de retención de llave garantiza que el candado quede asegurado.
- Diferentes opciones de colores que permiten personalizar el programa de bloqueo y etiquetado según las necesidades. Disponible en color amarillo, rojo, azul y verde.
- Contiene etiqueta "PELIGRO" y "PROPIEDAD DE" en la parte delantera y trasera para mayor identificación.





MEDIDAS EN mm				
A	B	C	D	E
38	45	76	20	6

SKU	DESCRIPCIÓN
0001166	Cad Rojo 76mm
0001173	Cad Azul 76mm
0001176	Cad Amarillo 76mm
0001160	Cad Verde 76mm

Bloqueadores de válvulas


- Hecho de nylon plástico de alta ingeniería ABS.
- 77mm: Para bloquear válvulas de 25mm a 64mm (1" – 2,5")
- 140mm: Para bloquear válvulas de 64mm a 127mm (2,5"- 5").



SKU	DESCRIPCIÓN
0001158	Valvula 77mm
0001163	Valvula 140mm

Pinza de bloqueo nylon - dieléctrica

- Hecho en polipropileno, indicado para fuentes de energía eléctrica.
- Use en un lugar donde se encuentra el aislamiento y bloqueo eléctrico, alta exigencia de lugares corrosivos o a prueba de explosiones.
- Apertura lateral.
- Permite el bloque hasta de 6 usuarios.



MEDIDAS EN mm


A	B
41,5	193

SKU DESCRIPCIÓN

0001171	Pinza Bloqueo
---------	---------------

Pinzas multiplicadoras de bloqueo

- Las pinzas multiplicadoras permiten que varios usuarios bloqueen la fuente de energía.
- Hecho de nylon plástico Poliamida.
- Superficie galvanizada a prueba de óxido.
- Diámetro del orificio de bloqueo: 10.5 mm.



MEDIDAS EN mm

	A	B	C	D	E
25	40	115	55	25	6
38	40	128	55	38	6.4



SKU DESCRIPCIÓN

0001159	Pinza 38mm
0001165	Pinza 25mm



Bloqueador de interruptores


- Fabricado con una aleación de plástico que lo hace más resistente.
- Cinta autoadhesiva que se puede fijar en el distribuidor, no es necesario hacer ningún agujero.
- Su varilla de tope de 19cm permite bloquear varios interruptores.
- La varilla de tope rojo indica que esta en estado apagado y la de tope verde que el interruptor esta prendido.



SKU	DESCRIPCIÓN
0001164	Bloqueador Interruptores

Tarjeta de bloqueo

- Espesor: 0,5 mm
- Material: PVC
- Texto en español



x 12



MEDIDAS EN mm	
A	B
75	146

SKU	DESCRIPCIÓN
0001172	Tarjeta 1 Und
0001177	Tarjeta 12 Und


Estación de bloqueo



*La estación de bloqueo no incluye los productos

- Fabricado en plástico policarbonato: diseño de una pieza, fuerte y durable.
- Capacidad para 10 candados, 4 pinzas, 1 bloqueador de válvulas y 1 de interruptores y varias tarjetas de bloqueo.
- La estación se puede bloquear.

MEDIDAS EN mm		
A	B	C
56	39	6.5



SKU	DESCRIPCIÓN
0001170	Estación Bloqueo

NUEVO PORTAFOLIO

Bloqueo y Etiquetado



Con esta familia de productos encontrará una solución para proteger a sus empleados.





La línea institucional Yale está compuesta por una amplia gama de productos diseñados para solucionar las necesidades de acceso en áreas de alto tráfico.

Productos

Cierrapuertas:

Estos dispositivos son útiles para lugares en donde es necesario mantener la puerta cerrada, como una forma de ahorro de energía para lugares con aire acondicionado / calefacción o el cumplimiento de las normas para una puerta corta fuego. Al controlar la velocidad de la puerta, estos productos también ayudan al acceso de personas discapacitadas a una locación.

Barra antipánico:

Cumple con los exigentes estándares de las normas y códigos para puertas contra fuego, conservando una exclusiva apariencia arquitectónica.

Glosario

Características



Instalación sencilla



Laboratorio Underwriters



Instituto Nacional Estadounidense de Estándares



Conformidad Europea



Peso límite y fuerza

Acabados



US26D
Cromo satinado



AI
Acero inoxidable



Plata

Abreviatura

Cie puertas:

Cierrapuertas

Combo: Combo

Antipani: Antipánico

Senci: Sencillo

Doble: Doble


HO: Mantiene puerta abierta

B: Empaque blister

Cierrapuertas aéreos

Instalafácil

- Para puertas de hasta 65 kg, derechas o izquierdas
- Fuerza ajustable
- Mecanismo resortado



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E	F
113	102	24,5	17,5	120	80



Plata




SKU	DESCRIPCIÓN
0007056	Cie Puerta Instfacil Plata B

Ejemplo de instalación



Serie 1002

- Para puertas hasta 45 kg
- Fuerza 2
- Permite apertura hasta 150 °
- Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E
144	132	36	19	45




Plata



SKU	DESCRIPCIÓN
0007018	Cie puertas 1002 Plata
0001513	Cie puertas 1002 Plata B

Serie 2234

- Para puertas hasta 80 kg
- Fuerza ajustable 2-3-4
- Permite apertura hasta 180 °
- Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E
220	202	52	19	45



Plata




SKU	DESCRIPCIÓN
0008320	Cie puertas 2234 Plata
0001524	Cie puertas 2234 Plata B
0008321	Cie puertas 2234 Plata HO

La nueva línea de cierra puertas hidráulicos Yale ofrece nuevas alternativas en el control de puertas, cubriendo las necesidades más exigentes.

Serie 3005

- Para puertas hasta 150 kg
- Fuerza ajustable por regulación de resorte 1-6
- Permite apertura hasta 180 °
- Tres válvulas, dos para control de velocidad (inicial y cierre final) y una para control de apertura, ajustando freno hidráulico



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E
246	230	44,5	19	44,5



Plata




SKU	DESCRIPCIÓN
0007019	Cie puertas 3005 Plata

Cierrapuertas de piso

Y 1001

- Cuerpo en aluminio
- Para puertas de vidrio interiores de máximo 110cm de ancho, con un peso máximo de 100kg
- Mantiene la puerta abierta a 90°
- Máxima apertura: 130°
- Dos válvulas para control de velocidad de cierre inicial y final
- Fácil instalación sin necesidad de abrir hueco en el piso



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E	F	G
190	70	13	15	130	48	11


SKU	DESCRIPCIÓN
0007189	Cie puertas Y1001 vidrio

Y 90

- Para puertas de aluminio, vidrio, metal y madera
- Múltiples combinaciones de regulación gracias a sus 11 puntos de ajuste; horizontal, longitudinal y vertical
- Fuerza de 120 kilos
- Mantiene la puerta abierta a 90°.
- Ancho máximo puerta interior: 1200mm
- Ancho máximo puerta exterior: 1000mm
- Fuerza de apertura menor a 60Nm - fuerza de cierre menor a 35 Nm

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E	F
65	292	270	50	123	149



SKU	DESCRIPCIÓN
0008841	Cie puertas piso Y90
0007034	Combo Cie piso Y90 pivote

Barras antipánico

Barra antipánico Orlando 1 y 2 puntos

- Barra antipánico tipo cross bar
- Disponible con 1 punto y 2 puntos de cierre
- CE 3 horas cortafuego
- Largo de barra: 130cm ajustable
- Para puertas de hasta 340cm de altura (barra de 2 puntos)
- Utiliza manija Orión

Plata



1 Punto




2 Puntos



Pestillo lateral



Pestillo frente



SKU	DESCRIPCIÓN
0007134	Barra Anti Orlando 1P R
0007137	Barra Anti Orlando 2P R
0007132	Barra Anti Orlando 1P V
0007135	Barra Anti Orlando 2P V
0035017	Barra Anti Orlando 1P P
0035016	Barra Anti Orlando 2P P

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E	F
1400	1300	208	40	25	29

MEDIDAS EN mm

G	H	I	J
140	39	19	50

Barra antipánico Tapa 1 y 2 puntos

- UL 3 horas contra fuego
- ANSI grado 1
- Acabado plata
- Chasis en acero y tapas en zinc
- Longitud: 100cm. Se puede cortar a 60cm
- ***Barra de 2 puntos** Altura estándar 210cm
- Utiliza manija Eiffel o Versailles para madera y metal

Plata



1 Punto

SKU	DESCRIPCIÓN
0035010	Barra Antipani Tapa 1Pt
0035011	Barra Antipani Tapa 2Pt



2 Puntos

MEDIDAS EN mm


A	B	C	D	E	F	G
50	25	426	500	154	24	40

MEDIDAS EN mm


H	I	J	K	L
62	40,8	23	10,3	28,5



Contra superior



Pestillo inferior



Pestillo superior

Barra antipánico Tapa acero inoxidable 1 y 2 puntos

Acero
inoxidable




- UL 3 horas contra fuego
- ANSI grado 1
- Acabado acero inoxidable
- Chasis y tapas en acero inoxidable 304
- Longitud 100cm; se puede cortar a 60cm
- ***Barra de 2 puntos** Altura estándar 210cm
- Utiliza manija Eiffel o Versailles para madera y metal

SKU	DESCRIPCIÓN
0035021	Barra Anti Tapa Inox 1Pt
0035020	Barra Anti Tapa Inox 2Pt

1 Punto



2 Puntos



MEDIDAS EN mm


A	B	C	D	E	F	G
50	25	426	500	154	24	40

MEDIDAS EN mm


H	I	J	K	L
62	40,8	23	10,3	28,5



Contra superior



Pestillo inferior



Pestillo superior

Barra antipánico Tapa para puertas de vidrio 2 puntos


- UL 3 horas contra fuego
- ANSI grado 1
- Acabado plata
- Chasis en acero y tapas en zinc
- Longitud: 100cm. Se puede cortar a 60cm
- ***Barra de 2 puntos** Altura estándar 210cm
- Incluye 7 topes de fijación y 3 placas decorativas
- Utiliza manija Versailles

2 Puntos

Plata




SKU	DESCRIPCIÓN
0035014	Barra Anti Tapa Vid 2Pt



MEDIDAS EN mm					
A	B	C	D	E	F
50	25	426	500	154	40

MEDIDAS EN mm					
G	H	I	J	K	
62	40,8	23	10,3	28,5	



Contra superior
Upper strike

Pestillo inferior

Pestillo superior

Barra antipánico con alarma 1 punto

- Acabado plata
- Chasis en acero y tapas en zinc
- Longitud: 100cm. Se puede cortar a 80cm
- Incluye alarma alimentación 9 Volt
- Salida contacto seco
- 1.000.000 de ciclos


1 Punto

Acero
inoxidable



MEDIDAS EN mm						
A	B	C	D	E	F	G
50	25	426	500	154	24	40

SKU	DESCRIPCIÓN
0007049	Barra Antipani 1pt alarm




Manija Orión

- Manija para barra antipánico Orlando
- Acabado: negro
- 3 llaves
- Para puertas de 40 a 70mm de espesor

MEDIDAS EN mm


A	B	C	D
113	133	33	100



SKU	DESCRIPCIÓN
0007131	Manija Orión Negra

Manija Eiffel

- Manija para barra Tampa
- Cilindro con dos llaves



Cromo
satinado



US26D

SKU	DESCRIPCIÓN
0032016	Manija Eiffel US26D

MEDIDAS EN mm


A	B
70	110

Manija Versailles

- Disponible en versión para puertas de madera / metal y para puertas de vidrio
- 3 llaves

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D
145	123	49	137



SKU	DESCRIPCIÓN
0032017	Manija versailles madera -metal US26D
0032018	Manija versailles vidrio US26D


Cromo
satinado



US26D

Jaladera y cilindro para barra antipánico

- Cilindro en latón con 5 pines
- 3 llaves
- Jaladera y manija en acero inoxidable



Acero
inoxidable



SKU	DESCRIPCIÓN
0035013	Jaladera y Cil para Antipa

MEDIDAS EN mm

A	B	C
300	75	178

Combos

Combo Tampa para vidrio + manija Versailles

- Barra Tampa de 2 puntos para vidrio
- Manija Versailles para puerta de vidrio



Cromo satinado Acero inoxidable



US26D

SKU	DESCRIPCIÓN
0035015	Combo Senci vid man 2pts



Combo sencillo antipánico 1 punto

- Una barra antipánico Tampa 1 punto
- Un cierrapuertas hidráulico serie 3005
- Una manija exterior Eiffel



SKU	DESCRIPCIÓN
0034900	Combo Senci Antipani 1Pt
NUEVO 0035050	Combo Senci Antipani 1Pt Inox

Cromo satinado Acero inoxidable



US26D



Combo sencillo antipánico 2 punto

- Una barra antipánico Tampa 2 puntos
- Un cierrapuertas hidráulico serie 3005
- Una manija exterior Eiffel



Cromo satinado Acero inoxidable



US26D

SKU	DESCRIPCIÓN
0034902	Combo Senci Antipani 2Pt




Combo doble antipánico 2 puntos

- Una barra antipánico Tampa 1 punto
- Una barra antipánico Tampa 2 puntos
- Dos cierrapuertas hidráulico serie 3005
- Una manija exterior Eiffel

SKU	DESCRIPCIÓN
-----	-------------

0034901	Combo Doble Antipani 2Pt
---------	--------------------------

NUEVO 0035051	Combo Doble Antipani 2Pt Inox
----------------------	-------------------------------




Combo corta fuego 1 punto

- Barra antipánico Tampa 1 punto
- Cierra puertas 3005
- Manija Eiffel
- Sello perimetral negro 5.40 mt
- Bisagras MAC - PRO 4.5 X 4.5 26D

SKU	DESCRIPCIÓN
-----	-------------

0034907	Combo Senci Cortafue 1Pt
---------	--------------------------



Combo corta fuego 2 puntos

- Barra antipánico Tampa 2 puntos
- Cierra puertas 3005
- Manija Eiffel
- Sello perimetral negro 5.40 mt
- Bisagras MAC - PRO 4.5 X 4.5 26D




SKU	DESCRIPCIÓN
-----	-------------

0034908	Combo Senci Antipani 2Pt
---------	--------------------------

Combo doble corta fuego 2 puntos

- Barra antipánico Tampa 1 punto
- Barra antipánico Tampa 2 puntos
- 2 Cierra puertas 3005
- Manija Eiffel
- Sello perimetral negro 7.62mt
- 6 Bisagras MAC - PRO 4.5 X 4.5 26D

SKU	DESCRIPCIÓN
0034909	Combo Doble Cortafue 2Pt



Combo sencillo Orlando 1 punto


- Una barra antipánico Orlando 1 punto
- Un cierrapuertas hidráulico serie 3005
- Una manija exterior Orión



SKU	DESCRIPCIÓN
0034935	Com Senci Antip Orl P 1P
0034936	Com Senci Antip Orl R 1P
0034937	Com Senci Antip Orl V 1P

Combo sencillo Orlando 2 puntos

- Una barra antipánico Orlando 2 puntos
- Un cierrapuertas hidráulico serie 3005
- Una manija exterior Orión




SKU	DESCRIPCIÓN
0034939	Com Senci Antip Orl P 2P
0034940	Com Senci Antip Orl R 2P
0034941	Com Senci Antip Orl V 2P

Combo doble Orlando 2 puntos

- Una barra antipánico Orlando 1 punto
- Una barra antipánico Orlando 2 puntos
- Dos cierrapuertas hidráulico serie 3005
- Una manija exterior Orión


SKU	DESCRIPCIÓN
0034931	Com Doble Antip Orl A 1P
0034932	Com Doble Antip Orl P 1P
0034930	Com Doble Antip Orl R 1P
0034933	Com Doble Antip Orl V 1P



Manijas y Cerrojos

Manija Florida

- Manija cilíndrica reversible
- ANSI/BHMA A156.2 Grado 2
- 400.000 ciclos
- ANSI A117.x1 Código de acceso (ADA Compliant)
- UL/cUL Listed (3 horas)
- UL10C/UBC 7-2 Presión nominal positiva
- UL10B Presión nominal
- Backset de 70mm - Grosor de puerta: 35 a 45mm
- Placa frontal, cantonera, pestillo y escudo en acero inoxidable
- Manija en aleación de zinc
- Cilindro en latón con 6 pines
- 3 llaves



MEDIDAS EN mm	
A	B
95	135


SKU	DESCRIPCIÓN
0009044	Manija Flor Baño US26D
0009049	Manija Flor Bodega US26D
0009043	Manija Flor Aula US26D
0009091	Manija Flor Alcoba US26D



Manija Daytona

NUEVA

- Backset ajustable 60 - 70mm
- Para puertas de metal y madera de 35-45mm de espesor
- Certificación: Norma ANSI 156.2
- Grado 2 tubular: garantizado mínimo 400.000 ciclos (aperturas)
- Funciones: Alcobas - Aula - Baño - Bodega


Cromo
satinado


US26D

MEDIDAS EN mm

A	B
66	130



SKU	DESCRIPCIÓN
0009149	Manija Dayto Alcobas US26D
0009148	Manija Dayto Aula US26D
0009147	Manija Dayto Baño US26D
0009150	Manija Dayto Bodega US26D

Cerrojos institucionales

- Backset de 70mm
- ANSI/BHMA A 156.5-2001 Grado 2
- 150.000 ciclos
- UL/ULC listed 3 horas
- Grosor de puerta: 35 a 45mm
- Placa frontal de acero inoxidable
- Cantonera en acero
- Cilindro en latón, 3 llaves y 5 pines


Cromo
satinado


US26D



MEDIDAS EN mm

A
90

SKU	DESCRIPCIÓN
0009088	Cerrojo Inst LM US26D
0009045	Cerrojo Inst LI LI US26D

Bisagras

Bisagra Mac Pro 4.5" x 4.5"

- Una bisagra de excelente calidad a un precio económico
- Bisagra de cinco nudillos con dos baleros
- Apta para uso en puertas cortafuego.
- Cumple ANSI/BHMA 156.1, 156.7
- Otras opciones bajo pedido: Dimensión de 4.5" x 4", pins no removable (NRP)



Mckinney ref. MPB79

3 und por empaque



SKU	DESCRIPCIÓN
0007606	Bisa Mac-Pro 4.5x4.5 US26D

Bisagra Balinera 4.5" x 4.5"

- Bisagra de cinco nudillos con dos baleros
- Apta para uso en puertas cortafuego
- Certificada y contramarcada UL
- Recomendada para uso en puertas de alta frecuencia o puertas con cierrapuertas
- Cumple ANSI/BHMA 156.1, 156.7
- Otros tamaños disponibles bajo pedido
- Múltiples opciones disponibles bajo pedido (NRP, Hospital Tip, Safety Stud Feature, Electrolynx, entre otras)



Mckinney ref. TA2714

3 und por empaque

Se vende sobre pedido

SKU	DESCRIPCIÓN
0007606	Bisa Balinera 4.5x4.5 US26D

Bisagra Resortada 4.5" x 4.5"

- Certificadas UL
- Recomendada en aplicaciones de trabajo estándar donde se requiera control de cierre como en apartamentos, hoteles, edificios de oficinas, etc.
- Son una alternativa para reemplazar el cierrapuertas, sin embargo no ofrecen el mismo nivel de control
- Para puertas cortafuego deben usarse mínimo dos bisagras por puerta
- Cumplen con ANSI/BHMA 156.1, 156.7, 156.17
- No disponible en otros tamaños ni opciones adicionales.



Mckinney ref. MacPro MPS60

3 und por empaque


SKU	DESCRIPCIÓN
0007692	Bisa Resortada 4.5x4.5 US26D

Accesorios

Sello Bajo Puerta 0,91m

- Fabricado de aleación de aluminio con inserto de vinilo
- Apto para uso en puertas cortafuego, certificado UL
- Viene con tornillos en acero inoxidable
- Se complementa con el uso del pirlan para aperturas que requieran un sello o hermeticidad total


Pernko ref. 217AV36"



SKU	DESCRIPCIÓN
0007725	Sello Bajo Puerta 0.91MT Alum

Sello Perimetral Negro

- Testeado contra humo, según UL1784-01
- Autoextinguible y No toxico. No se afecta por la luz del sol, exposición al ambiente o rayos ultravioleta.
- Cumple los requerimiento de la NFPA105
- Apto para usar en marcos metálicos de aperturas certificadas cortafuego.



SKU	DESCRIPCIÓN
0007635	Sello Perimetral Negro 5.40mt
0007728	Sello Perimetral Negro 7.62mt

Falleba 555 US26D

- Fabricado en Latón
- Para puertas dobles hasta de 8' (2.44mt) de ancho x 10' (3.00mt) de alto.
- Su función principal es asegurar la hoja inactiva en una apertura doble.
- Si la apertura es una salida de emergencia no se deben instalar fallebas, o en su defecto estas deberán ser del tipo automático.
- Dos unidades en empaque



Rockwood ref. 555.26D

SKU	DESCRIPCIÓN
0007648	Falleba 555 US26D

Pirlan

- Fabricado de aleación de aluminio
- Apto para uso en puertas cortafuego, certificado UL.
- Se complementa con el uso del sello bajo puerta para aperturas que requieran un sello o hermeticidad total.



SKU	DESCRIPCIÓN
0007726	Pirlan Pta Senci 0.9mt
0007727	Pirlan Pta Doble 1.98mt

Coordinador Universal

- Fabricado en acero
- Para puertas dobles hasta de 8' de ancho (2.44mt)
- Su función principal es garantizar que la puerta activa cierre correctamente sobre la puerta inactiva.

Rockwood ref. 1700




SKU	DESCRIPCIÓN
0007729	Coordinador Universal

Por qué escoger Nuestros productos

Las puertas cortafuego sirven para salvar vidas

- El responsable de dar cumplimiento con la **NSR 10** – Capítulos *J* y *K* en requisitos contra el fuego es el constructor (*J.1.1.3* de la **NSR-10**).
- Toda edificación debe poseer salidas adecuadas para una fácil, rápida y segura evacuación (*K.3.2.1* de la **NSR-10**).
- Existen unas medidas mínimas de ancho y altura libre de las puertas en la norma para usos individuales según el numeral *K.3.3.3* de la **NSR-10**.
- En una puerta certificada todos sus componentes cuentan con un aval físico de un laboratorio reconocido y por lo tanto le debe ser entregado para sus registros y ser visible en la puerta, marco y dispositivos (*UL, WH, FM y BSI*).
- Las puertas certificadas tienen un máximo de **1,21 x 3,04** para **hoja sencilla** y **2,43 x 3,04** para **hojas dobles**.
- Existen puertas certificadas a **diferentes minutos (20, 45, 60, 90 y 180)**.
- *Los dispositivos de cierre y salida* para **salidas de evacuación** no son los mismos que para puertas cortafuego.



No olvide buscar estas certificaciones en nuestros productos

Puerta cortafuego

Puerta

Puerta metálica galvanizada o en cold rolled de 45mm de espesor con diseño liso, resistente al fuego (90 minutos) con certificación UL, abatible hacia ambos lados, calibre 20.


- Interior Honeycomb
- Uniones por "Interlocked"
- Canales invertidos "Top/Bttm"
- Refuerzo de bisagra calibre 7

Marco

Compuesto por:

- Paral de bisagras, calibre 16
- con preparación para 3 bisagras de 4.5" x 4.5"
- Paral de cantonera calibre 16 con refuerzo interno para cantonera de barra antipánico
- Cabezal calibre 16
- Para puertas de 1-3/4" (45mm) de espesor
- Uniones Knocked Down
- Refuerzo de bisagra calibre 7



Disponible acabado en color



Construcción de la puerta

- 1. Grafados mecánicamente y dobladillo de costura en borde vertical para mayor resistencia y rigidez.
- 2. Su núcleo en Honeycomb le provee fuerza estructural y la hace extremadamente liviana.
- 3. Canales invertidas (superior e inferior) soldadas a las láminas de ambas caras

Orientación mano izquierda



Recibe atención a través de nuestra **línea de servicio al cliente**

318-3659422



servicioalcliente.aaco@assaabloy.com



WhatsApp
+57 318 365 9422



Instagram
Yalecolombia



Facebook
Yalecolombia



YouTube
YaleLatinoamerica

www.yalecolombia.com

Kits puerta cortafuego UL90

Cumpla con la norma **NSR10 - NFPA80**

Arme su kit:

1 Escoja la medida

MEDIDA VANO TERMINADO	
ALTURA VANO (mm)	ANCHO VANO (mm)
2100	950
	1000
	1050
	1100
2150	950
	1000
	1050
	1100
2200	950
	1000
	1050
	1100
2240	950
	1000
	1050
	1100

2 Escoja el material



Disponible para puerta sencilla y doble

Acero galvanizado



Acero Cold Rolled



Recomendado para zonas costeras



Resiste 90 minutos al fuego

3 Escoja el color

Colores disponibles en inventario

Gris
7004


Blanco
9016

Para otros colores bajo pedido




4 Escoja un Kit de accesorios


Kit Orlando
2234
Tráfico ligero




Kit Tampa
2234
Tráfico ligero




Kit Tampa
Inox - 2234
Tráfico ligero



Kit Tampa
3005
Tráfico pesado



Todos los Kits vienen con **Bisagra** y **Sello perimetral**



Para información **más detallada**
por favor comunicarse con un **asesor**



Yale® 180

1840-2020

180 AÑOS INNOVANDO

Desde 1840 hemos
protegido lo que más
quieres con **productos
innovadores y de calidad.**

9 AM 100 %

dispositivo ?

Seguro

Alarma

Segurado

**YALE, LA SEGURIDAD
DE CADA ÉPOCA**

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES

YouTube /YaleLatinoamerica @Yalecolombia

f /Yalecolombia

+57 318 365 9422

www.yalecolombia.com



Las cerraduras para muebles y autos de Yale cuentan con una gran variedad de diseños y acabados que se adaptan perfectamente a muebles, cajones, escritorios, puertas corredizas y distintos tipos de automóviles.

Entre las características de las cerraduras se destaca el cilindro en latón gracias a su mayor durabilidad

Glosario

Características



Instalación sencilla



4 pines



5 pines

Acabados



US3
Latón
brillante /



US14
Níquel
brillante /



US26D
Cromo
satinado /

Abreviatura

C: Caja

A: Una unidad

I: Izquierda

A2: Igualado X2

D: Derecha

A3: Igualado X3

¿Profesional o estándar?

Ahora Yale ofrece un portafolio de cerraduras de mueble más amplio, adaptándose a cada necesidad con la garantía de siempre.


La Línea Profesional está creada para muebles que requieren mayor seguridad, gracias a sus sistema de pines o guardas y a sus materiales de mayor resistencia y duración. Estas características brindan, por ejemplo, un menor número de repeticiones de las llaves, lo que las hace ideales para lockers de universidades, colegios u oficinas entre otros usos. La Línea Estándar brinda la tranquilidad que usted necesita para mantener sus objetos protegidos a un precio accequible, ofreciendo un portafolio con soluciones para esos espacios de uso constante.

Con este portafolio usted podrá acceder a la seguridad de Yale, la marca que protege su hogar también cuida sus objetos más preciados.

Línea profesional

Serie F6700

- Cerrojo de acero de acción vertical
- 5 pines
- Para cajones, muebles y escritorios
- 2 llaves



US14
Níquel
brillante /



SKU	DESCRIPCIÓN
0005012	Mueble F6700 US14
0005018	Mueble F6700 US14 B


MEDIDAS EN mm

A	B	C	D
25,6	13	25,4	16

Mayor calidad y seguridad para sus muebles.

Serie 495-25

- Cerrojo tipo gancho de acción giratoria
- 5 pines
- Para cajones, muebles y escritorios
- 2 llaves referencia "A"
- 3 llaves referencias "A2" y "A3"



US14
Níquel
brillante /




SKU	DESCRIPCIÓN
0005024	Mueble 495 25A US14
0005025	Mueble 495 25A2 US14
0005026	Mueble 495 25A3 US14

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D
25,6	13	31,7	16,5

Serie 2044

- Pestillo de acción vertical
- 4 pines
- Longitud del cilindro: 27 o 40mm según referencia
- Backset 20mm
- Para armarios y/o escritorios
- Cuerpo zincado



US14
Níquel
brillante /




SKU	DESCRIPCIÓN
0005007	Mueble 2044 corta US14
0005009	Mueble 2044 larga US14
0005014	Mueble 2044 corta US14B

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E	F	G
45	38	20	18	27/40	22	13

Serie 2045

- Pestillo de acción vertical
- 4 pines
- Pestillo horizontal
- Longitud del cilindro: 27 o 40mm según referencia
- Backset 20mm
- Para armarios y/o escritorios
- Cuerpo zincado



US14
Níquel
brillante /




SKU	DESCRIPCIÓN
0005008	Mueble 2045 corta US14
0005010	Mueble 2045 larga US14

MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E	F	G
30	45	20	18	27/40	22	13

Serie 500

- Cerrojo de acero de acción vertical
- 4 pines
- Para cajones, muebles y escritorios
- 2 llaves



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E	F
19,3	7,6	37	36	26,2	22,2




US26D
Cromo
satinado /



SKU	DESCRIPCIÓN
0005150	Mueble 500 US26D

Serie 510

- Cerrojo tipo botón, cierra al presionar
- 4 pines
- Para puertas corredizas de traslape
- Para bastones antirrobo para automóvil
- Para muebles metálicos y de madera
- 2 llaves



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E
41,0	22,2	22,0	23,0	33,2




US26D
Cromo
satinado /



SKU	DESCRIPCIÓN
0001560	Mueble 510 US26D

Serie 520

- Cerrojo de acción horizontal
- 4 pines
- Cilindro en latón
- 2 llaves



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E
23,7	9,2	55,7	22,2	16,3




US26D
Cromo
satinado /



SKU	DESCRIPCIÓN
0010595	Mueble 520 US26D

Serie 530

- Cerrojo de acero de acción vertical
- 4 pines
- Para cajones, muebles y escritorios
- 2 llaves



US26D
Cromo
satinado /



MEDIDAS EN mm


A	B	C	D	E	F	G	H
20	13	3,2	25,4	44,5	14,4	9,0	3,5

SKU DESCRIPCIÓN

0010594	Mueble 530 US26D
---------	------------------

Serie 540

- Cerrojo de gancho para puertas corredizas
- 4 pines
- Cilindro en latón
- 2 llaves



US26D
Cromo
satinado /



MEDIDAS EN mm



A	B	C	D	E	F
20,2	16,3	33,0	49,6	22,2	23,9

SKU DESCRIPCIÓN

0010591	Mueble 540 US26D I
0010589	Mueble 540 US26D D

Serie 555B

- Cuerpo hecho de latón
- 4 pines
- Backset 20mm
- Para armarios y muebles
- 2 llaves



US3
Latón
brillante /



MEDIDAS EN mm


A	B	C	D	E
51,0	38,0	21,4	23,4	22,1

SKU DESCRIPCIÓN


0005151	Mueble 555B US3
---------	-----------------

Serie 560

- Para vitrinas y puertas corredizas
- 4 pines
- Cobertura en caucho antideslizante
- 2 llaves



US26D
Cromo
satinado /



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E
121,7	32,8	111,6	26,3	23,6

SKU DESCRIPCIÓN

0001574	Mueble 560 US26D
---------	------------------

Línea Estandar

Una línea creada para guardar sus objetos

Serie B410

- Cerrojo de acción vertical
- 2 llaves



US26D
Cromo
satinado /



SKU DESCRIPCIÓN

0005157	Mueble estandar B410 US26D
---------	----------------------------

Serie B420

- Cerrojo de acción vertical
- 2 llaves



US26D
Cromo
satinado /



SKU DESCRIPCIÓN

0005019	Mueble estandar B420 US26D
---------	----------------------------

Serie B430

- Para puertas dobles batientes
- La misma cerradura bloquea ambas puertas
- 2 llaves



US26D

Cromo
satinado /

SKU	DESCRIPCIÓN
0005027	Mueble estandar B430 US26D

Serie B440

- Cerrojo tipo gancho de acción giratoria
- 2 llaves



US26D

Cromo
satinado /

SKU	DESCRIPCIÓN
0005030	Mueble estandar B440 US26D

Serie B450

- Cerrojo tipo botón, cierra al presionar sin llave
- 2 llaves



US26D

Cromo
satinado /

Sku	DESCRIPCIÓN
0005029	Mueble estandar B450 US26D

Serie B460

- Cerrojo de acción vertical
- Para puertas de vidrio batientes
- 2 llaves



US26D

Cromo
satinado /

SKU	DESCRIPCIÓN
0005028	Mueble estandar B460 US26D

Accesorios



Ref: Tope puertas magnético T10

Los accesorios de Yale son el complemento perfecto para puertas institucionales y residenciales.

Estos productos permiten que el tránsito por las puertas sea más ágil manteniendo una apariencia arquitectónica.

Glosario

Características



Instalación sencilla

Acabados



US32D
Acero
inoxidable


Abreviatura

AI
Acero inoxidable

Tope Puertas

Tope puerta

- Cuerpo en zamak
- Garantía por 1 año



MEDIDAS EN mm	
A	B
25	45




US32D
Acero
inoxidable

SKU	DESCRIPCIÓN
0010531	Tope puerta

Tope puertas magnético T10

- Para instalación en piso
- Doble función: evitar golpes contra pared y mantener la puerta abierta aún con corrientes de aire
- Fácil instalación



US32D
Acero
inoxidable

MEDIDAS EN mm


A	B	C
38	31	45

SKU DESCRIPCIÓN

0009141 Tope Puerta Magnetic T10

Tope puertas magnético T11

- Para instalación en puerta o pared
- Doble función: evitar golpes contra pared y mantener la puerta abierta aún con corrientes de aire
- Fácil instalación



US32D
Acero
inoxidable

MEDIDAS EN mm

A	B
76	44

SKU DESCRIPCIÓN

0009142 Tope Puerta Magnetic T11



*Diseño y calidad para
sus espacios*


PHILLIPS



La cerradura aliada
de los proyectos y
ornamentadores

2250

- Backset de 50mm
- Pestillo resbalón reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Triple pasador de tres golpes, accionado con llave por ambos lados
- Bloquea el pestillo resbalón con el tercer golpe de los pasadores
- Para puertas de 30 a 60mm de espesor



Ahora con
cantonera y
cilindro macizo



MEDIDAS EN mm


A	B	C	D
98	11	50	19

SKU DESCRIPCIÓN

0012140	Cerr Sobre PHI 2250 CD
0012141	Cerr Sobre PHI 2250 Ci

650

- Backset de 50mm
- Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Cerrojo de tres golpes, accionado con llave por ambos lados
- Bloquea el pestillo resbalón con el tercer golpe de los pasadores
- Para puertas de 30 a 60mm de espesor



Ahora con cantonera y cilindro macizo

MEDIDAS EN mm


A	B	C	D
98	35	50	19

SKU DESCRIPCIÓN

0012142	Cerr Sobre PHI 650 CD
0012143	Cerr Sobre PHI 650 Ci

4160

- Backset de 60mm
- Doble pestillo vertical
- Los pestillos se accionan con la llave por ambos lados
- Al usar el botón de retén, los pestillos se bloquean en la posición de arriba
- Para puertas de 30 a 60mm de espesor



MEDIDAS EN mm

A	B	C	D	E
110	23	60	22	9


SKU DESCRIPCIÓN

0012162	Cerr Sobre PHI 4160 SD
0012163	Cerr Sobre PHI 4160 SI

La cerradura aliada
de los proyectos y
ornamentadores

4060

- Backset de 60mm
- Doble pestillo vertical
- Los pestillos se accionan mediante el giro de la roseta interior y con la llave por ambos lados
- Al usar el botón de retén, los pestillos se bloquean en la posición de arriba
- Para puertas de 30 a 60mm de espesor



MEDIDAS EN mm				
A	B	C	D	E
110	27,5	60	27	9

SKU	DESCRIPCIÓN
0012160	Cerr Sobre PHI 4060 SDR
0012161	Cerr Sobre PHI 4060 SIR

Candados de hierro

Candado de hierro

- Doble cerrojo, mayor resistencia al impacto
- Gancho de acero endurecido
- Cuerpo de hierro



SKU	DESCRIPCIÓN
0008852	Candado De Hierro 25mm
0008853	Candado De Hierro 32mm
0008844	Candado De Hierro 38mm
0008847	Candado De Hierro 45mm
0008846	Candado De Hierro 50mm
0008845	Candado De Hierro 63mm
0008848	Candado De Hierro 38mm B
0008851	Candado De Hierro 45mm B
0008850	Candado De Hierro 50mm B
0008849	Candado De Hierro 63mm B





Digital									
SKUs	Pag.								
0006609	7	0011295	8	0003079	34	0006728	55	0009068	56
0006636	5	0011295	9	0003084	37	0006729	53	0009069	49
0006796	10	0011295	9	0003085	37	0006740	51	0009070	56
0007038	12	0011309	24	0003103	32	0006741	50	0009071	56
0007063	8	0011413	14	0003104	32	0006742	53	0009072	56
0007063	8	0011414	14	0003116	32	0006742	56	0009111	50
0007063	8	0011415	15	0003117	32	0006743	53	0009112	57
0007063	8	0011416	15	0003125	33	0006743	56	0009113	51
0007063	9	0011417	15	0003126	33	0006744	51	0009145	57
0007063	9	0011420	14	0003133	35	0006900	53	0010499	47
0007063	9	0011424	16	0003134	35	0006901	53	0010500	47
0007063	10	0011460	19	0003156	31	0006902	53	0010726	48
0007063	13	0011461	19	0003157	31	0006903	53	0010727	48
0007119	19	0011470	16	0003216	32	0006904	53	0010730	48
0007120	20	0011471	16	0003217	32	0006905	53	0010731	48
0007121	20	0035100	22	0006486	30	0006906	54	0010734	48
0007122	20	0035101	23	0006792	30	0006907	54	0010735	48
0007123	20	0035102	21	0007191	38	0006908	54	0010741	46
0007124	20	0035103	21	0007192	38	0006909	54	0010755	46
0007125	20	0035104	21	0007193	35	0006910	55	0010790	48
0007141	13			0007194	35	0006911	55	0010791	48
0008897	10	Cerraduras		0007195	37	0006912	55	0010955	56
0008934	8	Sobreponer		0007196	36	0006913	55	0010957	54
0008934	10	SKUs	Pag.	0007197	36	0006914	55	0010958	54
0009022	6			0007198	37	0006915	55	0010959	54
0009026	17					0006916	55	0010960	54
0009027	17	0003001	32	Cerraduras		0006917	55	0011421	48
0009032	7	0003002	32	eléctricas		0006918	55	0011422	48
0009084	8	0003003	32			0006919	55		
0009084	8	0003004	32	SKUs	Pag.	0006998	55	Cerraduras	
0009084	9	0003007	31			0006999	55	embutir	
0009084	9	0003008	31	0006489	45	0007028	53	SKUs	Pag.
0009084	10	0003009	31	0006623	53	0007029	53		
0009095	8	0003010	31	0006667	54	0007030	53	0004003	62
0009096	5	0003021	34	0006668	54	0007031	53	0004004	62
0009114	6	0003022	34	0006669	54	0007032	53	0004006	62
0009146	6	0003023	33	0006670	54	0007033	53	0004007	62
0009151	6	0003024	33	0006671	54	0007039	55	0004008	62
0010606	13	0003025	33	0006672	54	0007040	55	0004009	66
0010607	13	0003026	33	0006673	53	0007041	55	0004010	66
0010742	7	0003037	33	0006674	53	0007042	55	0004020	66
0010742	12	0003038	33	0006697	56	0007043	55	0004021	66
0010743	12	0003039	33	0006701	56	0007044	55	0004022	66
0010744	6	0003040	33	0006716	53	0007107	57	0004023	66
0010744	12	0003042	36	0006717	54	0007142	56	0004024	66
0010929	18	0003043	36	0006718	54	0007154	57	0004035	66
0010868	8	0003046	34	0006719	54	0007155	57	0004054	66
0010876	12	0003047	34	0006720	54	0008797	46	0004055	67
0010930	18	0003051	38	0006721	54	0008798	46	0004056	67
0010952	9	0003070	35	0006722	54	0008799	45	0004057	67
0010953	9	0003071	35	0006724	54	0008800	45	0004058	67
0010974	19	0003076	34	0006725	53	0009065	49	0004059	65
0011292	24	0003077	34	0006726	55	0009066	56	0004060	64
0011293	24	0003078	34	0006727	54	0009067	56	0004061	64
								0004062	64
								0004155	63
								0006781	72
								0006852	81
								0004063	64
								0004156	63
								0006782	73
								0006853	81
								0004064	64
								0004176	64
								0006783	72
								0006854	82
								0004065	64
								0004177	64
								0006800	71
								0006855	82
								0004066	65
								0004178	64
								0006801	71
								0006856	82
								0004067	65
								0004179	64
								0006802	72
								0006857	82
								0004068	65
								0004180	64
								0006804	72
								0006858	82
								0004069	65
								0004181	64
								0006805	72
								0006859	82
								0004070	64
								0004182	64
								0006806	72
								0006860	84
								0004071	64
								0004190	64
								0006807	72
								0006861	84
								0004072	64
								0004191	64
								0006808	73
								0006862	84
								0004076	64
								0004192	64
								0006809	73
								0006863	84
								0004077	64
								0004193	64
								0006810	73
								0006864	84
								0004078	64
								0004194	64
								0006811	73
								0006865	84
								0004079	65
								0004195	65
								0006812	73
								0006866	85
								0004089	67
								0004196	65
								0006813	73
								0006867	85
								0004090	67
								0004197	65
								0006814	74
								0006868	85
								0004091	67
								0004198	65
								0006815	74
								0006869	85
								0004092	67
								0004199	65
								0006816	74
								0006870	85
								0004093	71
								0004200	65
								0006817	74
								0006871	85
								0004094	65
								0004201	64
								0006818	74
								0006872	86
								0004095	65
								0004202	65
								0006819	74
								0006873	86
								0004101	62
								0004203	65
								0006820	75
								0006874	86
								0004102	62
								0004204	65
								0006821	75
								0006875	86
								0004121	66
								0004205	65
								0006822	75
								0006876	86
								0004122	66
								0004206	64
								0006823	75
								0006877	86
								0004123	66
								0006603	72
								0006824	75
								0006878	87
								0004124	66
								0006625	71
								0006825	75
								0006879	87
								0004127	63
								0006626	71
								0006826	76
								0006880	87
								0004128	63
								0006629	73
								0006827	76
								0006881	87
								0004129	

0007047	89	0008873	68	0006373	101	0009054	98	0002072	118	0001159	131	0009088	149	0005027	164
0007048	83	0009083	94	0006374	102	0009055	98	0002075	119	0001160	130	0009091	148	0005028	164
0007051	67	0009087	92	0006375	101	0009056	99	0002076	119	0001161	129	0009147	149	0005029	164
0007053	83	0009092	94	0006376	102	0009057	99	0002077	119	0001162	129	0009148	149	0005030	164
0007057	90	0009093	94	0006377	102	0009058	97	0002121	124	0001163	130	0009149	149	0005150	161
0007058	90	0009172	91	0006378	101	0009059	98	0008401	116	0001164	132	0009150	149	0005151	162
0007059	91	0009173	91	0006381	109	0009060	99	0008402	116	0001165	131	0032016	144	0005157	163
0007060	91	0010515	93	0006382	109	0009077	98	0008404	115	0001166	130	0032017	144	0010589	162
0007061	90	0010516	92	0006451	102	0009078	98	0008405	121	0001167	129	0032018	144	0010591	162
0007062	90	0010518	92	0006457	102	0009079	98	0008406	120	0001168	129	0034900	145	0010594	162
0007064	75	0010519	92	0006458	102	0009080	97	0008407	120	0001169	129	0034901	146	0010595	161
0007065	75	0010520	71	0006459	104	0009081	97	0008408	121	0001170	133	0034902	145		
0007066	75	0010522	91	0006460	103	0009082	97	0008409	117	0001171	131	0034907	146		
0007067	75	0010523	91	0006461	104	0009089	99	0008501	117	0001172	132	0034908	146		
0007070	76	0010524	91	0006462	103	0009090	99	0008502	117	0001173	130	0034909	147		
0007071	76	0010526	77	0006463	104	0009100	98	0008504	114	0001174	129	0034931	148		
0007072	75	0010537	94	0006464	103	0009101	98	0008505	114	0001175	129	0034932	148		
0007073	75	0010538	94	0006465	103	0009102	98	0008506	124	0001176	130	0034933	148		
0007074	76			0006466	103	0009103	98	0008507	124	0001177	132	0034935	147		
0007075	76			0006467	103	0009104	98	0008514	121			0034936	147		
0007076	61			0006471	104	0009105	98	0008809	115			0034937	147		
0007077	61			0006474	104			0008815	113			0034939	147		
0007078	61			0006475	104			0008816	113			0034939	148		
0007079	61			0006476	103			0008817	113			0034940	147		
0007080	61			0006477	104			0008818	123			0034941	147		
0007081	61			0006478	103			0008820	123			0035010	141		
0007082	61			0006479	104	0001101	114	0008821	123	0007018	137	0035011	141		
0007083	61			0006480	104	0001102	114	0008824	123	0007019	138	0035013	144		
0007084	61			0006481	103	0001103	114	0008825	123	0007034	139	0035014	143		
0007085	61			0006610	107	0001104	114	0008826	123	0007049	143	0035015	145		
0007086	61			0006615	107	0001105	114	0008828	124	0007056	137	0035016	140		
0007087	61			0006616	107	0001106	114	0008854	122	0007131	144	0035017	140		
0007088	61			0006617	106	0001107	114	0008855	122	0007132	140	0035020	142		
0007089	61			0006618	106	0001108	114	0008856	122	0007134	140	0035021	142		
0007090	61			0006623	100	0001109	114	0008857	122	0007135	140	0035050	145		
0007091	61			0006638	108	0001110	114	0008858	122	0007137	140	0035051	146		
0007092	61			0006639	108	0001130	115	0008859	122	0007189	139				
0007093	61			0007110	102	0001132	115	0008860	122	0007506	150				
0007094	61			0007111	102	0002001	117	0008861	122	0007606	150				
0007095	61			0007112	102	0002002	117	0010444	121	0007635	151				
0007096	61			0007113	102	0002003	117	0010474	117	0007648	151				
0007097	61			0008986	109	0002011	117	0010475	117	0007692	150	0001560	161		
0007098	61			0008987	109	0002012	117	0010563	114	0007725	151	0001574	163		
0007099	61			0008988	109	0002013	117	0010564	114	0007726	152	0005007	160		
0007138	93	0004100	110	0008989	109	0002015	119	0010630	121	0007727	152	0005008	160		
0007139	91	0004104	100	0008991	109	0002041	113	0010718	116	0007728	151	0005009	160		
0007140	91	0004105	100	0009020	109	0002044	113	0010719	116	0007729	152	0005010	160		
0007150	61	0004106	100	0009030	108	0002046	119	0010720	116	0008320	138	0005012	159		
0007151	61	0004111	105	0009031	108	0002047	113	0010976	121	0008321	138	0005014	160		
0007152	61	0004112	105	0009046	98	0002050	113			0008841	139	0005018	159		
0007153	61	0004113	105	0009047	98	0002055	119			0009043	148	0005019	163		
0007154	61	0006019	97	0009048	98	0002057	119			0009044	148	0005024	159		
0007155	61	0006038	97	0009052	97	0002070	118			0009045	149	0005025	159		
0008870	68	0006066	97	0009053	97	0002071	113			0009049	148	0005026	159		

Accesorios

SKUs

Pag.

0009141167

0009142167

0010531166

Residencial

SKUs

Pag.

Candados

SKUs

Pag.

Institucional

SKUs

Pag.

Productos Phillips

SKUs

Pag.

0008844170

0008845170

0008846170

0008847170

0008848170

0008849170

0008850170

0008851170

0008852170

0008853170

0012140168

0012141168

0012142169

0012143169

0012160169

0012161169

0012162169

0012163169

Muebles y auto

SKUs

Pag.

0001560161

0001574163

0005007160

0005008160

0005009160

0005010160

0005012159

0005014160

0005018159

0005019163

0005024159

0005025159

0005026159

B y E

SKUs

Pag.



**La cerradura aliada de los
proyectos y ornamentadores**