

# Ficha Técnica



# Candado Aluminio YE3

Candado YE3 Negro - Fucsia - Verde

### Información técnica


Candado en cuerpo de aluminio con accionamiento mediante llave.

# Operación

Mecánica.

#### Cantidad de llaves

#### **Dimensiones**



	Medidas en mm					
	Α	В	С	D	Е	
25	28	24	12,7	18,2	4,3	
32	35	30	16,7	21,2	5,3	
38	42	34	19,7	27,6	6,3	
50	53	41	26	34	8	

#### **Materiales**

Gancho: Acero endurecido

Cuerpo: Aluminio.

Cilindro - Llaves: Cilindro en latón , llaves en latón

niquelado.

Pines: 5 pines.

#### **Productos disponibles**

SKU	Descripción	
0008855	Candado aluminio YE3 25 mm Negro B	
0008857	Candado aluminio YE3 25 mm VerdeB	
0008861	Candado aluminio YE3 25 mm Fucsia B	
0008856	Candado aluminio YE3 32 mm Fucsia B	
0008858	Candado aluminio YE3 32 mm Negro B	
0008860	Candado aluminio YE3 32 mm Verde B	
0008854	Candado aluminio YE3 38 mm Negro B	
0008859	Candado aluminio YE3 50 mm Negro B	

### Compatible con

N.A

#### Acabado/Color







50 mm: Negro 38 mm: Negro

32 mm: Negro, fucsia, Verde 25 mm: Negro, Fucsia, Verde

#### **Empaque**

Empaque individual: Blister
Empaque master: N.A.
Cantidad de unidades: N.A.
Plantilla de instalación: N.A.
Accesorios: N.A.

#### Garantía

Un año, por defectos de fabricación.

## Ensayos de laboratorio

Ciclos/Estándar: N.A.

Impacto/Referencia/Estándar: N.A

Corrosión/ grado/ estándar: N.A.

## Especificaciones instalación

Backset (mm):

Espesor puerta (mm):

Ancho puerta (mm):

Peso puerta (kg):

Mano:

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:







