

Ficha Técnica



Información técnica


Cerradura tubular de fácil instalación , pestillo reversible de backset variable para puertas izquierdad o derechas que abran adentro o hacia afuera.

Operación

Mecánica con llaves, excepto la de baño se opera mediante mariposa y ranura .

Cantidad de llaves

Dimensiones



Medidas en mm			
Α	В	С	
66	106	17	

Materiales

Manija: Zamak. Escudo: Latón.

Pestillo: Cuerpo en acero irisado,

cabeza en zamak Niquelado.

Cilindro: Housing en zamak, plug en latón.
Llave: 2 llaves de 5 pines en latón Niqueladas.

Productos disponibles

SKU	Descripción	
0009874	MANIJA MICHIGAN US15 ALC	
0009875	MANIJA MICHIGAN US15 BAÑO	
0009876	MANIJA MICHIGAN US15 ENT	
0009877	MANIJA MICHIGAN US19 ALC	
0009878	MANIJA MICHIGAN US19 BAÑO	
0009879	MANIJA MICHIGAN US19 ENT	

Compatible con

N.A.

Ensayos de laboratorio

Ciclos /Estándar: 400.000 ciclos

Corrosión/Estándar: 1% del área expuesta oxidada a 100

horas de cámara salina

Garantía

De por vida, por defectos de fabricación.

Acabado/Color





US19 Negro Mate

Niquel Satinado

Especificaciones instalación

Backset(mm): 60 - 70.

Espesor puerta (mm): 35 Min - 45 Máx.

Ancho puerta (mm): N.A.
Peso puerta (kg): N.A.
Mano(Reversible): Sin mano.

Empaque

Empaque individual: $175 \times 145 \times 75$ [mm] Empaque master: $365 \times 310 \times 390$ [mm] Cantidad de unidades: Caja $\times 20$ unidades.

Plantilla de instalación: Plantilla e instructivo de instalación incluido.

Accesorios: Cajita cantonera, paquete de tornillos de 6 unds

y pin de instalación.

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:





