



Ficha Técnica

Cerradura Serie E Fontana

Embutir



Información técnica

Pestillo reversible para puertas que abran hacia adentro o hacia afuera.
 Pestillo y cerrojo accionado con la manija o llave.
 Perfil de aluminio tubular.
 - 1 1/2" x 1 1/2" (38x38mm) = E20
 - 3" x 1 1/2" (76x38mm) = E25 y E35
 - 4" x 1 3/4" (100x44mm) = E45
 Grosor de la placa 3mm.

Operación

Llave mecánica, sistema llave Mariposa, llave llave.


Cantidad de llaves

2


Materiales

Pestillo resbalón: Zamak (E20-E25-E35-E45);
 Seguro: Zamak (E20/25) Latón (E35/E45)
 Cantonera-platina frontal: Acero.
 Manija: Aluminio.
 Cilindro-Llaves: Latón, Latón Niquelado.
 Pines: 5.

Dimensiones



	Medidas en mm														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
E20	32,5	218	31,5	17	12	27	35	20	35	85	176	210	240	23	14,2
E25	32,5	218	31,5	17	12	27	40	25	41	85	176	210	240	23	14,2
E35	32,5	218	31,5	17	12	27	47	35	61,5	85	176	210	240	23	14,2
E45	32,5	218	31,5	17	12	27	43	45	71	85	176	210	240	23	14,2



Medidas en mm					
A	B	C	D	E	F
17	60	10	31	60	10

Productos disponibles Serie E20

SKU	Descripción	
0004195	Embutir E20 Fontana US15 Exterior LL-LL	
0004199	Embutir E20 Fontana US15 Interior LL-LL	
0004200	Embutir E20 Fontana US15 Interior LL-M	
0004204	Embutir E20 Fontana US15 Interior LL-M	

Productos disponibles Serie E25

SKU	Descripción	
0004066	Embutir E25 Fontana US15 Exterior LL-LL	
0004198	Embutir E25 Fontana US15 Interior LL-LL	
0004203	Embutir E25 Fontana US15 Interior LL-M	
0004196	Embutir E25 Fontana US15 Interior LL-M	

Productos disponibles Serie E35

SKU	Descripción	
0004067	Embutir E35 Fontana US15 Exterior LL-LL	
0004205	Embutir E35 Fontana US15 Interior LL-LL	
0004202	Embutir E35 Fontana US15 Interior LL-M	
0004197	Embutir E35 Fontana US15 Interior LL-M	

Productos disponibles Serie E45

SKU	Descripción	
0004068	Embutir E45 Fontana US15 Exterior LL-LL	
0004059	Embutir E45 Fontana US15 Interior LL-LL	
0004069	Embutir E45 Fontana US15 Interior LL-M	
0004079	Embutir E45 Fontana US15 Interior LL-M	

Acabado/Color



Níquel satinado
US25

Compatible con

N.A.

Especificaciones instalación

Backset (mm): 20 / 25 / 35 / 45.
Espesor puerta (mm): 30 a 42.
Ancho puerta (mm): N.A.
Peso puerta (kg): N.A.
Mano: Izquierda y derecha.

Garantía

De por vida, por defectos de fabricación.

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Estándar:	800.000 ciclos / ANSI BHMA A156.13-2011
Corrosión/ grado/ estándar:	5% del área expuesta oxidada/ISO 4628/ASTM B-117
Impacto/Referencia/Estándar:	N.A.

Empaque

Empaque individual:	N.A.
Empaque master:	N.A.
Cantidad de unidades:	N.A.
Plantilla de instalación:	Incluida.
Accesorios:	Agarradera, manija, kit de tornillos y cantonera.

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:



Página web
www.yalehome.com.co



Instagram
[yalehomecolombia](https://www.instagram.com/yalehomecolombia)



Whatsapp
[+57 318 365 9422](https://wa.me/573183659422)



Facebook
[YaleHomeColombia](https://www.facebook.com/YaleHomeColombia)