

Ficha Técnica

Cerrojo Digital YDF40 Pico de Loro

Cerrojo digital



Información técnica

Código pin: 4 a 8 dígitos, pantalla táctil. Códigos únicos hasta 30 usuarios y 20 huellas. Bloqueo automatico con opción de cierre manual. Menu guiado por voz.

Alarma por intrusión, daño o bateria baja. Alarma de bateria baja.

Puerto auxiliar de bateria de 9 voltios.

Operación

Digital mediante código clave y huella dactilar

Cantidad de llaves


N.A.

Materiales

Cuerpo - Pantalla: Zinc fundido/Acrílico

Pestillo: Latón.
Caja de Baterias: Pasta.
Cilindro llaves: N.A.
Pines: N.A.

Dimensiones



			Med	didas	s en i	m m				
Α	В	С	D	Е	F	G	Н	1	J	К
176	76	72	176	110	2	55	20	20	160	15

Productos disponibles



Compatible con

SKU	Descripción
0006636	Hub Yale Connect

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Estándar: N.A. N.A. Corrosión/ grado/ estándar: Impacto/Referencia/Estándar: N.A.

Empaque

Medidas: 230 x 150 x 140 mm Empaque individual: Medidas: 445 x 320 x 260 mm Empaque master:

6 x caja. Cantidad de unidades: Incluida Plantilla de instalación:

1 paquetes de tornillos, Pestillo. Accesorios:

Garantía

1 año por componentes electrónicos.

Acabado/Color



Plateado/ Negro.

Especificaciones instalación

45. Backset (mm): Espesor puerta (mm): 35 a 45. Ancho puerta (mm): N.A. Peso puerta (kg): N.A.

Puertas: Puertas corredizas. Mano: Izquierda y derecha. Fuente de alimentación: 4 baterías AA

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:







